





› Rührermodelle

MADE IN
GERMANY



ARTIKELÜBERSICHT RÜHRER

		Art. Nr.	Typ	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]	min. Größe Bohrfutter [mm]	Anschluss	min. Antriebs- leistung [W]
LX Der Turbo unter den Rührer; ideal für alle flüssigen und fließenden Materialien wie Farben, Beschichtungen, Schlämme, EP-Harze etc.	 	40030-000	LX 70 S	bis 10	70	400	10	Bohrfutter	500
		40950-000	LX 90 S	10 – 15	90	500	10	Bohrfutter	500
		40960-000	LX 120 S	15 – 25	120	590	13	Bohrfutter	1.000
		40108-000	LX 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40970-000	LX 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
FM Rührer für Profis und Heimwerker für flüssige und dünne Materialien wie Farben, Lacke, Dispersionen, wässrige Beschichtungen, Versiegelungen	 	40880-000	FM 60 S	bis 5	60	400	10	Bohrfutter	500
		40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10	Bohrfutter	500
		40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13	Bohrfutter	800
		40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13	Bohrfutter	1.000
		40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
		40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000
KR Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für Fliesenkleber, Klebe- und Glättspachtel, Ausgleichsmassen wie auch für Dichtstoffe, Kitt, Epoxy-Mischungen; leicht zu reinigen	 	41621-000	KR 90 S	5 – 15	90	590	10	Bohrfutter	800
		41630-000	KR 120 S	15 – 25	120	590	13	Bohrfutter	1.000
		40120-000	KR 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40121-000	KR 140 HF	25 – 35	140	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40122-000	KR 160 HF	35 – 50	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
		41631-000	KR 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41635-000	KR 140 M	25 – 35	140	590		M 14	1.300
		41636-000	KR 160 M	35 – 50	160	590		M 14	1.600
AR Rührer für Bitumen-Dickbeschichtungen; AR 90 auch für kleine Mengen Harzmischungen geeignet	 	40129-000	AR 90 S	2 – 10	90	590	10	Bohrfutter	800
		40141-000	AR 170 M	25 – 40	170	590		M 14	1.300
		40140-000	AR 170 HF	25 – 40	170	590	16	HEXAFIX®	1.300
DLX Der superschnelle Rührer; ideal für Spachtel- und Nivelliermassen, Haft- und Dichtschlämme, Dünnbettkleber und für größere Mengen flüssiger Materialien	 	40128-000	DLX 90 S	5 – 15	90	590	13	Bohrfutter	800
		40109-000	DLX 120 HF	15 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40983-000	DLX 152 HF	30 – 50	150	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40974-000	DLX 120 M	15 – 30	120	590		M 14	1.000
		40984-000	DLX 152 M	30 – 50	150	590		M 14	1.300

 Mischwirkung
  flüssig
  weich/cremig
  plastisch / schwer

Hinweis! Die duo-Zwangsmischer können nur mit dem passenden Mischwerkzeug-Satz „MKD“ betrieben werden. Andere Rührertypen passen nicht in die spezielle Rühreraufnahme der Xo-duo.

ANSCHLUSS-SYSTEME DER RÜHRER



Die neue **HEXAFIX PRO**-Schnellwechselkupplung ermöglicht einfaches, **werkzeugloses Wechseln** oder Herausnehmen des Rührers aus der Maschine.


- » Schnell und einfach
- » Kein Schrauben, kein Adapter
- » Mehr Grip
- » Wartungsarm
- » Schmutzresistent

ARTIKELÜBERSICHT RÜHRER

			Art. Nr.	Typ	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]	min. Größe Bohrfutter [mm]	HRW	min. Antriebs- leistung [W]
MK	↑		41700-000	MK 100 S	10 – 15	100	590	13	Bohrfutter	700
Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für starke Mischleistung; dreht sich leicht in sand- oder kiesgefüllte Mischungen hinein; für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel etc.			40114-000	MK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
			40115-000	MK 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
			40116-000	MK 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
			41719-000	MK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
			41749-000	MK 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
			41759-000	MK 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
WK	↑		41100-000	WK 70 S*	bis 7	70	400	10	Bohrfutter	400
Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; mischt von unten nach oben, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung der Antriebsmaschine; für weichplastische und leicht gefüllte Materialien wie Fertigmörtel, -putz, Estrich, Spachtel etc.			41200-000	WK 90 S*	5 – 10	90	400	10	Bohrfutter	700
			41207-000	WK 90/500 S*	5 – 10	90	500	10	Bohrfutter	700
			41258-000	WK 100 S*	10 – 15	100	590	13	Bohrfutter	800
			41250-000	WK 120 S	15 – 25	120	590	13	Bohrfutter	1.000
			40112-000	WK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
			40113-000	WK 140 HF	25 – 35	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
			41269-000	WK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
* Modelle ohne Schutzring		41319-000	WK 140 M	25 – 35	135	590		M 14	1.300	
MM	↑		41650-000	MM 85 S	5 – 10	85	400	10	Bohrfutter	500
Für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, Epoxyfuge; ideal für die Bohrmaschine										
MKN	↓		40117-000	MKN 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, drückt von oben nach unten, für fließende und cremige Stoffe; ideal für Gipsputze, Farben, faserhaltige, weiche Materialien			40118-000	MKN 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
			40119-000	MKN 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
			41724-000	MKN 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
			41754-000	MKN 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
			41758-000	MKN 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
Duo Mischwerkzeuge			44060	MKD 100 HF	10 – 30	180	547		HEXAFIX®	
Satz Mischwerkzeuge für Xo R Duo			44070	MKD 120 HF	20 – 50	190	547		HEXAFIX®	
			44080	MKD 140 HF	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	

 Mischwirkung
 flüssig
 weich/cremig
 plastisch / schwer


MISCHWIRKUNG DER RÜHRER



Mischwirkung von unten nach oben
fördert das Material nach oben, der Rührer arbeitet sich in das Material hinein;
ideal für alle trockenen, schweren sand- und kiesgefüllte Materialien, wie Beton, Estrich, Mörtel, Putze





Mischwirkung seitlich/parallel
zieht das Material seitlich an, verhindert mit hohen Scherkräften Klumpenbildung und sorgt für schnelle Homogenisierung;
ideal für alle weichplastischen Materialien wie Fliesenkleber, Klebemörtel, Füller, Betonspachtel



Mischwirkung von oben nach unten
drückt das Material nach unten; verhindert das Herausspritzen flüssiger Materialien und sorgt für zeitsparendes Mischen dünnflüssiger Massen. Für Bodenspachtelmassen, Nivelliermassen, Fließestrich, Dünnbettkleber, Haftschrämlagen, Farben, Beschichtungen

Schnelle Orientierung mit dem Collomix MIXAGON:



MATCH YOUR MIX

Jeder Collomix-Rührer wurde ganz speziell für bestimmte Materialien entwickelt. Mit unserem Mix Atlas finden Sie ganz leicht den passenden Rührer für Ihre Mischung. Einfach den QR-Code einscannen und loslegen!



MIX ATLAS



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland
Tel. +49 (0)8458) 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

