

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PTFE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33 Entstauber. Alle Modelle verfügen über flexible






Abb. ähnlich

Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit.










InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC) 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0			
System 32 Staubsauger Schlauch						
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0			
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1			•
System 36 Staubsauger Schlauch						
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•	•	
System 36 Saugrohr						



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0			•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0		•	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•		
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0			•
System 36 Pinsel / Universal Düsen						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			•
System 36 Staubsauger Bodendüse						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fugendüse						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			•

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			•

Modell	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412101	107412103	107412104

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose		•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Entsorgungssack (1 Stk.)	•	•	•
Vlies-Filtersack (1Stk.)			•
Tool box storage system			•

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen LxBxH (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk




Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Fugendüse					
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohr					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Pinsel / Universal Düsen					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○














Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	●
 Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	●
System 36 Staubsauger Bodendüse					
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○






Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0		○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○	○
System 50 Pinsel / Universal Düse						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
System 38 Staubsauger Schlauch						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○










Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
System 50 Staubsauger Bodendüse						
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○
Zubehör Set						
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○











Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○
 Saug-Set D 36	107401367	0	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○










Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
System 27 Pinsel / Universal Düsen						
	Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
	Kammriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
	Stiftriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
System 50 Staubsauger Schlauch						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüse / Kegeldüse						










Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 38 Fugendüse / Kegeldüse					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 27 Staubsauger Schlauch					
 Saug Schl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 36 Staubsauger Schlauch					
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>










Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mm x 5 m	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	0	●	●	○
Universalschlauch, Ø 32 mm x 3 m	302000473	0	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohr					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	○	●



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	●	○
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	●
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	●	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	○	●
Entsorgungsbeutel					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 32 Staubsauger Schlauch					
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	○	○	●
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	●
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	●
	Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○	○
System 38 Staubsauger Bodendüse						
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	○	○
Special Filter						
	Motorkühlfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Staubbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Vlies-Filterbeutel VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
Abgasadapter						
	Abluftsammler / Blasadapter ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○

