

# Do-it-yourself

ab Jänner 2025





# Inhalt

## Alles für den Heimwerker und die Land- und Forstwirtschaft.

pewag hat in den letzten Jahren das DIY-Programm den Gegebenheiten in den Märkten und den Kundenbedürfnissen angepasst. Wir bieten aber nicht nur eine Vielzahl von Produkten aus den Bereichen Ketten, Seile und Zubehör für den Baumarkt und den Fachhandel an, sondern arbeiten auch individuelle Bestückungsvorschläge – entsprechend den jeweiligen Platzgegebenheiten und Kundenwünschen – für den POS aus. In die Ausarbeitung dieser maßgeschneiderten Komplettlösungen fließen unsere langjährige Erfahrung sowie Marktkenntnisse ein.

|  |       |
|--|-------|
| <b>Konzern</b>   |       |
| Wir sind Teil der pewag group  | 4-5   |
| <b>Ketten</b>  |       |
| Ketten   | 6-19  |
| <b>Draht &amp; Seile, Gurte, Bänder</b>                                |       |
| Draht & Seile, Gurte, Bänder   | 20-32 |
| <b>Zubehör</b>   |       |
| Zubehör  | 34-57 |
| <b>Nägel</b>   |       |
| Nägel  | 58-61 |
| <b>Textile Zurr- und Anschlagmittel</b>                                |       |
| Textile Zurr- und Anschlagmittel                                       | 62-67 |
| <b>Forstprogramm, pewag winner Anschlagprogramm G10, Sonderzubehör</b> |       |
| Forstprogramm, pewag winner Anschlagprogramm G10, Sonderzubehör        | 68-75 |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  |       |
| Inhaltsverzeichnis alphabetisch  | 76-77 |

# Wir sind Teil der **pewag group**

pewag do it yourself ist Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe. Unsere Erfolgsgeschichte reicht bis ins Jahr 1479 zurück.

## WHAT DRIVES US

Durch unseren Unternehmergeist – geprägt von Freude an Innovation – streben wir danach, die besten Lösungen am Markt anzubieten. Heute und in Zukunft.

Die hohe Qualität unserer Marken, Produkte und Dienstleistungen sowie den leidenschaftlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen wir als unser wertvollstes Asset, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und unserer unternehmerischen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gerecht zu werden.

## LEADING TO EXCELLENCE



### striving for excellence in **QUALITY**

Die Werte der Marken der pewag group werden insbesondere durch erstklassige Produktqualität und Innovation gelebt. Darauf ist Verlass.



### striving for excellence in **RESPONSIBILITY**

CO<sub>2</sub>-Neutralität bis 2030 ist unser Ziel. Wir leben nachhaltige und faire Partnerschaften und eine offene Arbeitsweise. Wir übernehmen Verantwortung.



### striving for excellence in **ENTREPRENEURSHIP**

Durch die spezifische Expertise jedes Einzelnen und dezentrale Verantwortlichkeiten stellen wir eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft sicher.



### striving for excellence in **TECHNOLOGY**

Wir sichern unsere technologische Stärke durch Streben nach Qualität, ständiger Verbesserung und Innovierung unserer Produkte und Produktionsprozesse.

## FROM AUSTRIA....



1479

Erste urkundliche Erwähnung des Schmiedewerks

1787

Gründung der Kettenschmiede in Kapfenberg

1803

Gründung des Standortes Graz

1836

Einrichtung eines Eisengusswerks in Brückl

1912

Produktion der ersten pewag Schneekette

2009

pewag entwickelt sich zu einer internationalen Unternehmensgruppe

2021

Umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energien. Ziel: CO<sub>2</sub> neutrale Produktion bis 2030.

## ....ACROSS THE GLOBE

100+

Länder

50

Verkaufs- und sonstigen Standorte

45

Vertriebspartner

18

Produktionsstandorte

15+

Marken

5

Kontinente

## IN A SUSTAINABLE WAY

### Social Excellence

Die Unternehmensethik der pewag group beruht auf unserem klaren Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten. Als weltweit agierende Unternehmensgruppe tragen wir eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Dies gilt insbesondere gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Arbeitssicherheit und ihr Gesundheitsschutz genießen bei uns oberste Priorität. Wir fördern ihre persönliche und berufliche Entwicklung und pflegen eine Kultur des offenen, ehrlichen, diskriminierungsfreien und teamorientierten Austauschs auf Basis einer transparenten Kommunikation. Die gleichen Maßstäbe setzen wir an im Austausch mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.



### Environmental Excellence

Wir verpflichten uns zu einem sorgsamem und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Dies betrifft alle Bereiche und Tätigkeiten unserer Unternehmensgruppe. Für uns ist es selbstverständlich, Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen und dies auch in Zukunft durch neue umweltschonende und effiziente Prozesse sicherzustellen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu optimieren. Dabei ist es eines unserer Kernanliegen, unsere Energieeffizienz laufend zu verbessern und so den Energieverbrauch langfristig zu senken. Die Energie, die wir nutzen, stammt aus erneuerbaren Energiequellen und wird bereits heute zu einem Teil von uns selbst erzeugt.

## WHAT DEFINES US



**Schnee- und Forstketten**



**Hebezeug- und Förderketten**



**Do-it-yourself**



**Engineering**



**Lifting solutions**



**Reifenschutzketten**

#### Our Expertise.

Unsere internationalen Marken verfügen über ein umfangreiches und vielfältiges Produkt- und Leistungsspektrum.

Das Portfolio reicht von Traktionsketten für Reifen, Reifenschutzketten für Bergwerksfahrzeuge über vielfältige technische Ketten und innovative Lifting-Lösungen bis hin zu Produkten für den Do-it-yourself-Bereich sowie Umformtechnik.

#### Our Network.

Mit über 50 Standorten auf fünf Kontinenten bildet die pewag group eine weltumspannende Plattform aus Produktspezialisten, Partnern und Lieferanten.

Bereichert wird diese Gemeinschaft durch ein großes Netzwerk von externen Experten aus Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie vielfältigen Marken und Unternehmen der Gruppe.

#### Our Experience.

Basierend auf jahrhundertelanger Erfahrung, echter Handwerkskunst sowie innovativen Technologien verarbeiten wir hochwertigste Materialien mit dem Anspruch, heute und in Zukunft die besten Lösungen am Markt anzubieten.

Was uns als Menschen innerhalb der pewag group verbindet, ist das starke Bestreben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung.

# Ketten

## Produktübersicht

### Ketten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ein Wort zu...                    | 8     |
| Werksnormketten                   | 9-10  |
| Signal-/ Kunststoffketten         | 11    |
| Ketten maßl. ähnl. Din 763 & 766  | 12-13 |
| Ketten nach DIN 5685              | 14-16 |
| Knotenketten maßl. ähnl. DIN 5686 | 17    |
| Zierketten                        | 18-19 |





## Ein Wort zu ...

### ... Werksnormketten (oval, oval gedreht, parallel).

Diese Ketten werden nach pewag-eigenen Vorgaben (Werksnormen) gefertigt und entsprechen somit keiner DIN.

### ... Ketten nach DIN 763.

Bitte beachten Sie, dass die Ketten maßlich nur ähnlich der DIN 763 sind! Die Toleranzen sind enger als bei der maßlich gleichen Kette nach DIN 5685-C.

### ... Ketten nach DIN 766.

Bitte beachten Sie, dass die Ketten maßlich nur ähnlich der DIN 766 sind! Die Ketten sind nicht lehrenhaltig / kalibriert.

### ... Ketten nach DIN 5685.

Unterscheidet man in kurzgliedrig (A-Gliederketten) und langgliedrig (C-Gliederkette).

### ... rostbeständige Ketten.

Für die Fertigung dieser Kette werden unterschiedlich legierte Stähle verwendet. Entsprechend der amerikanischen Norm AISI (American Iron and Steel Institute) gibt es folgenden Unterscheidung:

|                |   |
|----------------|---|
| AISI 304 = V2A | Werkstoff 1.4301; Chrom-Nickel, rostet mit Fremdstoff   |
| AISI 316 = V4A | Werkstoff 1.4401/1.4404/1.4571 (T); Chrom-Nickel-Molybdän (Titan), rostet auch mit Fremdstoff nicht. Ist beständiger gegen aggressive Chemikalien, Industriedämpfe, Salzwasser und anorganische Säuren. |

Ketten in Bunden werden ausnahmslos in AISI 316 geliefert, Ketten auf Spulen in Werkstoff AISI 304 (ausgenommen Knotenkette).

### ... Konfektionierungsarten.

| Bunde         | die jeweiligen Bundlängen entnehmen Sie bitte dem Katalog |
|---------------|---|
| Rollentyp PW1 | Abmessung 20,0 x 28,7 cm                                  |
| Rollentyp PW2 | Abmessung 20,0 x 14,5 cm                                  |
| Rollentyp PW3 | Abmessung 20,0 x 11,3 cm                                  |
| Rollentyp PW4 | Abmessung 9,0 x 8,5 cm                                    |
| Rollentyp PW6 | Abmessung 20,0 x 7,0 cm                                   |

Die Abmessungen der Rollen beziehen sich jeweils auf Durchmesser x Gesamtlänge.



## Werknormketten


| Werknormkette flach, oval<br>im Bund | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                      | <b>blank</b>                               |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|                                      | 7001957                                    | 9002546895639 | 3                        | 20                           | 17                             | 40           | 50                                 |
|                                      | 7001958                                    | 9002546895646 | 4                        | 24                           | 22                             | 40           | 100                                |
|                                      | 7001959                                    | 9002546895653 | 5                        | 28                           | 26                             | 40           | 180                                |
|                                      | 7001961                                    | 9002546895677 | 7                        | 36                           | 34                             | 20           | 370                                |
|                                      | 7001962                                    | 9002546895684 | 8                        | 40                           | 38                             | 15           | 500                                |
|                                      | 7001964                                    | 9002546895707 | 10                       | 50                           | 47                             | 10           | 800                                |
|                                      | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|                                      | 7001966                                    | 9002546895721 | 3                        | 20                           | 17                             | 40           | 50                                 |
|                                      | 7001967                                    | 9002546895738 | 4                        | 24                           | 22                             | 40           | 100                                |
|                                      | 7001968                                    | 9002546895745 | 5                        | 28                           | 26                             | 40           | 180                                |
|                                      | 7001969                                    | 9002546895769 | 6                        | 32                           | 30                             | 20           | 250                                |
|                                      | 7001970                                    | 9002546895783 | 7                        | 36                           | 34                             | 20           | 370                                |
|                                      | 7001971                                    | 9002546895790 | 8                        | 40                           | 38                             | 15           | 500                                |
|                                      | 7001972                                    | 9002546895806 | 9                        | 45                           | 41                             | 10           | 650                                |
|                                      | 7001973                                    | 9002546895813 | 10                       | 50                           | 47                             | 10           | 800                                |
|                                      | 7001974                                    | 9002546895820 | 12                       | 60                           | 54                             | 8            | 1.200                              |


| Werknormkette flach, oval<br>auf der Rolle | Art. Nr.                                   | EAN           | Durch-<br>messer<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspru-<br>chungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---|-------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                               |                              |                                |              |   |                         |
|  | 7004089                                    | 9009995789281 | 3                             | 20                           | 17                             | 35           | 50                                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7000165                                    | 9002546138392 | 3                             | 20                           | 17                             | 71           | 50                                      | Rollentyp PW1           |
|  | 7000166                                    | 9002546138415 | 4                             | 24                           | 22                             | 37           | 100                                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000167                                    | 9002546138422 | 5                             | 28                           | 26                             | 26           | 180                                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000168                                    | 9002546138439 | 6                             | 32                           | 30                             | 18           | 250                                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000169                                    | 9002546138446 | 7                             | 36                           | 34                             | 15           | 370                                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000170                                    | 9002546138453 | 8                             | 40                           | 38                             | 13           | 500                                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000993                                    | 9002546441782 | 9                             | 45                           | 41                             | 10           | 650                                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000171                                    | 9002546138460 | 10                            | 50                           | 47                             | 9            | 800                                     | Rollentyp PW1           |


| Werknormkette flach, oval<br>auf der Rolle | Art. Nr.   | EAN           | Durch-<br>messer<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspru-<br>chungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---|-------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert, kunststoffbeschichtet rot/weiß</b> |               |                               |                              |                                |              |   |                         |
|  | 7000190  | 9002546138682 | 5                             | 28                           | 26                             | 26           | 180                                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000191  | 9002546138729 | 6                             | 32                           | 30                             | 18           | 250                                     | Rollentyp PW1           |


\* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

## Werksnormketten

| Werksnormkette flach,<br>parallel<br>im Bund                                      | Art. Nr.                                   | EAN           | Durch-<br>messer d<br>[mm] | Innere<br>Länge t<br>[mm] | Äußere<br>Breite ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* |
|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
|  | <b>blank</b>                               |               |                            |                           |                             |              |                                    |
|   | 7001975                                    | 9002546896148 | 3                          | 20                        | 13                          | 40           | 70                                 |
|   | 7001976                                    | 9002546896155 | 4                          | 24                        | 17                          | 40           | 125                                |
|   | 7001977                                    | 9002546896162 | 5                          | 28                        | 21,50                       | 40           | 195                                |
|   | 7001978                                    | 9002546896179 | 6                          | 32                        | 24,50                       | 20           | 290                                |
|   | 7001980                                    | 9002546896193 | 8                          | 40                        | 31,50                       | 15           | 500                                |
|   | 7001982                                    | 9002546896216 | 10                         | 50                        | 39,50                       | 10           | 775                                |
|   | 7001983                                    | 9002546896223 | 12                         | 60                        | 47,50                       | 8            | 1.125                              |
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                            |                           |                             |              |                                    |
|   | 7001984                                    | 9002546896230 | 3                          | 20                        | 13                          | 40           | 70                                 |
|   | 7001985                                    | 9002546896247 | 4                          | 24                        | 17                          | 40           | 125                                |
|   | 7001986                                    | 9002546896254 | 5                          | 28                        | 21,50                       | 40           | 195                                |
|   | 7001987                                    | 9002546896278 | 6                          | 32                        | 24,50                       | 20           | 290                                |
|   | 7001988                                    | 9002546896292 | 7                          | 36                        | 27,50                       | 20           | 375                                |
|   | 7001989                                    | 9002546896308 | 8                          | 40                        | 31,50                       | 15           | 500                                |
|   | 7001990                                    | 9002546896315 | 9                          | 45                        | 35,50                       | 10           | 625                                |
|   | 7001991                                    | 9002546896322 | 10                         | 50                        | 39,50                       | 10           | 775                                |
|   | 7001992                                    | 9002546896339 | 12                         | 60                        | 47,50                       | 8            | 1.125                              |

| Werksnormkette flach,<br>parallel<br>auf der Rolle                                  | Art. Nr.                                   | EAN           | Durch-<br>messer d<br>[mm] | Innere<br>Länge t<br>[mm] | Äußere<br>Breite ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                            |                           |                             |              |                                    |                         |
|   | 7000995                                    | 9002546441829 | 3                          | 20                        | 13                          | 80           | 70                                 | Rollentyp PW1           |
|   | 7000172                                    | 9002546138477 | 4                          | 24                        | 17                          | 44           | 125                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000173                                    | 9002546138484 | 5                          | 28                        | 21,50                       | 37           | 195                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000174                                    | 9002546138491 | 6                          | 32                        | 24,50                       | 23           | 290                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000996                                    | 9002546441881 | 7                          | 36                        | 27,50                       | 20           | 375                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000997                                    | 9002546441898 | 8                          | 40                        | 31,50                       | 15           | 500                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000994                                    | 9002546441799 | 10                         | 50                        | 39,50                       | 10           | 775                                | Rollentyp PW1           |

| Werksnormkette flach,<br>parallel<br>auf der Rolle                                  | Art. Nr.   | EAN           | Durch-<br>messer d<br>[mm] | Innere<br>Länge t<br>[mm] | Äußere<br>Breite ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert, kunststoffbeschichtet rot/weiß</b> |               |                            |                           |                             |              |                                    |                         |
|   | 7000192  | 9002546138767 | 5                          | 28                        | 21,50                       | 26           | 195                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000193  | 9002546138804 | 6                          | 32                        | 24,50                       | 23           | 290                                | Rollentyp PW1           |

| Werksnormkette gedreht, oval<br>auf der Rolle                                       | Art. Nr.                                   | EAN           | Durch-<br>messer d<br>[mm] | Innere<br>Länge t<br>[mm] | Äußere<br>Breite ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                            |                           |                             |              |                                    |                         |
|   | 7000375                                    | 9002546205384 | 3                          | 18                        | 17                          | 35           | 50                                 | Rollentyp PW2           |
|   | 7000175                                    | 9002546138507 | 3                          | 18                        | 17                          | 67           | 50                                 | Rollentyp PW1           |
|   | 7000176                                    | 9002546138514 | 4                          | 21                        | 22                          | 37           | 100                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000177                                    | 9002546138521 | 5                          | 25                        | 26                          | 32           | 180                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000998                                    | 9002546441942 | 6                          | 29                        | 30                          | 20           | 250                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000178                                    | 9002546138538 | 7                          | 32                        | 34                          | 18           | 370                                | Rollentyp PW1           |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.


## Signal-/Kunststoffketten


| Signal-/Kunststoffketten<br>im Bund | Art. Nr.            | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere Länge<br>t<br>[mm] | Äußere Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                     | <b>kupferfarben</b> |               |                          |                           |                             |              |
|                                     | 7001242             | 9002546743619 | 10                       | 62                        | 33                          | 25           |
|                                     | <b>rot-weiß</b>     |               |                          |                           |                             |              |
|                                     | 7001322             | 9002546755056 | 6                        | 40                        | 22                          | 25           |
|                                     | 7001323             | 9002546755063 | 6                        | 40                        | 22                          | 30           |
|                                     | 7001324             | 9002546755070 | 6                        | 40                        | 22                          | 50           |
|                                     | 7001347             | 9002546764430 | 6                        | 40                        | 22                          | 100          |
|                                     | 7001240             | 9002546743527 | 8                        | 50                        | 27                          | 25           |
|                                     | 7001321             | 9002546754981 | 10                       | 62                        | 33                          | 25           |
|                                     | <b>schwarz</b>      |               |                          |                           |                             |              |
|                                     | 7001239             | 9002546743510 | 8                        | 50                        | 27                          | 25           |
|                                     | 7001241             | 9002546743602 | 10                       | 62                        | 33                          | 25           |
|                                     | <b>schwarz-gelb</b> |               |                          |                           |                             |              |
|                                     | 7001219             | 9002546738981 | 6                        | 40                        | 22                          | 25           |
|                                     | <b>weiß</b>         |               |                          |                           |                             |              |
|                                     | 7001238             | 9002546743503 | 8                        | 50                        | 27                          | 25           |

| Signal-/Kunststoffketten<br>auf der Rolle | Art. Nr.            | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere Länge<br>t<br>[mm] | Äußere Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Verpackungs-<br>einheit |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
|   | <b>kupferfarben</b> |               |                          |                           |                             |              |                         |
|   | 7002006             | 9002546896575 | 6                        | 40                        | 22                          | 12,50        | Rollentyp PW1           |
|   | 7001168             | 9002546668318 | 10                       | 62                        | 33                          | 12,50        | Rollentyp PW1           |
|   | <b>rot-weiß</b>     |               |                          |                           |                             |              |                         |
|   | 7000588             | 9002546304070 | 6                        | 40                        | 22                          | 30           | Rollentyp PW1           |
|   | 7001169             | 9002546668448 | 8                        | 50                        | 27                          | 25           | Rollentyp PW1           |
|   | 7000196             | 9002546142863 | 10                       | 62                        | 33                          | 12,50        | Rollentyp PW1           |
|   | <b>schwarz</b>      |               |                          |                           |                             |              |                         |
|   | 7002007             | 9002546896582 | 6                        | 40                        | 22                          | 25           | Rollentyp PW1           |
|   | 7002010             | 9002546896612 | 8                        | 50                        | 27                          | 25           | Rollentyp PW1           |
|   | 7002005             | 9002546896568 | 10                       | 62                        | 33                          | 12,50        | Rollentyp PW1           |
|   | <b>schwarz-gelb</b> |               |                          |                           |                             |              |                         |
|   | 7002008             | 9002546896599 | 6                        | 40                        | 22                          | 25           | Rollentyp PW1           |
|   | <b>weiß</b>         |               |                          |                           |                             |              |                         |
|   | 7002009             | 9002546896605 | 6                        | 40                        | 22                          | 25           | Rollentyp PW1           |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden.

## Ketten maßlich ähnl. DIN 763

| Ketten maßlich ähnl. DIN 763<br>im Bund   | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* |
|---|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|  | <b>blank</b>                               |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001288                                    | 9002546753427 | 5                        | 35                           | 20                             | 30           | 160                                |
|   | 7001292                                    | 9002546753465 | 6                        | 42                           | 24                             | 30           | 200                                |
|   | 7001298                                    | 9002546753540 | 8                        | 52                           | 32                             | 30           | 400                                |
|   | 7001337                                    | 9002546762009 | 10                       | 65                           | 40                             | 30           | 630                                |
|   | 7001338                                    | 9002546762047 | 13                       | 82                           | 52                             | 30           | 1.000                              |
|   | <b>feuerverzinkt</b>                       |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001285                                    | 9002546753397 | 4                        | 32                           | 16                             | 30           | 100                                |
|   | 7001289                                    | 9002546753434 | 5                        | 35                           | 20                             | 30           | 160                                |
|   | 7001293                                    | 9002546753472 | 6                        | 42                           | 24                             | 30           | 200                                |
|   | 7001299                                    | 9002546753557 | 8                        | 52                           | 32                             | 30           | 400                                |
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001286                                    | 9002546753403 | 4                        | 32                           | 16                             | 30           | 100                                |
|   | 7001290                                    | 9002546753441 | 5                        | 35                           | 20                             | 30           | 160                                |
|   | 7001294                                    | 9002546753489 | 6                        | 42                           | 24                             | 30           | 200                                |
|   | 7001296                                    | 9002546753526 | 7                        | 49                           | 28                             | 30           | 300                                |
|   | 7001300                                    | 9002546753564 | 8                        | 52                           | 32                             | 30           | 400                                |
|   | 7001339                                    | 9002546762061 | 13                       | 82                           | 52                             | 30           | 1.000                              |
|   | <b>rostbeständig AISI 316 = V4A</b>        |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001404                                    | 9002546770660 | 4                        | 32                           | 16                             | 30           | 100                                |
| 7001405   | 9002546770677                              | 4             | 32                       | 16                           | 50                             | 100          |                                    |
| 7001287   | 9002546753410                              | 4             | 32                       | 16                           | 100                            | 100          |                                    |
| 7001406   | 9002546770752                              | 5             | 35                       | 20                           | 30                             | 160          |                                    |
| 7001407   | 9002546770769                              | 5             | 35                       | 20                           | 50                             | 160          |                                    |
| 7001291   | 9002546753458                              | 5             | 35                       | 20                           | 100                            | 160          |                                    |
| 7001408   | 9002546770882                              | 6             | 42                       | 24                           | 30                             | 200          |                                    |
| 7001409   | 9002546770899                              | 6             | 42                       | 24                           | 50                             | 200          |                                    |
| 7001410   | 9002546770943                              | 7             | 49                       | 28                           | 30                             | 300          |                                    |
| 7001411   | 9002546771025                              | 8             | 52                       | 32                           | 30                             | 400          |                                    |
| 7001301   | 9002546753571                              | 8             | 52                       | 32                           | 100                            | 400          |                                    |
| 7001468   | 9002546780959                              | 10            | 65                       | 40                           | 30                             | 630          |                                    |

| Ketten maßlich ähnl. DIN 763<br>auf der Rolle                                       | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |                         |
|   | 7002012                                    | 9002546896643 | 4                        | 32                           | 16                             | 58           | 100                                | Rollentyp PW1           |
|   | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                          |                              |                                |              |                                    |                         |
|   | 7002011                                    | 9002546896629 | 4                        | 32                           | 16                             | 20           | 100                                | Rollentyp PW2           |
|   | 7002013                                    | 9002546896650 | 5                        | 35                           | 20                             | 15           | 160                                | Rollentyp PW2           |
|   | 7000026                                    | 9002546070159 | 6                        | 42                           | 24                             | 15           | 200                                | Rollentyp PW1           |
| 7002014   | 9002546896667                              | 8             | 52                       | 32                           | 15                             | 400          | Rollentyp PW1                      |                         |

\* Bei Ketten maßlich ähnlich DIN 763 kann auf Wunsch ein Werkzeugnis ausgestellt werden. Angabe in der Bestellung notwendig.


## Ketten maßlich ähnl. DIN 766


| Ketten maßlich ähnl. DIN 766<br>nicht lehrenhaltig, im Bund | Art. Nr.      | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* |
|---|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|   | <b>blank</b>  |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001951       | 9002546895530 | 4                        | 16                           | 15                             | 50           | 150                                |
|   | 7001307       | 9002546753694 | 5                        | 18,50                        | 17                             | 30           | 250                                |
|   | 7001311       | 9002546753731 | 6                        | 18,50                        | 20                             | 30           | 350                                |
|   | 7001315       | 9002546753779 | 7                        | 22                           | 23                             | 30           | 450                                |
|   | 7001953       | 9002546895592 | 8                        | 24                           | 26                             | 30           | 630                                |
|   | 7001340       | 9002546762177 | 10                       | 28                           | 34                             | 30           | 1.000                              |
| <b>feuerverzinkt</b>  |               |               |                          |                              |                                |              |                                    |
| 7001308   | 9002546753700 | 5             | 18,50                    | 17                           | 30                             | 250          |                                    |
| 7001312   | 9002546753748 | 6             | 18,50                    | 20                           | 30                             | 350          |                                    |
| 7001316   | 9002546753786 | 7             | 22                       | 23                           | 30                             | 450          |                                    |
| 7001318   | 9002546753823 | 8             | 24                       | 26                           | 30                             | 630          |                                    |
| 7001341   | 9002546762184 | 10            | 28                       | 34                           | 30                             | 1.000        |                                    |
| 7001343   | 9002546762238 | 13            | 36                       | 47                           | 30                             | 1.600        |                                    |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>                  |               |               |                          |                              |                                |              |                                    |
| 7001305   | 9002546753663 | 4             | 16                       | 15                           | 30                             | 150          |                                    |
| 7001309   | 9002546753717 | 5             | 18,50                    | 17                           | 30                             | 250          |                                    |
| 7001313   | 9002546753755 | 6             | 18,50                    | 20                           | 30                             | 350          |                                    |
| 7001952   | 9002546895554 | 7             | 22                       | 23                           | 30                             | 450          |                                    |
| 7001319   | 9002546753830 | 8             | 24                       | 26                           | 30                             | 630          |                                    |
| 7001955   | 9002546895615 | 9             | 27                       | 30                           | 10                             | 800          |                                    |
| 7001342   | 9002546762191 | 10            | 28                       | 34                           | 30                             | 1.000        |                                    |
| <b>rostbeständig AISI 316 = V4A</b>                         |               |               |                          |                              |                                |              |                                    |
| 7001414   | 9002546771155 | 4             | 16                       | 14                           | 30                             | 150          |                                    |
| 7001306   | 9002546753670 | 4             | 16                       | 14                           | 100                            | 150          |                                    |
| 7001415   | 9002546771247 | 5             | 18,50                    | 17                           | 30                             | 250          |                                    |
| 7001310   | 9002546753724 | 5             | 18,50                    | 17                           | 100                            | 250          |                                    |
| 7001416   | 9002546771353 | 6             | 18,50                    | 20                           | 30                             | 350          |                                    |
| 7001417   | 9002546771360 | 6             | 18,50                    | 20                           | 50                             | 350          |                                    |
| 7001317   | 9002546753809 | 7             | 22                       | 24                           | 100                            | 450          |                                    |
| 7001418   | 9002546771544 | 8             | 24                       | 27                           | 50                             | 630          |                                    |

| Ketten maßlich ähnl. DIN 766<br>nicht lehrenhaltig, auf der Rolle | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | <b>feuerverzinkt</b>                       |               |                          |                              |                                |              |                                    |                         |
|   | 7002019                                    | 9002546896711 | 6                        | 18,50                        | 20                             | 30           | 350                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000027                                    | 9002546070258 | 8                        | 24                           | 26                             | 15           | 630                                | Rollentyp PW1           |
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |                         |
|   | 7000179                                    | 9002546138545 | 5                        | 18,50                        | 17                             | 42           | 250                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000180                                    | 9002546138552 | 6                        | 18,50                        | 20                             | 33           | 350                                | Rollentyp PW1           |
|   | 7000181                                    | 9002546138569 | 7                        | 22                           | 23                             | 23           | 450                                | Rollentyp PW1           |
| 7000182   | 9002546138576                              | 8             | 24                       | 26                           | 15                             | 630          | Rollentyp PW1                      |                         |
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>                               |  |               |                          |                              |                                |              |                                    |                         |
| 7002016   | 9002546896681                              | 4             | 16                       | 14                           | 20                             | 150          | Rollentyp PW2                      |                         |
| 7002017   | 9002546896698                              | 5             | 18,50                    | 17                           | 15                             | 250          | Rollentyp PW2                      |                         |
| 7002018   | 9002546896704                              | 6             | 18,50                    | 20                           | 15                             | 350          | Rollentyp PW2                      |                         |

\* Bei Ketten maßlich ähnlich DIN 766 kann auf Wunsch ein Werkzeugnis ausgestellt werden. Angabe in der Bestellung notwendig.

## Ketten nach DIN 5685

| Ketten nach DIN 5685-A<br>kurzgliedrig, im Bund                                   |  | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* |
|---|--|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|  |  | <b>blank</b>                               |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   |  | 7001363                                    | 9002546770042 | 3                        | 16                           | 12                             | 30           | 70                                 |
|   |  | 7001366                                    | 9002546770080 | 4                        | 19                           | 16                             | 30           | 125                                |
|   |  | 7001369                                    | 9002546770110 | 5                        | 21                           | 20                             | 30           | 195                                |
|   |  | 7001372                                    | 9002546770141 | 6                        | 24                           | 24                             | 30           | 290                                |
|   |  | 7001375                                    | 9002546770172 | 7                        | 28                           | 28                             | 30           | 375                                |
|   |  | 7001378                                    | 9002546770202 | 8                        | 32                           | 32                             | 30           | 500                                |
|   |  | 7001460                                    | 9002546780065 | 10                       | 40                           | 40                             | 30           | 630                                |
|   |  | <b>feuerverzinkt</b>                       |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   |  | 7001364                                    | 9002546770059 | 3                        | 16                           | 12                             | 30           | 70                                 |
|   |  | 7001367                                    | 9002546770097 | 4                        | 19                           | 16                             | 30           | 125                                |
|   |  | 7001370                                    | 9002546770127 | 5                        | 21                           | 20                             | 30           | 195                                |
|   |  | 7001373                                    | 9002546770158 | 6                        | 24                           | 24                             | 30           | 290                                |
|   |  | 7001376                                    | 9002546770189 | 7                        | 28                           | 28                             | 30           | 375                                |
|   |  | 7001379                                    | 9002546770219 | 8                        | 32                           | 32                             | 30           | 500                                |
|   |  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   |  | 7001362                                    | 9002546770035 | 2                        | 12                           | 8                              | 30           | 30                                 |
|   |  | 7001956                                    | 9002546895622 | 3                        | 16                           | 12                             | 30           | 70                                 |
|   |  | 7001368                                    | 9002546770103 | 4                        | 19                           | 16                             | 30           | 125                                |
|   |  | 7001371                                    | 9002546770134 | 5                        | 21                           | 20                             | 30           | 195                                |
|   |  | 7001374                                    | 9002546770165 | 6                        | 24                           | 24                             | 30           | 290                                |
|   |  | 7001380                                    | 9002546770226 | 8                        | 32                           | 32                             | 30           | 500                                |
|   |  | 7001461                                    | 9002546780089 | 10                       | 40                           | 40                             | 30           | 630                                |
|   |  | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   |  | 7001412                                    | 9002546771056 | 2                        | 12                           | 8                              | 30           | 30                                 |
|   |  | 7001302                                    | 9002546753588 | 2                        | 12                           | 8                              | 100          | 30                                 |
|   |  | 7001413                                    | 9002546771087 | 3                        | 16                           | 12                             | 30           | 70                                 |
|   |  | 7001303                                    | 9002546753632 | 3                        | 16                           | 12                             | 100          | 70                                 |

| Ketten nach DIN 5685-A<br>kurzgliedrig, auf der Rolle                               |  | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|--|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
|  |  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |                         |
|   |  | 7002027                                    | 9002546896797 | 2                        | 12                           | 8                              | 60           | 30                                 | Rollentyp PW2           |
|   |  | 7002020                                    | 9002546896728 | 3                        | 16                           | 12                             | 30           | 70                                 | Rollentyp PW2           |
|   |  | 7002022                                    | 9002546896742 | 4                        | 19                           | 16                             | 20           | 125                                | Rollentyp PW2           |
|   |  | 7002023                                    | 9002546896759 | 5                        | 21                           | 20                             | 15           | 195                                | Rollentyp PW2           |
|   |  | 7002028                                    | 9002546896803 | 5                        | 21                           | 20                             | 34           | 195                                | Rollentyp PW1           |
|   |  | 7002024                                    | 9002546896766 | 6                        | 24                           | 24                             | 10           | 290                                | Rollentyp PW2           |
|   |  | 7002029                                    | 9002546896810 | 6                        | 24                           | 24                             | 25           | 290                                | Rollentyp PW1           |
|   |  | 7002025                                    | 9002546896773 | 7                        | 28                           | 28                             | 15           | 375                                | Rollentyp PW1           |
|   |  | 7002026                                    | 9002546896780 | 8                        | 32                           | 32                             | 17           | 500                                | Rollentyp PW1           |
|   |  | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                          |                              |                                |              |                                    |                         |
|   |  | 7002021                                    | 9002546896735 | 3                        | 16                           | 12                             | 30           | 70                                 | Rollentyp PW2           |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.


## Ketten nach DIN 5685


| Ketten nach DIN 5685-C<br>langgliedrig, im Bund | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* |
|---|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|   | <b>blank</b>                               |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001383                                    | 9002546770264 | 3                        | 26                           | 12                             | 30           | 70                                 |
|   | 7001386                                    | 9002546770295 | 4                        | 32                           | 16                             | 30           | 125                                |
|   | 7001389                                    | 9002546770325 | 5                        | 35                           | 20                             | 30           | 195                                |
|   | 7001392                                    | 9002546770356 | 6                        | 42                           | 24                             | 30           | 290                                |
|   | 7001395                                    | 9002546770387 | 7                        | 49                           | 28                             | 30           | 375                                |
|   | 7001398                                    | 9002546770417 | 8                        | 52                           | 32                             | 30           | 500                                |
|   | 7001462                                    | 9002546780386 | 10                       | 65                           | 40                             | 30           | 630                                |
|   | <b>feuerverzinkt</b>                       |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001381                                    | 9002546770240 | 2                        | 22                           | 8                              | 30           | 30                                 |
|   | 7001384                                    | 9002546770271 | 3                        | 26                           | 12                             | 30           | 70                                 |
|   | 7001387                                    | 9002546770301 | 4                        | 32                           | 16                             | 30           | 125                                |
|   | 7001390                                    | 9002546770332 | 5                        | 35                           | 20                             | 30           | 195                                |
|   | 7001393                                    | 9002546770363 | 6                        | 42                           | 24                             | 30           | 290                                |
|   | 7001396                                    | 9002546770394 | 7                        | 49                           | 28                             | 30           | 375                                |
|   | 7001399                                    | 9002546770424 | 8                        | 52                           | 32                             | 30           | 500                                |
|   | 7001463                                    | 9002546780393 | 10                       | 65                           | 40                             | 30           | 630                                |
|   | 7001465                                    | 9002546780423 | 13                       | 82                           | 52                             | 30           | 1.325                              |
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001382                                    | 9002546770257 | 2                        | 22                           | 8                              | 30           | 30                                 |
| 7001385   | 9002546770288                              | 3             | 26                       | 12                           | 30                             | 70           |                                    |
| 7001388   | 9002546770318                              | 4             | 32                       | 16                           | 30                             | 125          |                                    |
| 7001391   | 9002546770349                              | 5             | 35                       | 20                           | 30                             | 195          |                                    |
| 7001394   | 9002546770370                              | 6             | 42                       | 24                           | 30                             | 290          |                                    |
| 7001397   | 9002546770400                              | 7             | 49                       | 28                           | 30                             | 375          |                                    |
| 7001400   | 9002546770431                              | 8             | 52                       | 32                           | 30                             | 500          |                                    |
| 7001464   | 9002546780409                              | 10            | 65                       | 40                           | 30                             | 630          |                                    |
| <b>rostbeständig AISI 316 = V4A</b>             |  |               |                          |                              |                                |              |                                    |
| 7001401   | 9002546770530                              | 2             | 22                       | 8                            | 50                             | 30           |                                    |
| 7001402   | 9002546770561                              | 3             | 26                       | 12                           | 30                             | 70           |                                    |
| 7001403   | 9002546770578                              | 3             | 26                       | 12                           | 50                             | 70           |                                    |
| 7001283   | 9002546753373                              | 3             | 26                       | 12                           | 100                            | 70           |                                    |

| Ketten nach DIN 5685-C<br>langgliedrig, im Bund | Art. Nr.   | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* |
|---|--|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert, kunststoffbeschichtet rot/weiß</b> |               |                          |                              |                                |              |                                    |
|   | 7001419  | 9002546772688 | 5                        | 35                           | 20                             | 30           | 195                                |
|   | 7001420  | 9002546772695 | 6                        | 42                           | 24                             | 30           | 290                                |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

## Ketten nach DIN 5685

| Ketten nach DIN 5685-C<br>langgliedrig, auf der Rolle                             |               | Art. Nr. | EAN | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m]  | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|---------------|----------|-----|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
|  |               |          |     |                          |                              |                                |               |                                    |                         |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>  |               |          |     |                          |                              |                                |               |                                    |                         |
| 7002031   | 9002546896834 | 2        | 22  | 8                        | 60                           | 30                             | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7002034   | 9002546896865 | 3        | 26  | 12                       | 30                           | 70                             | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7000035   | 9002546080080 | 3        | 26  | 12                       | 80                           | 70                             | Rollentyp PW1 |                                    |                         |
| 7002036   | 9002546896889 | 4        | 32  | 16                       | 20                           | 125                            | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7000036   | 9002546080097 | 4        | 32  | 16                       | 40                           | 125                            | Rollentyp PW1 |                                    |                         |
| 7002038   | 9002546896902 | 5        | 35  | 20                       | 15                           | 195                            | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7000187   | 9002546138637 | 5        | 35  | 20                       | 30                           | 195                            | Rollentyp PW1 |                                    |                         |
| 7002042   | 9002546896940 | 6        | 42  | 24                       | 10                           | 290                            | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7002043   | 9002546896957 | 6        | 42  | 24                       | 22                           | 290                            | Rollentyp PW1 |                                    |                         |
| 7002045   | 9002546896971 | 7        | 49  | 28                       | 15                           | 375                            | Rollentyp PW1 |                                    |                         |
| 7002046   | 9002546896988 | 8        | 52  | 32                       | 14                           | 500                            | Rollentyp PW1 |                                    |                         |
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>   |               |          |     |                          |                              |                                |               |                                    |                         |
| 7002030   | 9002546896827 | 2        | 22  | 8                        | 30                           | 30                             | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7002032   | 9002546896841 | 3        | 26  | 12                       | 25                           | 70                             | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7000194   | 9002546138859 | 4        | 32  | 16                       | 25                           | 100                            | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7000195   | 9002546138873 | 5        | 35  | 20                       | 17                           | 160                            | Rollentyp PW2 |                                    |                         |

| Ketten nach DIN 5685-C<br>langgliedrig, auf der Rolle                               |               | Art. Nr. | EAN | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m]  | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|---------------|----------|-----|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
|  |               |          |     |                          |                              |                                |               |                                    |                         |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert, kunststoffbeschichtet rot/weiß</b>          |               |          |     |                          |                              |                                |               |                                    |                         |
| 7002040   | 9002546896926 | 5        | 35  | 20                       | 10                           | 195                            | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7002039   | 9002546896919 | 5        | 35  | 20                       | 30                           | 195                            | Rollentyp PW1 |                                    |                         |
| 7002047   | 9002546896995 | 6        | 42  | 24                       | 10                           | 290                            | Rollentyp PW2 |                                    |                         |
| 7002044   | 9002546896964 | 6        | 42  | 24                       | 30                           | 290                            | Rollentyp PW1 |                                    |                         |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

## Knotenketten maßlich ähnl. DIN 5686

| Knotenketten<br>maßlich ähnl. DIN 5686<br>im Bund | Art. Nr.                            | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Beanspruchungs-<br>grenze |  |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--|
|   |                                     |               |                          |                              |                                |              | [kg]*                     |  |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>        |                                     |               |                          |                              |                                |              |                           |  |
|   | 7001244                             | 9002546744197 | 1,40                     | 20                           | 6,50                           | 30           | 14                        |  |
|   | 7001245                             | 9002546744241 | 1,60                     | 23                           | 7                              | 30           | 16                        |  |
|   | 7001247                             | 9002546744302 | 1,80                     | 25                           | 8                              | 30           | 20                        |  |
|   | 7001249                             | 9002546744388 | 2                        | 28                           | 9                              | 30           | 25                        |  |
|   | 7001251                             | 9002546744487 | 2,20                     | 31                           | 10                             | 30           | 35                        |  |
|   | 7001253                             | 9002546744555 | 2,50                     | 35                           | 11                             | 30           | 45                        |  |
|   | 7001255                             | 9002546744609 | 2,80                     | 39                           | 12,50                          | 30           | 60                        |  |
|   | 7001257                             | 9002546744654 | 3,10                     | 41                           | 14                             | 30           | 75                        |  |
|   | 7001258                             | 9002546744692 | 3,40                     | 44                           | 15                             | 30           | 95                        |  |
|   | 7001259                             | 9002546744746 | 3,80                     | 46                           | 17                             | 30           | 105                       |  |
|   | <b>rostbeständig AISI 316 = V4A</b> |               |                          |                              |                                |              |                           |  |
|   | 7001246                             | 9002546744258 | 1,60                     | 23                           | 7                              | 30           | 16                        |  |
|   | 7001248                             | 9002546744319 | 1,80                     | 25                           | 8                              | 30           | 20                        |  |
|   | 7001250                             | 9002546744395 | 2                        | 28                           | 9                              | 30           | 25                        |  |
|   | 7001252                             | 9002546744494 | 2,20                     | 31                           | 10                             | 30           | 35                        |  |
| 7001254   | 9002546744562                       | 2,50          | 35                       | 11                           | 30                             | 45           |                           |  |
| 7001256   | 9002546744616                       | 2,80          | 39                       | 12,50                        | 30                             | 60           |                           |  |

| Knotenketten<br>maßlich ähnl. DIN 5686<br>auf der Rolle | Art. Nr.                            | EAN           | Durchmesser<br>d<br>[mm] | Innere<br>Länge<br>t<br>[mm] | Äußere<br>Breite<br>ba<br>[mm] | Länge<br>[m] | Bean-<br>spruchungs-<br>grenze | Verpackungs-<br>einheit |  |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--|
|   |                                     |               |                          |                              |                                |              | [kg]*                          |                         |  |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>              |                                     |               |                          |                              |                                |              |                                |                         |  |
|   | 7002001                             | 9002546896483 | 1                        | 14                           | 4,50                           | 30           | 10                             | Rollentyp PW4           |  |
|   | 7000183                             | 9002546138583 | 1,40                     | 20                           | 6,50                           | 120          | 14                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7000184                             | 9002546138590 | 1,60                     | 23                           | 7                              | 90           | 16                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7000185                             | 9002546138606 | 1,80                     | 25                           | 8                              | 90           | 20                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7000291                             | 9002546173348 | 1,80                     | 25                           | 8                              | 150          | 20                             | Rollentyp PW1           |  |
|   | 7000989                             | 9002546441195 | 2                        | 28                           | 9                              | 80           | 25                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7000988                             | 9002546441164 | 2,20                     | 31                           | 10                             | 60           | 35                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7000974                             | 9002546437907 | 2,50                     | 35                           | 11                             | 40           | 45                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7000290                             | 9002546173331 | 2,50                     | 35                           | 11                             | 85           | 45                             | Rollentyp PW1           |  |
|   | 7000186                             | 9002546138613 | 2,80                     | 39                           | 12,50                          | 44           | 60                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7002003                             | 9002546896506 | 3,10                     | 41                           | 14                             | 20           | 75                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | 7002004                             | 9002546896513 | 3,40                     | 44                           | 15                             | 15           | 95                             | Rollentyp PW2           |  |
|   | <b>rostbeständig AISI 316 = V4A</b> |               |                          |                              |                                |              |                                |                         |  |
|   | 7002002                             | 9002546896490 | 2                        | 28                           | 9                              | 30           | 25                             | Rollentyp PW2           |  |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

## Zierketten

| Zier- und Lampenketten<br>Genovese<br>auf der Rolle                               | Art. Nr. | EAN           | Details    | Oberfläche    | Länge | Verpackungseinheit |
|---|----------|---------------|------------|---------------|-------|--------------------|
|   |          |               |            |               | [m]   |                    |
|  | 7000564  | 9002546298034 | 2x15x10 mm | nickelfarben  | 60    | Rollentyp PW3      |
|   | 7001949  | 9002546895516 | 2x15x10 mm | messingfarben | 60    | Rollentyp PW3      |
|   | 7000562  | 9002546298010 | 2x15x10 mm | schwarz       | 60    | Rollentyp PW3      |
|   | 7001948  | 9002546895509 | 3x22x14 mm | schwarz       | 40    | Rollentyp PW3      |

| Zier- und Lampenketten oval<br>auf der Rolle                                      | Art. Nr. | EAN           | Details      | Oberfläche  | Länge | Verpackungseinheit |
|---|----------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------------|
|   |          |               |              |             | [m]   |                    |
|  | 7000565  | 9002546298041 | 3,2x30x18 mm | vermessingt | 20    | Rollentyp PW3      |
|   | 7000566  | 9002546298058 | 3,2x30x18 mm | schwarz     | 20    | Rollentyp PW3      |

| Zier- und Lampenketten<br>Kathedral<br>auf der Rolle                               | Art. Nr. | EAN           | Details    | Oberfläche    | Länge | Verpackungseinheit |
|--|----------|---------------|------------|---------------|-------|--------------------|
|  |          |               |            |               | [m]   |                    |
|  | 7000567  | 9002546298065 | 2x24x15 mm | messingfarben | 30    | Rollentyp PW3      |
|  | 7000568  | 9002546298072 | 2x24x15 mm | schwarz       | 30    | Rollentyp PW3      |
|  | 7000028  | 9002546070265 | 3x39x20 mm | schwarz       | 20    | Rollentyp PW3      |

| Zier- und Lampenketten<br>gehämmt, vierkant<br>auf der Rolle                        | Art. Nr. | EAN           | Details    | Oberfläche    | Länge | Verpackungseinheit |
|---|----------|---------------|------------|---------------|-------|--------------------|
|   |          |               |            |               | [m]   |                    |
|  | 7001933  | 9002546895356 | 2x16x9 mm  | schwarz       | 60    | Rollentyp PW3      |
|   | 7000569  | 9002546298126 | 2x16x9 mm  | brüniert      | 60    | Rollentyp PW3      |
|   | 7001937  | 9002546895394 | 3x29x14 mm | schwarz       | 20    | Rollentyp PW3      |
|   | 7001935  | 9002546895370 | 3x29x14 mm | brüniert      | 20    | Rollentyp PW3      |
|   | 7000570  | 9002546298157 | 3x29x14 mm | messingfarben | 20    | Rollentyp PW3      |
|   | 7001940  | 9002546895424 | 4x29x17 mm | schwarz       | 20    | Rollentyp PW3      |
|   | 7001950  | 9002546895523 | 5x41x21 mm | schwarz       | 10    | Rollentyp PW3      |

| Zier- und Lampenketten<br>gedreht<br>auf der Rolle                                  | Art. Nr. | EAN           | Details    | Oberfläche    | Länge | Verpackungseinheit |
|---|----------|---------------|------------|---------------|-------|--------------------|
|   |          |               |            |               | [m]   |                    |
|  | 7001931  | 9002546895332 | 4x37x20 mm | messingfarben | 20    | Rollentyp PW3      |
|   | 7000571  | 9002546298188 | 4x37x20 mm | schwarz       | 20    | Rollentyp PW3      |

| Uhrketten<br>auf der Rolle  | Art. Nr. | EAN           | Details | Oberfläche  | Länge | Verpackungseinheit |
|---|----------|---------------|---------|-------------|-------|--------------------|
|   |          |               |         |             | [m]   |                    |
|  | 7000575  | 9002546298232 | 1,1 mm  | vermessingt | 50    | Rollentyp PW4      |
|   | 7001925  | 9002546895271 | 1,1 mm  | vernickelt  | 50    | Rollentyp PW4      |
|   | 7001928  | 9002546895301 | 1,3 mm  | vernickelt  | 25    | Rollentyp PW4      |
|   | 7000576  | 9002546298270 | 1,8 mm  | vermessingt | 15    | Rollentyp PW4      |
|   | 7004093  | 9009995789342 | 1,8 mm  | vernickelt  | 15    | Rollentyp PW6      |
|   | 7000577  | 9002546298287 | 1,8 mm  | vernickelt  | 15    | Rollentyp PW4      |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden.

## Zierketten

| <b>Panzerketten</b><br>auf der Rolle   | <b>Art. Nr.</b> | <b>EAN</b>    | <b>Details</b> | <b>Oberfläche</b> | <b>Länge<br/>[m]</b> | <b>Verpackungseinheit</b> |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 7001917         | 9002546895080 | 2,0 mm         | schwarz           | 15                   | Rollentyp PW4             |
|  | 7000572         | 9002546298195 | 2,0 mm         | vermessingt       | 15                   | Rollentyp PW4             |
|  | 7000573         | 9002546298201 | 2,0 mm         | vernickelt        | 15                   | Rollentyp PW4             |
|  | 7004092         | 9009995789335 | 2,0 mm         | vernickelt        | 15                   | Rollentyp PW6             |
|  | 7001919         | 9002546895219 | 2,5 mm         | vermessingt       | 8                    | Rollentyp PW4             |
|  | 7000574         | 9002546298218 | 2,5 mm         | vernickelt        | 8                    | Rollentyp PW4             |
|  | 7004091         | 9009995789328 | 2,5 mm         | vernickelt        | 8                    | Rollentyp PW6             |

| <b>Gourmetketten</b><br>auf der Rolle  | <b>Art. Nr.</b> | <b>EAN</b>    | <b>Details</b> | <b>Oberfläche</b> | <b>Länge<br/>[m]</b> | <b>Verpackungseinheit</b> |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 7000578         | 9002546298294 | 1,1 mm         | vermessingt       | 25                   | Rollentyp PW4             |
|  | 7000579         | 9002546298300 | 1,1 mm         | vernickelt        | 25                   | Rollentyp PW4             |
|  | 7000580         | 9002546298324 | 1,5 mm         | vernickelt        | 25                   | Rollentyp PW4             |

| <b>Kugelketten</b><br>auf der Rolle  | <b>Art. Nr.</b> | <b>EAN</b>    | <b>Details</b> | <b>Oberfläche</b> | <b>Länge<br/>[m]</b> | <b>Verpackungseinheit</b> |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 7001915         | 9002546895066 | ca. 2,5 mm     | verchromt         | 100                  | Rollentyp PW4             |
|  | 7001916         | 9002546895073 | ca. 3,6 mm     | verchromt         | 30                   | Rollentyp PW4             |
|  | 7004090         | 9009995789311 | ca. 3,6 mm     | verchromt         | 30                   | Rollentyp PW6             |

| <b>Patentketten</b><br>auf der Rolle   | <b>Art. Nr.</b> | <b>EAN</b>    | <b>Details</b> | <b>Oberfläche</b> | <b>Länge<br/>[m]</b> | <b>Verpackungseinheit</b> |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 7000583         | 9002546298393 | 0,50 mm        | Messing           | 20                   | Rollentyp PW4             |
|  | 7000584         | 9002546298409 | 0,50 mm        | Messing verchromt | 20                   | Rollentyp PW4             |

\* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden.

# Draht & Seile, Bänder, Gurte

## Produktübersicht

### Draht & Seile, Bänder, Gurte

|   |       |
|---|-------|
| Ein Wort zu...                            | 22    |
| Kunstfaserseile, Leinen und Schnüre       | 23-27 |
| Naturfaserseile, Leinen, Bänder und Gurte | 27-29 |
| Drahtseile und Drähte                     | 30-32 |






# Ein Wort zu ...

## ... Drahtseilen und deren Aufbau.

Eine Litze besteht aus einem oder mehreren Lagen Seildrähten, die schraublinienförmig um einen Kern gewunden (geschlagen) werden. Das Litzenseil besteht aus einer oder mehreren Lagen Litzen. Der Kern – Einlage genannt – kann aus einer Fasereinlage oder aus verseilten Drähten – einer Stahleinlage – bestehen. Fasereinlagen bestehen aus Natur- oder Kunstfasern.



## ... Konfektionierungsarten.

| Bunde         | die jeweiligen Bundlängen entnehmen<br>Sie bitte dem Katalog |
|---------------|--|
| Rollentyp PW1 | Abmessung 20,0 x 28,7 cm                                     |
| Rollentyp PW2 | Abmessung 20,0 x 14,5 cm                                     |
| Rollentyp PW4 | Abmessung 9,0 x 8,5 cm                                       |
| Rollentyp PW5 | Abmessung 30,0 x 20,0 cm                                     |
| Rollentyp PW6 | Abmessung 20,0 x 7,0 cm                                      |

Die Abmessungen der Rollen beziehen sich jeweils auf Durchmesser x Gesamtlänge.

## ... Seilen – gedreht oder geflochten?

### gedrehtes Seil

- Vorteile:
- einfache Spleißbarkeit
  - hohe Festigkeit
  - griffige, tiefrillige Oberfläche

- Nachteile:
- geringe Flexibilität
  - beschränkte Anwendung



### geflochtenes Seil

- Vorteile:
- technisch vielfältigerer Aufbau
  - kann aus unterschiedlichen Materialien geflochten werden
  - individuelle Anwendungsbereiche
  - hohe Flexibilität

- Nachteile:
- schwer spleißbar



## ... Eigenschaften der unterschiedlichen Materialien.

|  | Kunstfasern  |  |  | Naturfasern  |   | Draht          |               |
|--|--|--|--|--|---|----------------|---------------|
|  | Polypropylen   | Polyamid   | Polyester                                    | Sisal  | Hanf  | Drahtseile     | PVC-ummantelt |
| <b>Ausführung</b>                        | geflochten/<br>gedreht                                       | geflochten   | geflochten                                   | gedreht  | gedreht   | -              | -             |
| <b>Scheuerfestigkeit</b>                 | gering   | gut  | sehr gut                                     | gut  | gut   | sehr gut       | gut           |
| <b>UV-Stabilität</b>                     | gering   | gut  | sehr gut                                     | gut  | gut   | sehr gut       | gut           |
| <b>Dehnung</b>                           | ca. 15 %   | ca. 20 %   | ca. 15 %                                     | ca. 5 %  | ca. 10 %  | ca. 2 %        |               |
| <b>Festigkeitsverlust durch Nässe</b>    | 0  | 10-30 %  | 0  | 10-15 %  | 15 %  | 0              |               |
| <b>schwimmfähig</b>                      | gut  | gering   | gering                                       | gering   | gering  | gering         | gering        |
| <b>Beständigkeit gegen Lösungsmittel</b> | gut  | sehr gut   | gering                                       | gering   | gering  | sehr gut       | gut           |
| <b>Beständigkeit gegen Säuren</b>        | sehr gut   | gering   | gering                                       | gering   | gering  | gering         | gut           |
| <b>Beständigkeit gegen Laugen</b>        | gut  | gut  | gut  | gering   | gering  | sehr gut       | gut           |
| <b>Schmelztemperatur</b>                 | 170 °C   | 215-255 °C   | 260 °C                                       | k.A.   | k.A.  | Einlage 170 °C | 120-170 °C    |
| <b>Entflammbarkeit</b>                   | schmilzt   | schmilzt   | schmilzt                                     | brennbar   | brennbar  | -              | -             |
| <b>Sonstige Eigenschaften</b>            | unempfindlich<br>gegen Schmutz,<br>verrottungs-<br>beständig | hohe<br>Reißfestigkeit,<br>thermo-<br>stabilisiert | hohe<br>Reißfestigkeit,<br>gute Flexibilität | Naturprodukt<br>Hartfaser,<br>festes<br>Griffverhalten | Naturprodukt<br>Weichfaser,<br>festes<br>Griffverhalten | -              | -             |

## Kunstfaserseile, Leinen und Schnüre

| Elastikseil (Polypropylen)<br>auf der Rolle                                      | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 7004104  | 9009995790539 | 4                   | bunt    | 150          | -                       | Rollentyp PW2           |
|  | 7004105  | 9009995790560 | 6                   | bunt    | 60           | -                       | Rollentyp PW2           |
|  | 7000592  | 9002546307279 | 8                   | bunt    | 50           | -                       | Rollentyp PW2           |

| Kernmantelschnur<br>(Polypropylen)<br>auf der Rolle                              | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 7000595  | 9002546307330 | 3                   | bunt    | 400          | 19                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7000596  | 9002546307347 | 4                   | bunt    | 250          | 30                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7000597  | 9002546307354 | 5                   | bunt    | 190          | 50                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7000598  | 9002546307361 | 6                   | bunt    | 125          | 60                      | Rollentyp PW2           |

| Starterleine (Polyester)<br>auf der Rolle  | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details             | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 7000599  | 9002546307378 | 3                   | gelber<br>Kennfaden | 400          | 19                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7000600  | 9002546307385 | 3,50                | gelber<br>Kennfaden | 350          | 22                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7000601  | 9002546307392 | 4                   | gelber<br>Kennfaden | 250          | 35                      | Rollentyp PW2           |

| Polypropylenseile gedreht<br>im Knäuel   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 7001877  | 9002546894632 | 1,80                | weiß    | 90           | -                       | 10 Knäuel               |
|  | 7001487  | 9002546785534 | 2,50                | weiß    | 80           | -                       | 10 Knäuel               |

| Polypropylenseile gedreht<br>im Bund   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 7001577  | 9002546798015 | 4                   | orange  | 20           | 15                      | 5 Bund                  |
|  | 7001473  | 9002546783004 | 8                   | gelb    | 15           | 120                     | 5 Bund                  |
|  | 7001474  | 9002546783011 | 8                   | natur   | 15           | 120                     | 5 Bund                  |
|  | 7001578  | 9002546798022 | 8                   | orange  | 20           | 120                     | 5 Bund                  |
|  | 7001556  | 9002546792556 | 10                  | grün    | 10           | 292                     | 5 Bund                  |
|  | 7001557  | 9002546792570 | 12                  | blau    | 10           | 323                     | 5 Bund                  |
|  | 7001558  | 9002546792587 | 14                  | orange  | 10           | 348                     | 5 Bund                  |
|  | 7001216  | 9002546734297 | 16                  | blau    | 25           | 437                     | 1 Bund                  |

\* Diese Seile sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Kunstfaserseile, Leinen und Schnüre

| Polypropylenseile gedreht<br>auf der Rolle | Art. Nr.  | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|---|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | 7001854       | 9002546894373       | 4       | orange       | 150                     | 15                      |
|  | 7000602   | 9002546307408 | 6                   | blau    | 85           | 73                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7001855   | 9002546894380 | 6                   | orange  | 85           | 73                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7000603   | 9002546307415 | 8                   | blau    | 50           | 120                     | Rollentyp PW2           |
|  | 7001856   | 9002546894397 | 8                   | orange  | 50           | 120                     | Rollentyp PW2           |
|  | 7000604   | 9002546307422 | 10                  | blau    | 80           | 292                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7001885   | 9002546894717 | 10                  | orange  | 80           | 292                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7001886   | 9002546894724 | 10                  | grün    | 80           | 292                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000605   | 9002546307439 | 12                  | blau    | 55           | 323                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7001887   | 9002546894731 | 12                  | orange  | 55           | 323                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7000606   | 9002546307446 | 14                  | blau    | 40           | 348                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7001888   | 9002546894748 | 14                  | orange  | 40           | 348                     | Rollentyp PW1           |

| Polypropylenseile<br>spiralgeflochten<br>auf der Rolle | Art. Nr.   | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|--|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | 7001074       | 9002546460547       | 6       | blau         | 85                      | 65                      |
|  | 7004100  | 9009995789533 | 8                   | blau    | 60           | 91                      | Rollentyp PW2           |
|  | 7001075  | 9002546460561 | 8                   | blau    | 125          | 91                      | Rollentyp PW1           |
|  | 7001076  | 9002546460578 | 10                  | blau    | 80           | 148                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7001077  | 9002546460585 | 12                  | blau    | 55           | 168                     | Rollentyp PW1           |
|  | 7001078  | 9002546460684 | 14                  | blau    | 40           | 223                     | Rollentyp PW1           |

| PP-Seilchen (Polypropylen)<br>auf der Rolle | Art. Nr.  | EAN     | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|---|---------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  | 7000615 | 9002546307675       | 4       | grün         | 250                     | 15                      |

| Polypropylenseile geflochten<br>im Bund   | Art. Nr.  | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details   | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|---|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  | 7001581       | 9002546798053       | 2         | weiß         | 20                      | 8                       |
|  | 7001582   | 9002546798060 | 3                   | weiß      | 10           | 17                      | 5 Bund                  |
|  | 7001475   | 9002546783028 | 3                   | gelb      | 20           | 17                      | 5 Bund                  |
|  | 7001476   | 9002546783035 | 3                   | rot       | 20           | 17                      | 5 Bund                  |
|  | 7001477   | 9002546783042 | 3                   | grün      | 20           | 17                      | 5 Bund                  |
|  | 7001478   | 9002546783059 | 3                   | blau      | 20           | 17                      | 5 Bund                  |
|  | 7001584   | 9002546798084 | 4                   | weiß      | 10           | 34                      | 5 Bund                  |
|  | 7001585   | 9002546798091 | 4                   | weiß      | 20           | 34                      | 5 Bund                  |
|  | 7001586   | 9002546798107 | 5                   | weiß      | 10           | 46                      | 5 Bund                  |
|  | 7001587   | 9002546798114 | 6                   | weiß-blau | 10           | 59                      | 5 Bund                  |
|   | 7001588   | 9002546798121 | 6                   | weiß-blau | 20           | 59                      | 5 Bund                  |
|   | 7001589   | 9002546798138 | 8                   | weiß-blau | 15           | 103                     | 5 Bund                  |
|   | 7001633   | 9002546806284 | 10                  | weiß-blau | 15           | 149                     | 5 Bund                  |
|   | 7001635   | 9002546806307 | 12                  | weiß-blau | 15           | 207                     | 5 Bund                  |

\* Diese Seile sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Kunstfaserseile, Leinen und Schnüre

| Polypropylenseile<br>geflochten<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7001864  | 9002546894502 | 4           | schwarz | 200   | 34             | Rollentyp PW2           |
|  | 7001869  | 9002546894557 | 5           | weiß    | 150   | 46             | Rollentyp PW2           |
|  | 7001870  | 9002546894564 | 6           | weiß    | 100   | 59             | Rollentyp PW2           |
|  | 7001871  | 9002546894571 | 8           | weiß    | 60    | 103            | Rollentyp PW2           |

| Polypropylenseile<br>multi-geflochten<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7001878  | 9002546894649 | 8           | weiß    | 40    | 103            | Rollentyp PW2           |
|  | 7001893  | 9002546894793 | 10          | weiß    | 80    | 149            | Rollentyp PW1           |

| Polypropylenseile<br>multi-hochfest<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7001872  | 9002546894588 | 8           | schwarz | 40    | 107            | Rollentyp PW2           |

| Maurerschnur (Polypropylen)<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7001841  | 9002546894236 | 1,7         | rot     | 40    | 4              | 10 Röllchen             |

| Kernmantel-Reepschnur<br>(Polypropylen)<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7001079  | 9002546462688 | 7           | bunt    | 75    | 120            | Rollentyp PW2           |

| Perlonschnur (Polyamid)<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7004106  | 9009995790614 | 2,10        | weiß    | 600   | 12             | Rollentyp PW2           |
|  | 7004107  | 9009995790676 | 3           | weiß    | 350   | 19             | Rollentyp PW2           |
|  | 7004108  | 9009995790683 | 4           | weiß    | 150   | 25             | Rollentyp PW2           |

| Jalousieschnur (Polyester)<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|---|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|   |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|   | 7004109  | 9009995790737 | 1,70        | innen   | 400   | 6              | Rollentyp PW6           |
|   | 7004110  | 9009995791130 | 2,80        | außen   | 200   | 9              | Rollentyp PW6           |

\* Diese Seile sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Kunstfaserseile, Leinen und Schnüre

| <b>Rollladenschnur<br/>(Polypropylen)</b><br>auf der Rolle                        | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details          | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-  |
|---|----------|---------------|-------------|------------------|-------|----------------|---------------|
|   |          |               | [mm]        |                  | [m]   | [kg]*          | einheit       |
|  | 7000612  | 9002546307620 | 4,50        | schwarz/<br>weiß | 200   | 75             | Rollentyp PW2 |

| <b>Synthetikseil (Polypropylen)</b><br>auf der Rolle                              | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details             | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-  |
|---|----------|---------------|-------------|---------------------|-------|----------------|---------------|
|   |          |               | [mm]        |                     | [m]   | [kg]*          | einheit       |
|  | 7000613  | 9002546307651 | 8           | weiß,<br>geflochten | 100   | 107            | Rollentyp PW1 |
|   | 7000614  | 9002546307668 | 10          | weiß,<br>geflochten | 80    | 149            | Rollentyp PW1 |

| <b>Treviraleine (Polyester)</b><br>auf der Rolle                                  | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-  |
|---|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|---------------|
|   |          |               | [mm]        |         | [m]   | [kg]*          | einheit       |
|  | 7000616  | 9002546307699 | 6           | weiß    | 100   | 65             | Rollentyp PW2 |

| <b>Nylonseil geflochten<br/>(Polyamid)</b><br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details        | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-  |
|---|----------|---------------|-------------|----------------|-------|----------------|---------------|
|   |          |               | [mm]        |                | [m]   | [kg]*          | einheit       |
|   | 7000623  | 9002546307798 | 0,35        | transparent    | 100   | -              | 10 Röllchen   |
|   | 7001879  | 9002546894656 | 0,50        | transparent    | 100   | -              | 10 Röllchen   |
|   | 7000624  | 9002546307811 | 0,75        | transparent    | 50    | -              | 10 Röllchen   |
|   | 7001840  | 9002546894229 | 2           | weiß, Jalousie | 150   | 8              | 5 Röllchen    |
|   | 7001843  | 9002546894267 | 2           | weiß           | 150   | 8              | 5 Röllchen    |
|   | 7001844  | 9002546894274 | 3           | weiß           | 75    | 17             | 5 Röllchen    |
|   | 7001845  | 9002546894281 | 4           | weiß           | 200   | 31             | Rollentyp PW2 |
|   | 7001846  | 9002546894298 | 6           | weiß           | 100   | 70             | Rollentyp PW2 |
|   | 7001847  | 9002546894304 | 8           | weiß           | 60    | 125            | Rollentyp PW2 |
|   | 7001880  | 9002546894663 | 10          | weiß           | 70    | 192            | Rollentyp PW1 |

| <b>Polyamidseil geflochten</b><br>auf der Rolle                                     | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-  |
|---|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|---------------|
|   |          |               | [mm]        |         | [m]   | [kg]*          | einheit       |
|  | 7001850  | 9002546894335 | 4           | weiß    | 200   | 33             | Rollentyp PW2 |
|   | 7001851  | 9002546894342 | 6           | weiß    | 100   | 76             | Rollentyp PW2 |

| <b>Polyesterseil geflochten</b><br>auf der Rolle                                    | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details   | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-  |
|---|----------|---------------|-------------|-----------|-------|----------------|---------------|
|   |          |               | [mm]        |           | [m]   | [kg]*          | einheit       |
|  | 7001852  | 9002546894359 | 6           | weiß-grün | 70    | 67             | Rollentyp PW2 |
|   | 7001853  | 9002546894366 | 8           | weiß-grün | 40    | 118            | Rollentyp PW2 |

| <b>Polyesterseil<br/>hochfest geflochten</b><br>auf der Rolle                       | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details      | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-  |
|---|----------|---------------|-------------|--------------|-------|----------------|---------------|
|   |          |               | [mm]        |              | [m]   | [kg]*          | einheit       |
|  | 7001875  | 9002546894618 | 6           | schwarz-pink | 100   | 67             | Rollentyp PW2 |
|   | 7001876  | 9002546894625 | 8           | schwarz-pink | 60    | 118            | Rollentyp PW2 |

\* Diese Seile sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Kunstfaserseile, Naturfaserseile

| Polyester Spinnfaser hochfest<br>geflochten<br>auf der Rolle                     | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details          | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|------------------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |                  |       |                |                         |
|  | 7001889  | 9002546894755 | 6           | weiß-blau        | 70    | 67             | Rollentyp PW2           |
|  | 7001890  | 9002546894762 | 8           | weiß-blau        | 40    | 118            | Rollentyp PW2           |
|  | 7001895  | 9002546894823 | 10          | weiß-rot         | 70    | 187            | Rollentyp PW1           |
|  | 7001896  | 9002546894830 | 10          | schwarz-<br>gelb | 80    | 187            | Rollentyp PW1           |
|  | 7001898  | 9002546894854 | 12          | schwarz-<br>gelb | 55    | 263            | Rollentyp PW1           |

| Wäscheleine mit Textilseele<br>im Bund   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7001349  | 9002546765727 | 3           | gelb    | 30    | -              | 5 Haspeln               |

| Packschnur (Polypropylen)<br>auf der Rolle   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details   | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|-----------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |           |       |                |                         |
|  | 7001144  | 9002546594266 | 2           | naturweiß | 400   | -              | 5 Rollen                |

| Siselseil<br>im Knäuel   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |         |       |                |                         |
|  | 7000621  | 9002546307750 | 1,50        | natur   | 150   | -              | 10 Knäuel               |
|  | 7000622  | 9002546307767 | 3           | natur   | 30    | -              | 10 Knäuel               |

| Siselseil<br>im Bund   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details           | Länge | Max. Belastung | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|---------------|-------------|-------------------|-------|----------------|-------------------------|
|  |          |               | [mm]        |                   |       |                |                         |
|  | 7001484  | 9002546783479 | 6           | gedreht,<br>natur | 30    | 33             | 5 Bund                  |
|  | 7001485  | 9002546783486 | 8           | gedreht,<br>natur | 15    | 76             | 5 Bund                  |

\* Diese Seile sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Naturfaserseile, Leinen, Gurte und Bänder

| Sisalseil<br>auf der Rolle | Art. Nr.  | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details           | Länge<br>[m]      | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | 7000593       | 9002546307286       | 6                 | gedreht,<br>natur | 85                      | 33                      |
|                            | 7000594   | 9002546307293 | 8                   | gedreht,<br>natur | 50                | 76                      | Rollentyp PW2           |

| Hanfseil<br>im Knäuel | Art. Nr.  | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                       |  | 7000618       | 9002546307729       | 1,50    | natur        | 80                      | -                       |
|                       | 7000619   | 9002546307736 | 2                   | natur   | 40           | -                       | 10 Knäuel               |
|                       | 7000620   | 9002546307743 | 4                   | natur   | 55           | -                       | 10 Knäuel               |

| Hanfseil<br>auf der Rolle | Art. Nr.  | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---------------------------|---|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                           |  | 7000966       | 9002546431905       | 6       | natur        | 85                      | 29                      |
|                           | 7000967   | 9002546431912 | 8                   | natur   | 50           | 81                      | Rollentyp PW2           |
|                           | 7000968   | 9002546431929 | 10                  | natur   | 80           | 90                      | Rollentyp PW1           |
|                           | 7000969   | 9002546431936 | 12                  | natur   | 55           | 163                     | Rollentyp PW1           |
|                           | 7000970   | 9002546431943 | 14                  | natur   | 40           | 289                     | Rollentyp PW1           |
|                           | 7000971   | 9002546431950 | 16                  | natur   | 30           | 425                     | Rollentyp PW1           |

| Juteband<br>auf der Rolle | Art. Nr.  | EAN     | Breite<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Reißfestigkeit im<br>geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---------------------------|---|---------|----------------|---------|--------------|---|-------------------------|
|                           |  | 7000627 | 9002546308009  | 60      | natur        | 35  | -                       |

| Nylonband<br>auf der Rolle | Art. Nr.  | EAN           | Breite<br>[mm] | Details   | Länge<br>[m] | Reißfestigkeit im<br>geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|----------------------------|---|---------------|----------------|-----------|--------------|---|-------------------------|
|                            |  | 7000629       | 9002546308047  | 14        | weiß/blau    | 120                                       | 200                     |
|                            | 7000630   | 9002546308054 | 20             | weiß/blau | 80           | 290                                       | Rollentyp PW2           |
|                            | 7000631   | 9002546308061 | 22             | weiß/blau | 80           | 350                                       | Rollentyp PW2           |

| Rollladengurt<br>auf der Rolle | Art. Nr.  | EAN     | Breite<br>[mm] | Details | Länge<br>[m] | Reißfestigkeit im<br>geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--------------------------------|---|---------|----------------|---------|--------------|---|-------------------------|
|                                |  | 7000632 | 9002546308078  | 12      | weiß         | 140                                       | 180                     |

\* Diese Seile, Bänder und Gurte sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Gurte und Bänder

| Polypropylenband<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN | Breite | Details | Länge | Reißfestigkeit<br>im geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|-----------------------------------|----------|-----|--------|---------|-------|---|-------------------------|
|                                   |          |     | [mm]   |         |       |   |                         |



|         |               |    |      |    |     |               |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|
| 7000633 | 9002546308108 | 25 | blau | 90 | 375 | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|

| Gurtband<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN | Breite | Details | Länge | Reißfestigkeit<br>im geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---------------------------|----------|-----|--------|---------|-------|---|-------------------------|
|                           |          |     | [mm]   |         |       |   |                         |



|         |               |    |      |    |     |               |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|
| 7004111 | 9009995791208 | 25 | bunt | 80 | 200 | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|

| Klettband<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN | Breite | Details | Länge | Reißfestigkeit im<br>geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|----------------------------|----------|-----|--------|---------|-------|---|-------------------------|
|                            |          |     | [mm]   |         |       |   |                         |



|         |               |    |                         |    |   |               |
|---------|---------------|----|-------------------------|----|---|---------------|
| 7001153 | 9002546619006 | 20 | Flauschteil,<br>schwarz | 50 | - | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|-------------------------|----|---|---------------|

|         |               |    |                       |    |   |               |
|---------|---------------|----|-----------------------|----|---|---------------|
| 7001156 | 9002546619075 | 20 | Hakenteil,<br>schwarz | 50 | - | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|-----------------------|----|---|---------------|

| Klettband selbstklebend<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN | Breite | Details | Länge | Reißfestigkeit im<br>geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|--|----------|-----|--------|---------|-------|---|-------------------------|
|  |          |     | [mm]   |         |       |   |                         |



|         |               |    |                   |    |   |               |
|---------|---------------|----|-------------------|----|---|---------------|
| 7000665 | 9002546322531 | 20 | Hakenteil<br>weiß | 50 | - | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|-------------------|----|---|---------------|

|         |               |    |                     |    |   |               |
|---------|---------------|----|---------------------|----|---|---------------|
| 7000666 | 9002546322548 | 20 | Flauschteil<br>weiß | 50 | - | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|---------------------|----|---|---------------|

| PP-Gurtband<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN | Breite | Details | Länge | Reißfestigkeit<br>im geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|------------------------------|----------|-----|--------|---------|-------|---|-------------------------|
|                              |          |     | [mm]   |         |       |   |                         |



|         |               |    |      |    |     |               |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|
| 7001150 | 9002546618382 | 30 | oliv | 50 | 450 | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|

|         |               |    |         |    |     |               |
|---------|---------------|----|---------|----|-----|---------------|
| 7005040 | 9009995310911 | 25 | schwarz | 80 | 200 | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|---------|----|-----|---------------|

| PP-Möbeltragegurt<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN | Breite | Details | Länge | Zul. Tragkraft<br>in der Schlaufe<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|------------------------------------|----------|-----|--------|---------|-------|--|-------------------------|
|                                    |          |     | [mm]   |         |       |  |                         |



|         |               |    |      |    |     |               |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|
| 7001151 | 9002546618399 | 50 | blau | 40 | 270 | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|------|----|-----|---------------|

| PP-Rodelgurt<br>auf der Rolle | Art. Nr. | EAN | Breite | Details | Länge | Reißfestigkeit<br>im geraden Zug<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|-------------------------------|----------|-----|--------|---------|-------|---|-------------------------|
|                               |          |     | [mm]   |         |       |   |                         |



|         |               |    |          |    |     |               |
|---------|---------------|----|----------|----|-----|---------------|
| 7001152 | 9002546618443 | 60 | rot-weiß | 35 | 440 | Rollentyp PW2 |
|---------|---------------|----|----------|----|-----|---------------|

\* Diese Bänder und Gurte sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Drahtseile

| Drahtseile mit Textilfaserseele im Bund   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser [mm] | Details | Länge [m] | Max. Belastung [kg]* | MBL [kg]* |
|---|----------|---------------|------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|
| <b>galvanisch verzinkt</b>  |          |               |                  |         |           |                      |           |
|  | 7001599  | 9002546800756 | 2                | 6x7     | 10        | 39                   | 239       |
|   | 7001600  | 9002546800763 | 2                | 6x7     | 20        | 39                   | 239       |
|   | 7001601  | 9002546800787 | 2                | 6x7     | 30        | 39                   | 239       |
|   | 7001602  | 9002546800862 | 3                | 6x7     | 10        | 89                   | 538       |
|   | 7001603  | 9002546800879 | 3                | 6x7     | 20        | 89                   | 538       |
|   | 7001604  | 9002546800893 | 3                | 6x7     | 30        | 89                   | 538       |
|   | 7001605  | 9002546800954 | 4                | 6x7     | 10        | 159                  | 957       |
|   | 7001606  | 9002546800961 | 4                | 6x7     | 20        | 159                  | 957       |
|   | 7001607  | 9002546800985 | 4                | 6x7     | 30        | 159                  | 957       |
|   | 7001608  | 9002546801104 | 5                | 6x19    | 10        | 255                  | 1530      |
|   | 7001609  | 9002546801111 | 5                | 6x19    | 20        | 255                  | 1530      |
|   | 7001610  | 9002546801135 | 5                | 6x19    | 30        | 255                  | 1530      |
|   | 7001611  | 9002546801197 | 6                | 6x19    | 10        | 368                  | 2210      |
|   | 7001612  | 9002546801203 | 6                | 6x19    | 20        | 368                  | 2210      |
|   | 7001613  | 9002546801258 | 6                | 6x19    | 30        | 368                  | 2210      |

| Drahtseile mit Textilfaserseele auf der Rolle                                       | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser [mm] | Details | Länge [m] | Max. Belastung [kg]* | MBL [kg]* | Verpackungseinheit |
|---|----------|---------------|------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|
| <b>galvanisch verzinkt</b>  |          |               |                  |         |           |                      |           |                    |
|  | 7000634  | 9002546308115 | 2                | 6x7     | 400       | 39                   | 239       | Rollentyp PW2      |
|   | 7000635  | 9002546308122 | 3                | 6x7     | 280       | 89                   | 538       | Rollentyp PW2      |
|   | 7000636  | 9002546308139 | 4                | 6x7     | 200       | 159                  | 957       | Rollentyp PW2      |
|   | 7000637  | 9002546308146 | 5                | 6x19    | 100       | 255                  | 1530      | Rollentyp PW2      |
|   | 7000638  | 9002546308153 | 6                | 6x19    | 80        | 368                  | 2210      | Rollentyp PW2      |
|   | 7001899  | 9002546894861 | 8                | 6x19    | 40        | 655                  | 3930      | Rollentyp PW2      |
|   | 7000030  | 9002546073907 | 8                | 6x19    | 150       | 655                  | 3930      | Rollentyp PW5      |
|   | 7000031  | 9002546073914 | 10               | 6x19    | 100       | 1023                 | 6140      | Rollentyp PW5      |
|   | 7000032  | 9002546073921 | 12               | 6x19    | 50        | 1472                 | 8830      | Rollentyp PW5      |

| Drahtseile mit Textilfaserseele, kunststoffummantelt im Bund                        | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser [mm] | Details | Länge [m] | Max. Belastung [kg]* | MBL [kg]* |
|---|----------|---------------|------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|
| <b>galvanisch verzinkt</b>  |          |               |                  |         |           |                      |           |
|  | 7001637  | 9002546808479 | 2/3              | 6x7     | 10        | 39                   | 239       |
|   | 7001638  | 9002546808486 | 2/3              | 6x7     | 20        | 39                   | 239       |
|   | 7001639  | 9002546808509 | 2/3              | 6x7     | 30        | 39                   | 239       |
|   | 7001640  | 9002546808547 | 3/4              | 6x7     | 10        | 89                   | 538       |
|   | 7001641  | 9002546808554 | 3/4              | 6x7     | 20        | 89                   | 538       |
|   | 7001642  | 9002546808578 | 3/4              | 6x7     | 30        | 89                   | 538       |
|   | 7001643  | 9002546808684 | 5/6              | 6x19    | 10        | 255                  | 1530      |
|   | 7001644  | 9002546808691 | 5/6              | 6x19    | 20        | 255                  | 1530      |
|   | 7001645  | 9002546808714 | 5/6              | 6x19    | 30        | 255                  | 1530      |

\* Diese Drahtseile sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Drahtseile

| Drahtseile mit Textilfaserseele, kunststoffummantelt auf der Rolle               | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | MBL   | Verpackungseinheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------|--------------------|
|  |          |               | [mm]        |         | [m]   | [kg]*          | [kg]* |                    |
| <b>galvanisch verzinkt</b>   |          |               |             |         |       |                |       |                    |
|  | 7000639  | 9002546308160 | 2/3         | 6x7     | 280   | 39             | 239   | Rollentyp PW2      |
|  | 7000640  | 9002546308177 | 3/4         | 6x7     | 170   | 89             | 538   | Rollentyp PW2      |
|  | 7000641  | 9002546308184 | 5/6         | 6x19    | 120   | 255            | 1530  | Rollentyp PW2      |

| Drahtseile mit Stahlseele auf der Rolle  | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | MBL   | Verpackungseinheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------|--------------------|
|  |          |               | [mm]        |         | [m]   | [kg]*          | [kg]* |                    |
| <b>galvanisch verzinkt</b>   |          |               |             |         |       |                |       |                    |
|  | 7001904  | 9002546894946 | 3           | 7x7     | 153   | 105            | 630   | Rollentyp PW2      |
|  | 7001905  | 9002546894953 | 5           | 7x19    | 76    | 272            | 1.490 | Rollentyp PW2      |
|  | 7001906  | 9002546894960 | 6           | 7x19    | 60    | 392            | 2.350 | Rollentyp PW2      |

| Drahtseile mit Stahlseele, kunststoffummantelt auf der Rolle                       | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | MBL   | Verpackungseinheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------|--------------------|
|  |          |               | [mm]        |         | [m]   | [kg]*          | [kg]* |                    |
| <b>galvanisch verzinkt</b>   |          |               |             |         |       |                |       |                    |
|  | 7001907  | 9002546894977 | 2/3         | 7x7     | 153   | 52             | 258   | Rollentyp PW2      |
|  | 7001908  | 9002546894984 | 3/4         | 7x7     | 76    | 105            | 630   | Rollentyp PW2      |

| Drahtseile rostbeständig AISI 304 = V2A im Bund                                    | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | MBL   |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------|
|  |          |               | [mm]        |         | [m]   | [kg]*          | [kg]* |
|  | 7001616  | 9002546802071 | 2           | 7x7     | 10    | 46             | 229   |
|  | 7001617  | 9002546802088 | 2           | 7x7     | 20    | 46             | 229   |
|  | 7001618  | 9002546802101 | 2           | 7x7     | 30    | 46             | 229   |
|  | 7001619  | 9002546802132 | 3           | 7x7     | 10    | 103            | 516   |
|  | 7001620  | 9002546802149 | 3           | 7x7     | 20    | 103            | 516   |
|  | 7001621  | 9002546802163 | 3           | 7x7     | 30    | 103            | 516   |
|  | 7001622  | 9002546802224 | 4           | 7x19    | 30    | 191            | 956   |
|  | 7001623  | 9002546802279 | 5           | 7x19    | 30    | 298            | 1.490 |
|  | 7001624  | 9002546802323 | 6           | 7x19    | 30    | 430            | 2.150 |

| Drahtseile rostbeständig AISI 304 = V2A auf der Rolle                              | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Details | Länge | Max. Belastung | MBL   | Verpackungseinheit |
|--|----------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|-------|--------------------|
|  |          |               | [mm]        |         | [m]   | [kg]*          | [kg]* |                    |
|  | 7000642  | 9002546308191 | 2           | 7x7     | 400   | 46             | 229   | Rollentyp PW2      |
|  | 7000643  | 9002546308207 | 3           | 7x7     | 280   | 103            | 516   | Rollentyp PW2      |
|  | 7001900  | 9002546894878 | 4           | 7x19    | 100   | 191            | 956   | Rollentyp PW2      |
|  | 7001901  | 9002546894885 | 5           | 7x19    | 76    | 298            | 1.490 | Rollentyp PW2      |
|  | 7001902  | 9002546894892 | 6           | 7x19    | 60    | 430            | 2.150 | Rollentyp PW2      |

\* Diese Drahtseile sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.

## Drahtseile

| Bilderdrahtseile<br>auf der Rolle   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details  | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | MBL<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|----------|---------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|  | 7001647  | 9002546811141 | 1,50                | 6x7 Inox | 100          | 23                      | 139          | Rollentyp PW6           |

| Drahtspinnen einfach<br>SB verpackt   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Details                               | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungs-<br>einheit |
|---|----------|---------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 7001649  | 9002546812032 | 0,65                | galvanisch<br>verzinkt                | 100          | -                       | 5 Bunde                 |
|   | 7001650  | 9002546812049 | 0,70                | Messing                               | 100          | -                       | 5 Bunde                 |
|   | 7001591  | 9002546798732 | 1,20                | kunst-<br>stoffum-<br>mantelt<br>grün | 50           | -                       | 5 Bunde                 |
|   | 7001592  | 9002546798749 | 1,20                | galvanisch<br>verzinkt                | 50           | -                       | 5 Bunde                 |

| Einfachdrähte<br>SB verpackt  | Art. Nr.                        | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Länge<br>[m] | Max. Belastung<br>[kg]* | Verpackungseinheit |
|---|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
|  | <b>Kupfer</b>                   |               |                     |              |                         |                    |
|   | 7001226                         | 9002546739100 | 1                   | 10           | -                       | 10 Bunde           |
|   | <b>Messing</b>                  |               |                     |              |                         |                    |
|   | 7001223                         | 9002546739070 | 0,50                | 35           | -                       | 10 Bunde           |
|   | <b>galvanisch verzinkt</b>      |               |                     |              |                         |                    |
|   | 7001225                         | 9002546739094 | 0,40                | 40           | -                       | 10 Bunde           |
|   | 7001227                         | 9002546739117 | 0,60                | 75           | -                       | 10 Bunde           |
|   | 7001228                         | 9002546739124 | 0,80                | 75           | -                       | 10 Bunde           |
|   | 7001229                         | 9002546739131 | 1,20                | 40           | -                       | 10 Bunde           |
|   | <b>kunststoffummantelt grün</b> |               |                     |              |                         |                    |
|   | 7001230                         | 9002546739148 | 0,80                | 40           | -                       | 10 Bunde           |
|   | 7001222                         | 9002546739063 | 1,20                | 26           | -                       | 10 Bunde           |
|   | <b>kunststoffummantelt weiß</b> |               |                     |              |                         |                    |
|   | 7001243                         | 9002546743848 | 0,80                | 40           | -                       | 10 Bunde           |
|   | 7001224                         | 9002546739087 | 1,20                | 26           | -                       | 10 Bunde           |

\* Diese Drahtseile und Drähte sind nicht zur Personensicherung geeignet und dürfen nicht zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung verwendet werden. Die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte.



# Zubehör

## Produktübersicht

### Zubehör


Zubehör


36-57






## Zubehör

| Ringe geschweißt<br>lose verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser Draht d<br>[mm] | Durchmesser innen di<br>[mm] | Stk./Karton |
|---|--|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
|  | <b>blank</b>                               |               |                             |                              |             |
|   | 7000887                                    | 9002546421050 | 3                           | 16,50                        | 100         |
|   | 7000888                                    | 9002546421067 | 3,50                        | 20                           | 100         |
|   | 7000889                                    | 9002546421081 | 4                           | 25                           | 100         |
|   | 7000890                                    | 9002546421098 | 4,50                        | 30                           | 100         |
|   | 7000891                                    | 9002546421104 | 5                           | 34                           | 100         |
|   | 7000935                                    | 9002546423351 | 6                           | 35                           | 100         |
|   | 7000923                                    | 9002546422156 | 7                           | 35                           | 25          |
|   | 7000924                                    | 9002546422163 | 8                           | 36                           | 25          |
|   | 7000925                                    | 9002546422170 | 9                           | 45                           | 25          |
|   | 7000920                                    | 9002546422095 | 10                          | 53                           | 25          |
|   | 7000921                                    | 9002546422101 | 10                          | 70                           | 25          |
|   | 7000922                                    | 9002546422118 | 12                          | 60                           | 25          |
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                             |                              |             |
|   | 7000892                                    | 9002546421142 | 3                           | 16,50                        | 100         |
|   | 7000893                                    | 9002546421159 | 3,50                        | 20                           | 100         |
|   | 7000894                                    | 9002546421166 | 4                           | 25                           | 100         |
|   | 7000895                                    | 9002546421180 | 4,50                        | 30                           | 100         |
|   | 7000933                                    | 9002546422897 | 5                           | 34                           | 100         |
|   | 7000934                                    | 9002546422903 | 6                           | 35                           | 100         |
|   | 7000896                                    | 9002546421197 | 6                           | 43                           | 100         |
|   | 7000932                                    | 9002546422880 | 6                           | 48                           | 100         |
|   | 7000929                                    | 9002546422248 | 7                           | 35                           | 25          |
|   | 7000930                                    | 9002546422255 | 8                           | 36                           | 25          |
|   | 7000931                                    | 9002546422262 | 9                           | 45                           | 25          |
|   | 7000926                                    | 9002546422187 | 10                          | 53                           | 25          |
|   | 7000927                                    | 9002546422194 | 10                          | 70                           | 25          |
| 7000928   | 9002546422200                              | 12            | 60                          | 25                           |             |


| Ringe geschweißt<br>SB verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser Draht d<br>[mm] | Durchmesser innen di<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|--|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                             |                              |                                |
|   | 7002302                                    | 9002546899910 | 3                           | 16,50                        | 4                              |
|   | 7002303                                    | 9002546899927 | 4                           | 25                           | 4                              |
|   | 7002304                                    | 9002546899934 | 5                           | 34                           | 2                              |
|   | 7002305                                    | 9002546899941 | 6                           | 35                           | 2                              |
|   | 7002306                                    | 9002546899958 | 7                           | 35                           | 2                              |
|   | 7002307                                    | 9002546899965 | 8                           | 36                           | 1                              |
|   | 7002308                                    | 9002546899972 | 9                           | 45                           | 1                              |
|   | 7002309                                    | 9002546899989 | 10                          | 53                           | 1                              |

| Halbrundringe<br>lose verpackt  | Art. Nr.                                   | EAN           | Größe d x bi x ba<br>[mm] | Stk./Karton |
|---|--|---------------|---------------------------|-------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                           |             |
|   | 7000886                                    | 9002546421029 | 10x52x76                  | 25          |


\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör


| Schlüsselringe<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | Größe d x b<br>[mm] | Stk./Karton |
|---------------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| <b>vernickelt</b>               |          |               |                     |             |
|                                 | 7001432  | 9002546777690 | 2.5x26              | 100         |
|                                 | 7001433  | 9002546777706 | 4x35                | 100         |




| Schlüsselringe<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Größe d x b<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>vernickelt</b>             |          |               |                     |                                |
|                               | 7002219  | 9002546899040 | 1x16                | 6                              |
|                               | 7002218  | 9002546899033 | 1.5x20              | 6                              |
|                               | 7002220  | 9002546899064 | 2x24                | 4                              |
|                               | 7002221  | 9002546899088 | 3x30                | 4                              |



| Rapid-/Schraubnotglied<br>lose verpackt    | Art. Nr. | EAN           | d<br>[mm] | t<br>[mm] | g<br>[mm] | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |           |           |           |             |
|  | 7000899  | 9002546421340 | 4         | 32        | 5         | 10          |
|  | 7000900  | 9002546421357 | 5         | 40        | 8         | 10          |
|  | 7000901  | 9002546421364 | 6         | 47        | 8         | 10          |
|  | 7000902  | 9002546421371 | 7         | 54        | 10        | 10          |
|  | 7000903  | 9002546421388 | 8         | 58        | 11        | 10          |
|  | 7000897  | 9002546421326 | 10        | 72        | 14        | 5           |
|  | 7000898  | 9002546421333 | 12        | 84        | 14        | 5           |
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |          |               |           |           |           |             |
|  | 7001436  | 9002546778130 | 4         | 32        | 5         | 10          |
|  | 7001494  | 9002546788047 | 5         | 40        | 8         | 10          |
|  | 7001437  | 9002546778147 | 6         | 47        | 8         | 10          |



| Rapid-/Schraubnotglied<br>SB verpackt      | Art. Nr. | EAN           | d<br>[mm] | t<br>[mm] | g<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |           |           |           |                                |
|  | 7002146  | 9002546898043 | 4         | 32        | 5         | 2                              |
|  | 7002148  | 9002546898074 | 5         | 40        | 8         | 2                              |
|  | 7002150  | 9002546898104 | 6         | 47        | 8         | 2                              |
|  | 7002151  | 9002546898111 | 7         | 54        | 10        | 1                              |
|  | 7002153  | 9002546898135 | 8         | 58        | 11        | 1                              |
|  | 7002144  | 9002546898029 | 10        | 72        | 14        | 1                              |
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |          |               |           |           |           |                                |
|  | 7002145  | 9002546898036 | 4         | 32        | 5         | 2                              |
|  | 7002147  | 9002546898067 | 5         | 40        | 8         | 2                              |
|  | 7002149  | 9002546898098 | 6         | 47        | 8         | 2                              |
|  | 7002152  | 9002546898128 | 8         | 58        | 11        | 1                              |
|  | 7002143  | 9002546898012 | 10        | 72        | 14        | 1                              |



\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör


| Art. Nr. | EAN           | Abmessung [mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|----------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 7002138  | 9002546897961 | 6, rot-weiß    | 2                              |

**Rapid-/Schraubnotglied**  
SB verpackt, Kunststoff




| Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser d [mm] | Äußere Länge ba [mm] | Stk./Karton |
|--|---------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                    |                      |             |
| 7000905                                    | 9002546421555 | 2                  | 26                   | 100         |
| 7000906                                    | 9002546421579 | 3                  | 31                   | 100         |
| 7000907                                    | 9002546421586 | 3,50               | 36                   | 100         |
| 7000908                                    | 9002546421593 | 4                  | 40                   | 100         |
| 7000909                                    | 9002546421609 | 5                  | 48                   | 100         |
| 7000910                                    | 9002546421616 | 6                  | 56                   | 100         |
| 7000911                                    | 9002546421623 | 7                  | 67                   | 50          |
| 7000912                                    | 9002546421630 | 8                  | 78                   | 50          |

**S-Haken**  
lose verpackt




| Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser d [mm] | Äußere Länge ba [mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                    |                      |                                |
| 7002310                                    | 9002546900043 | 2                  | 26                   | 4                              |
| 7002311                                    | 9002546900050 | 3                  | 31                   | 4                              |
| 7002312                                    | 9002546900067 | 4                  | 40                   | 2                              |
| 7002313                                    | 9002546900074 | 5                  | 48                   | 2                              |
| 7002314                                    | 9002546900081 | 6                  | 56                   | 2                              |

**S-Haken**  
SB verpackt




| Art. Nr. | EAN           | Abmessung d x ba [mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| 7002233  | 9002546899200 | 2x25, Messing         | 4                              |
| 7002234  | 9002546899217 | 2x25, vernickelt      | 4                              |
| 7002235  | 9002546899224 | 3x41, Messing         | 2                              |
| 7002236  | 9002546899231 | 3x41, vernickelt      | 2                              |

**S-Haken geschlossen**  
SB verpackt




| Art. Nr.                                   | EAN           | Abmessung d x ba [mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                       |                                |
| 7002095                                    | 9002546897503 | 5x120                 | 2                              |

**S-Haken gespitzt**  
SB verpackt



| Art. Nr.                                   | EAN           | Abmessung d x ba [mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                       |                                |
| 7002140                                    | 9002546897985 | 9x90                  | 2                              |

**Maler S-Haken**  
SB verpackt



\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Ösenhaken<br>lose verpackt                 | Art. Nr. | EAN           | Tragfähigkeit*<br>[kg] | e<br>[mm] | g<br>[mm] | d<br>[mm] | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |                        |           |           |           |             |
|  | 7001001  | 9002546442260 | 250                    | 62        | 18        | 9,50      | 12          |
|  | 7001002  | 9002546442284 | 500                    | 82        | 24        | 12,50     | 8           |
|  | 7001000  | 9002546442239 | 1.000                  | 113       | 33        | 17        | 6           |


| Ösenhaken<br>SB verpackt                   | Art. Nr. | EAN           | Tragfähigkeit*<br>[kg] | e<br>[mm] | g<br>[mm] | d<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |                        |           |           |           |                                |
|  | 7002295  | 9002546899842 | 250                    | 62        | 18        | 9,50      | 1                              |
|  | 7002296  | 9002546899859 | 500                    | 82        | 24        | 12,50     | 1                              |


| Radlhaken ohne Glied<br>lose verpackt      | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |             |           |           |           |             |
|  | 7001004  | 9002546442574 | 50          | 54        | 11        | 8         | 20          |
|  | 7001005  | 9002546442581 | 60          | 65        | 15        | 8         | 20          |
|  | 7001006  | 9002546442598 | 70          | 79        | 14        | 10        | 10          |
|  | 7001007  | 9002546442611 | 90          | 97        | 17        | 12        | 10          |
|  | 7000999  | 9002546442222 | 100         | 114       | 18        | 13        | 10          |
|  | 7001003  | 9002546442567 | 120         | 118       | 20        | 15        | 5           |

| Radlhaken ohne Glied<br>SB verpackt        | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |             |           |           |           |                                |
|  | 7002297  | 9002546899866 | 50          | 54        | 11        | 8         | 2                              |
|  | 7002298  | 9002546899873 | 70          | 79        | 14        | 10        | 1                              |
|  | 7002299  | 9002546899880 | 90          | 97        | 17        | 12        | 1                              |


\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Scher-/Notglied<br>lose verpackt  | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser d<br>[mm] | Innere Länge t<br>[mm] | Stk./Karton |
|---|--|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                       |                        |             |
|   | 7000914                                    | 9002546421807 | 3,50                  | 17                     | 100         |
|   | 7000915                                    | 9002546421814 | 4                     | 20                     | 100         |
|   | 7000916                                    | 9002546421838 | 5                     | 23                     | 100         |
|   | 7000917                                    | 9002546421852 | 6                     | 26                     | 100         |
|   | 7000918                                    | 9002546421869 | 7                     | 30                     | 50          |
|   | 7000919                                    | 9002546421876 | 8                     | 37                     | 50          |
|   | 7000913                                    | 9002546421791 | 10                    | 40                     | 25          |
|   | <b>kunststoffbeschichtet</b>               |               |                       |                        |             |
|   | 7001593                                    | 9002546799524 | 5 rot                 | 23                     | 10          |
|   | 7001594                                    | 9002546799531 | 5 weiß                | 23                     | 10          |
|   | 7001595                                    | 9002546799548 | 6 rot                 | 26                     | 10          |
|   | 7001596                                    | 9002546799555 | 6 weiß                | 26                     | 10          |

| Scher-/Notglied<br>SB verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser d<br>[mm] | Innere Länge t<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|--|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                       |                        |                                |
|  | 7002215                                    | 9002546899002 | 3,50                  | 17                     | 4                              |
|  | 7002209                                    | 9002546898944 | 4                     | 20                     | 4                              |
|  | 7002210                                    | 9002546898951 | 5                     | 23                     | 2                              |
|  | 7002211                                    | 9002546898968 | 6                     | 26                     | 2                              |
|  | 7002212                                    | 9002546898975 | 7                     | 30                     | 2                              |
|  | 7002213                                    | 9002546898982 | 8                     | 37                     | 1                              |
|  | 7002214                                    | 9002546898999 | 10                    | 40                     | 1                              |

| Scher-/Notglied Kunststoff<br>SB verpackt   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|---------------------|--------------------------------|
|  | 7002135  | 9002546897930 | 6, rot-weiß         | 2                              |
|   | 7002137  | 9002546897954 | 8, rot-weiß         | 2                              |


| Normschäkel<br>maßlich ähnlich<br>Form A DIN 82101<br>lose verpackt                 | Art. Nr.                                   | EAN           | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | b1   | b2   | h    | d1   | d2   | d4   | d5   | Stk./<br>Karton |
|---|--|---------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
|   |  |               |                                    | [mm] |                 |
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                                    |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|   | 7001008                                    | 9002546442994 | 100                                | 7    | 15   | 23   | 4    | 5    | 5    | M 5  | 10              |
|   | 7001009                                    | 9002546443014 | 160                                | 8    | 18   | 27   | 5    | 6    | 6    | M 6  | 10              |
|   | 7001010                                    | 9002546443038 | 250                                | 11   | 25   | 36   | 7    | 8    | 8    | M 8  | 10              |
|   | 7001011                                    | 9002546443052 | 400                                | 14   | 30   | 45   | 8    | 10   | 10   | M 10 | 10              |
|   | 7001012                                    | 9002546443076 | 630                                | 17   | 37   | 54   | 10   | 12   | 12   | M 12 | 5               |
|   | 7001013                                    | 9002546443083 | 1.000                              | 21   | 47   | 72   | 13   | 15   | 16   | M 16 | 5               |
|   | 7000088                                    | 9002546094964 | 1.600                              | 27   | 61   | 90   | 17   | 19   | 20   | M 20 | lose            |
|   | 7000093                                    | 9002546095022 | 2.000                              | 30   | 68   | 99   | 19   | 21   | 22   | M 22 | lose            |
|   | 7000092                                    | 9002546095015 | 2.500                              | 33   | 75   | 108  | 21   | 23   | 24   | M 24 | lose            |

Preise für Schäkel mit Nutzlast ab 3.200 kg auf Anfrage!

\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Normschäkel<br>maßlich ähnlich<br>Form A DIN 82101<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | b1   | b2   | h    | d1   | d2   | d4   | d5   | Stk./<br>Karte<br>10<br>Karten/<br>Karton |
|---|----------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|   |          |     |                                    | [mm] |   |



### galvanisch verzinkt und chromatiert

|         |               |     |    |    |    |    |    |    |      |   |
|---------|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|
| 7002175 | 9002546898609 | 100 | 7  | 15 | 23 | 4  | 5  | 5  | M 5  | 4 |
| 7002176 | 9002546898616 | 250 | 11 | 25 | 36 | 7  | 8  | 8  | M 8  | 2 |
| 7002177 | 9002546898623 | 400 | 14 | 30 | 45 | 8  | 10 | 10 | M 10 | 2 |
| 7002178 | 9002546898630 | 630 | 17 | 37 | 54 | 10 | 12 | 12 | M 12 | 1 |


| Schäkel SCHK<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN | Beanspruchungs-<br>grenze<br>[kg]* | b1   | d2   | d4   | d5   | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|-----------------------------|----------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------|
|                             |          |     |                                    | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |                                |



### rostbeständig AISI 304 = V2A

|         |               |     |    |   |   |     |   |
|---------|---------------|-----|----|---|---|-----|---|
| 7002206 | 9002546898913 | 120 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 2 |
| 7002207 | 9002546898920 | 200 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 2 |

| Feuerwehrkarabiner<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN | Abmessung d x ba<br>[mm] | Stk./Karton |
|-------------------------------------|----------|-----|--------------------------|-------------|
|-------------------------------------|----------|-----|--------------------------|-------------|



### galvanisch verzinkt und chromatiert


|         |               |        |    |
|---------|---------------|--------|----|
| 7000876 | 9002546420909 | 5x50   | 50 |
| 7000877 | 9002546420916 | 6x60   | 50 |
| 7000878 | 9002546420923 | 7x70   | 50 |
| 7000879 | 9002546420930 | 8x80   | 50 |
| 7000880 | 9002546420947 | 9x90   | 25 |
| 7000881 | 9002546420954 | 10x100 | 25 |
| 7000882 | 9002546420961 | 11x120 | 25 |
| 7000883 | 9002546420978 | 12x140 | 25 |


### rostbeständig AISI 304 = V2A


|         |               |      |    |
|---------|---------------|------|----|
| 7001441 | 9002546778451 | 5x50 | 10 |
| 7001439 | 9002546778420 | 6x60 | 10 |
| 7001440 | 9002546778437 | 8x80 | 10 |

\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.


## Zubehör

| Feuerwehrkarabiner<br>SB verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Abmessung d x ba<br>[mm] | Stk./Karte | Karten/Karton |
|---|--|---------------|--------------------------|------------|---------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |            |               |
|   | 7000017                                    | 9002546051479 | 5x50                     | 2          | 10            |
|   | 7002087                                    | 9002546897428 | 6x60                     | 2          | 10            |
|   | 7002094                                    | 9002546897497 | 7x70                     | 2          | 10            |
|   | 7002089                                    | 9002546897442 | 8x80                     | 1          | 10            |
|   | 7002090                                    | 9002546897459 | 9x90                     | 1          | 10            |
|   | 7002091                                    | 9002546897466 | 10x100                   | 1          | 10            |
|   | 7002092                                    | 9002546897473 | 11x120                   | 1          | 10            |
|   | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                          |            |               |
|   | 7002085                                    | 9002546897404 | 5x50                     | 2          | 10            |
|   | 7002086                                    | 9002546897411 | 6x60                     | 2          | 10            |
|   | 7002093                                    | 9002546897480 | 7x70                     | 2          | 10            |
|   | 7002088                                    | 9002546897435 | 8x80                     | 1          | 5             |
|   | 7000050                                    | 9002546086976 | 10x100                   | 1          | 5             |

| Feuerwehrkarabiner<br>mit Schraubsicherung<br>SB verpackt                           | Art. Nr.                                   | EAN           | Abmessung d x ba<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|--|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                          |                                |
|   | 7002111                                    | 9002546897671 | 6x60                     | 1                              |
|   | 7002107                                    | 9002546897626 | 7x70                     | 1                              |
|   | 7002112                                    | 9002546897688 | 8x80                     | 1                              |
|   | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                          |                                |
|   | 7000051                                    | 9002546086983 | 6x60                     | 1                              |
|   | 7002113                                    | 9002546897695 | 8x80                     | 1                              |

| Schlüsselkarabiner<br>lose verpackt   | Art. Nr.          | EAN           | Abmessung d x ba<br>[mm] | Stk./Karton |
|---|-------------------|---------------|--------------------------|-------------|
|  | <b>vernickelt</b> |               |                          |             |
|   | 7001493           | 9002546787798 | 7x70                     | 100         |


| Schlüsselkarabiner<br>SB verpackt   | Art. Nr.          | EAN           | Abmessung d x ba<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | <b>vernickelt</b> |               |                          |                                |
|   | 7002217           | 9002546899026 | 7x70                     | 1                              |

| Simplexkarabiner<br>lose verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge ba<br>[mm] | Stk./Karton |
|---|--|---------------|------------------|-------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                  |             |
|   | 7001014                                    | 9002546443779 | 60               | 40          |
|   | 7001015                                    | 9002546443786 | 80               | 40          |


\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör


| Simplexkarabiner<br>SB verpackt            | Art. Nr. | EAN           | Länge ba<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |                  |                                |
|  | 7002315  | 9002546900098 | 60               | 4                              |




| Simplexkarabiner mit Wirbel<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Länge ba<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>vernickelt</b>                          |          |               |                  |                                |
|  | 7002248  | 9002546899354 | 30               | 4                              |
|  | 7002249  | 9002546899361 | 40               | 4                              |
|  | 7002250  | 9002546899378 | 50               | 2                              |




| Sicherheitskarabiner<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b> |          |               |           |           |                               |
|                                     | 7002238  | 9002546899255 | 50        | 10        | 1                             |
|                                     | 7002239  | 9002546899262 | 70        | 12        | 1                             |
|                                     | 7002237  | 9002546899248 | 100       | 20        | 1                             |



| Karabinerhaken mit Rundöse<br>SB verpackt  | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |           |           |           |                                |
|  | 7002155  | 9002546898180 | 66        | 8         | 12        | 1                              |
|  | 7002156  | 9002546898197 | 75        | 8         | 19        | 1                              |
|  | 7002115  | 9002546897718 | 82        | 11        | 16        | 1                              |
|  | 7002154  | 9002546898173 | 110       | 10        | 32        | 1                              |



| Karabinerhaken<br>gerader Wirbel<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>      |          |               |           |           |           |                                |
|   | 7002108  | 9002546897633 | 75        | 10        | 26        | 1                              |




| Karabinerhaken mit Wirbel<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>vermessingt</b>                       |          |               |           |           |                                |
|  | 7002110  | 9002546897664 | 85        | 18        | 1                              |




\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör


| Art. Nr.  | EAN           | A [mm] | C [mm] | Details             | Stk./Karton |
|---|---------------|--------|--------|---------------------|-------------|
| <b>Karabinerhaken mit Umlauf</b><br>lose verpackt |               |        |        |                     |             |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>        |               |        |        |                     |             |
| 7000662   | 9002546320711 | 103    | 27     | für Kette max. 5 mm | 8           |




| Art. Nr.  | EAN           | A [mm] | C [mm] | Details             | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|---------------|--------|--------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Karabinerhaken mit Umlauf</b><br>SB verpackt |               |        |        |                     |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>      |               |        |        |                     |                                |
| 7002301   | 9002546899903 | 103    | 27     | für Kette max. 5 mm | 1                              |




| Art. Nr.                                     | EAN           | Länge ba [mm] | Details              | Stk./Karton |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>Panikhaken für Kette</b><br>lose verpackt |               |               |                      |             |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>   |               |               |                      |             |
| 7000660                                      | 9002546320445 | 97            | für Kette max. 7 mm  | 5           |
| 7000661                                      | 9002546320452 | 117           | für Kette max. 10 mm | 5           |



| Art. Nr.                                   | EAN           | Länge ba [mm] | Details             | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Panikhaken für Kette</b><br>SB verpackt |               |               |                     |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |               |                     |                                |
| 7002300                                    | 9002546899897 | 97            | für Kette max. 7 mm | 1                              |



| Art. Nr.                             | EAN           | Abmessung d x ba [mm] | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Rundstahlbügel</b><br>SB verpackt |               |                       |                               |
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>  |               |                       |                               |
| 7002172                              | 9002546898579 | 5x50                  | 1                             |
| 7002173                              | 9002546898586 | 6x60                  | 1                             |
| 7002174                              | 9002546898593 | 8x60                  | 1                             |



\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Drahtseilklemmen<br>lose verpackt | Art. Nr.                                   | EAN           | Für Seildurchmesser max.<br>[mm] | d1<br>[mm] | h1<br>[mm] | a<br>[mm] | Stk./Karton |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                                  |            |            |           |             |
|                                   | 7000057                                    | 9002546088581 | 3                                | M4         | 20         | 5         | 50          |
|                                   | 7000058                                    | 9002546088598 | 5                                | M5         | 24         | 6         | 50          |
|                                   | 7001448                                    | 9002546779090 | 6                                | M5         | 28         | 8         | 50          |
|                                   | 7000059                                    | 9002546088604 | 8                                | M6         | 34         | 10        | 25          |
|                                   | 7000055                                    | 9002546088567 | 10                               | M8         | 42         | 12        | 25          |
|                                   | 7000056                                    | 9002546088574 | 13                               | M10        | 55         | 15        | 25          |
|                                   | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                                  |            |            |           |             |
| 7001358                           | 9002546768216                              | 4             | M4                               | 22         | 6          | 10        |             |
| 7001359                           | 9002546768346                              | 8             | M6                               | 34         | 10         | 10        |             |

| Drahtseilklemmen<br>SB verpackt | Art. Nr.                                   | EAN           | Für Seildurchmesser max.<br>[mm] | d1<br>[mm] | h1<br>[mm] | a<br>[mm] | Stk./<br>Karte | Karten/<br>Karton |
|---------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|-------------------|
|                                 | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                                  |            |            |           |                |                   |
|                                 | 7002068                                    | 9002546897220 | 3                                | M4         | 20         | 5         | 4              | 10                |
|                                 | 7002070                                    | 9002546897244 | 5                                | M5         | 24         | 6         | 2              | 10                |
|                                 | 7002072                                    | 9002546897268 | 6                                | M5         | 28         | 8         | 2              | 10                |
|                                 | 7002074                                    | 9002546897282 | 8                                | M6         | 34         | 10        | 2              | 10                |
|                                 | 7002065                                    | 9002546897190 | 10                               | M8         | 42         | 12        | 1              | 10                |
|                                 | 7002066                                    | 9002546897206 | 13                               | M10        | 55         | 15        | 2              | 10                |
|                                 | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                                  |            |            |           |                |                   |
| 7002067                         | 9002546897213                              | 3             | M4                               | 20         | 5          | 4         | 10             |                   |
| 7002069                         | 9002546897237                              | 4             | M4                               | 22         | 6          | 1         | 5              |                   |
| 7002071                         | 9002546897251                              | 6             | M5                               | 28         | 8          | 1         | 5              |                   |
| 7002073                         | 9002546897275                              | 8             | M6                               | 34         | 10         | 1         | 5              |                   |
| 7002064                         | 9002546897183                              | 10            | M8                               | 42         | 12         | 1         | 5              |                   |

\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Duplex-Drahtseilklemmen<br>SB verpackt  | Art. Nr.                                   | EAN           | Für Seildurchmesser max.<br>[mm] | Länge ba<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|--|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                                  |                  |                                |
|   | 7002077                                    | 9002546897312 | 3                                | 40               | 2                              |
|   | 7002079                                    | 9002546897336 | 4                                | 40               | 2                              |
|   | 7002081                                    | 9002546897350 | 5                                | 50               | 2                              |
|   | 7002083                                    | 9002546897374 | 8                                | 72               | 1                              |
|   | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                                  |                  |                                |
|   | 7002076                                    | 9002546897305 | 3                                | 35               | 1                              |
|   | 7002078                                    | 9002546897329 | 4                                | 40               | 1                              |
|   | 7002080                                    | 9002546897343 | 5                                | 50               | 1                              |
|   | 7002082                                    | 9002546897367 | 6                                | 63               | 1                              |

| Alu-Pressklemme<br>SB verpackt   | Art. Nr. | EAN           | Für Seildurchmesser max.<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  | 7001119  | 9002546554598 | 1,50                             | 5                              |
|  | 7001120  | 9002546554604 | 2                                | 5                              |
|  | 7001121  | 9002546554628 | 3                                | 5                              |
|  | 7001122  | 9002546554635 | 4                                | 5                              |

| Seilkauschen<br>lose verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Für Seildurchmesser<br>[mm] | Stk./Karton |
|---|--|---------------|-----------------------------|-------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                             |             |
|   | 7000060                                    | 9002546088611 | 2                           | 50          |
|   | 7000065                                    | 9002546088925 | 3                           | 50          |
|   | 7000063                                    | 9002546088864 | 5                           | 50          |
|   | 7000064                                    | 9002546088901 | 7                           | 25          |
|   | 7000061                                    | 9002546088628 | 9                           | 25          |
|   | 7000062                                    | 9002546088635 | 12                          | 25          |

| Seilkauschen<br>SB verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Für Seildurchmesser<br>[mm] | Stk./Karte | Karten/Karton |
|---|--|---------------|-----------------------------|------------|---------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                             |            |               |
|   | 7002121                                    | 9002546897770 | 2                           | 2          | 10            |
|   | 7002124                                    | 9002546897800 | 3                           | 2          | 10            |
|   | 7002122                                    | 9002546897787 | 5                           | 2          | 10            |
|   | 7002123                                    | 9002546897794 | 7                           | 1          | 10            |
|   | 7002119                                    | 9002546897756 | 9                           | 1          | 10            |
|   | 7002120                                    | 9002546897763 | 12                          | 1          | 10            |
|   | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>        |               |                             |            |               |
|   | 7002116                                    | 9002546897725 | 3                           | 2          | 10            |
|   | 7002117                                    | 9002546897732 | 5                           | 2          | 5             |
|   | 7002118                                    | 9002546897749 | 7                           | 2          | 5             |

\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Spannchlösser Haken/Haken<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung d x b<br>[mm] | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |                           |             |
|  | 7000066  | 9002546088932 | M 6x110                   | 50          |
|  | 7000067  | 9002546088949 | M 8x110                   | 50          |

| Spannchlösser Haken/Haken<br>SB verpackt   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung d x b<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |                           |                                |
|  | 7002251  | 9002546899385 | M 5x70                    | 2                              |
|  | 7002252  | 9002546899392 | M 6x110                   | 2                              |
|  | 7002253  | 9002546899408 | M 8x110                   | 2                              |


| Spannchlösser Öse/Haken<br>lose verpackt   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung d x b<br>[mm] | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |                           |             |
|  | 7000068  | 9002546088956 | M 5x70                    | 50          |
|  | 7000072  | 9002546088994 | M 6x110                   | 50          |
|  | 7000073  | 9002546089007 | M 8x110                   | 50          |
|  | 7000069  | 9002546088963 | M 10x125                  | 50          |
|  | 7000070  | 9002546088970 | M 12x125                  | 25          |
|  | 7000071  | 9002546088987 | M 14x140                  | 25          |


| Spannchlösser Öse/Haken<br>SB verpackt     | Art. Nr.                            | EAN           | Bezeichnung d x b<br>[mm] | Stk./Karte | Karten/Karton |  |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|---------------|--|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |                                     |               |                           |            |               |  |
|  | 7002270                             | 9002546899576 | M 5x50                    | 2          | 10            |  |
|  | 7002258                             | 9002546899453 | M 5x70                    | 2          | 10            |  |
|  | 7002260                             | 9002546899477 | M 6x60                    | 2          | 10            |  |
|  | 7002259                             | 9002546899460 | M 6x110                   | 2          | 10            |  |
|  | 7002263                             | 9002546899507 | M 8x70                    | 2          | 10            |  |
|  | 7002262                             | 9002546899491 | M 8x110                   | 2          | 10            |  |
|  | 7002254                             | 9002546899415 | M 10x125                  | 1          | 5             |  |
|  | 7002255                             | 9002546899422 | M 12x125                  | 1          | 5             |  |
|  | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b> |               |                           |            |               |  |
|  | 7002257                             | 9002546899446 | M 5x70                    | 1          | 5             |  |
| 7002261                                    | 9002546899484                       | M 6x90        | 1                         | 5          |               |  |


| Spannchlösser Öse/Öse<br>lose verpackt     | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung d x b<br>[mm] | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |                           |             |
|  | 7000075  | 9002546089021 | M 6x100                   | 50          |
|  | 7000076  | 9002546089038 | M 8x110                   | 50          |
|  | 7000074  | 9002546089014 | M 10x120                  | 50          |


\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.


## Zubehör


| Spanschlösser Öse/Öse<br>SB verpackt  | Art. Nr.                                   | EAN           | Bezeichnung d x b<br>[mm] | Stk./Karte | Karten/Karton |
|---|--|---------------|---------------------------|------------|---------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                           |            |               |
|   | 7002266                                    | 9002546899538 | M 5x70                    | 2          | 10            |
|   | 7002271                                    | 9002546899583 | M 6x100                   | 2          | 10            |
|   | 7002268                                    | 9002546899552 | M 8x110                   | 2          | 10            |
|   | 7002269                                    | 9002546899569 | M 10x120                  | 2          | 10            |
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b>   |  |               |                           |            |               |
| 7002264   | 9002546899514                              | M 6x90        | 1                         | 5          |               |

| Spanschraube<br>lose verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | Stk./Karton |
|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |           |           |             |
|   | 7000077                                    | 9002546089045 | 100       | M 6       | 50          |
|   | 7000078                                    | 9002546089052 | 150       | M 6       | 50          |
|   | 7000079                                    | 9002546089069 | 120       | M 8       | 50          |
|   | 7000080                                    | 9002546089076 | 150       | M 8       | 50          |

| Spanschraube<br>SB verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|--|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |           |           |                                |
|   | 7002272                                    | 9002546899590 | 100       | M 6       | 2                              |
|   | 7002273                                    | 9002546899613 | 150       | M 6       | 2                              |
|   | 7002274                                    | 9002546899620 | 120       | M 8       | 2                              |
|   | 7002275                                    | 9002546899637 | 150       | M 8       | 2                              |

| Drahtspanner<br>SB verpackt   | Art. Nr.   | EAN           | A<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|--|---------------|-----------|--------------------------------|
|  | <b>feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet</b> |               |           |                                |
|   | 7002075  | 9002546897299 | 85        | 1                              |


| Seilacht<br>SB verpackt   | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge ba<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                  |                                |
|   | 7002284                                    | 9002546899736 | 80               | 1                              |

| Augbolzen<br>SB verpackt  | Art. Nr.                            | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
|  | <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b> |               |           |           |           |                                |
|   | 7002049                             | 9002546897039 | 60        | M6        | 12        | 1                              |


\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör



| Schaukelhaken<br>mit metr. Gewinde<br>und Kunststoffbuchse<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Stk./Karton |
|---|----------|---------------|------|------|-------------|
|   |          |               | [mm] | [mm] |             |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>                                  |          |               |      |      |             |
|   | 7001357  | 9002546768155 | 180  | M 12 | 25          |




| Schaukelhaken<br>mit metr. Gewinde<br>und Kunststoffbuchse<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|------|------|-------------------------------|
|   |          |               | [mm] | [mm] |                               |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>                                |          |               |      |      |                               |
|   | 7002208  | 9002546898937 | 180  | M 12 | 1                             |




| Spiralhaken<br>mit Kunststoffbuchse<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Details       | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------|------|---------------|--------------------------------|
|  |          |               | [mm] | [mm] |               |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>         |          |               |      |      |               |                                |
|  | 7002278  | 9002546899668 | 180  | 10   | Holzgewinde   | 1                              |
|  | 7002279  | 9002546899675 | 180  | M 12 | metr. Gewinde | 1                              |




| Deckenhaken metrisches<br>Gewinde<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------|------|-------------------------------|
|  |          |               | [mm] | [mm] |                               |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>       |          |               |      |      |                               |
|  | 7002056  | 9002546897107 | 140  | M 10 | 1                             |
|  | 7002052  | 9002546897060 | 160  | M 12 | 1                             |



| Deckenhaken Holzgewinde<br>SB verpackt     | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------|------|-------------------------------|
|  |          |               | [mm] | [mm] |                               |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |      |      |                               |
|  | 7002055  | 9002546897091 | 120  | 9    | 1                             |
|  | 7002053  | 9002546897077 | 140  | 9    | 1                             |
|  | 7002054  | 9002546897084 | 160  | 10   | 1                             |





| Barrenringe mit Holzgewinde<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | C    | A    | B    | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------|------|------|--------------------------------|
|  |          |               | [mm] | [mm] | [mm] |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |      |      |      |                                |
|  | 7000981  | 9002546440099 | 6    | 70   | 10   | 1                              |
|  | 7000982  | 9002546440105 | 8    | 80   | 12   | 1                              |
|  | 7000980  | 9002546440082 | 10   | 80   | 12   | 1                              |




\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.


## Zubehör

| Barrenringe mit metr. Gewinde<br>SB verpackt                                      | Art. Nr. | EAN           | C    | A    | B    | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|------|------|------|--------------------------------|
|   |          |               | [mm] | [mm] | [mm] |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>  |          |               |      |      |      |                                |
|  | 7000978  | 9002546440037 | 6    | 120  | M 12 | 1                              |
|   | 7000979  | 9002546440044 | 8    | 120  | M 12 | 1                              |
|   | 7000110  | 9002546100627 | 8    | 180  | M 12 | 1                              |
|   | 7000977  | 9002546440020 | 10   | 120  | M 12 | 1                              |

| Sicherungsstecksplint/<br>Federstecker<br>SB verpackt                             | Art. Nr. | EAN           | B    | A    | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|------|------|--------------------------------|
|   |          |               | [mm] | [mm] |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>  |          |               |      |      |                                |
|  | 7002241  | 9002546899286 | 2    | 50   | 2                              |
|   | 7002242  | 9002546899293 | 3    | 60   | 2                              |
|   | 7002243  | 9002546899309 | 4    | 75   | 2                              |
|   | 7002244  | 9002546899316 | 5    | 85   | 2                              |
|   | 7002245  | 9002546899323 | 6    | 105  | 1                              |
|   | 7002246  | 9002546899330 | 7    | 105  | 1                              |
|   | 7002247  | 9002546899347 | 8    | 110  | 1                              |

| Klappsplint<br>SB verpackt  | Art. Nr. | EAN           | B    | A    | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|------|------|--------------------------------|
|   |          |               | [mm] | [mm] |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>  |          |               |      |      |                                |
|  | 7002126  | 9002546897824 | 4,50 | 34   | 2                              |
|   | 7002127  | 9002546897831 | 6    | 41   | 2                              |
|   | 7002128  | 9002546897855 | 7    | 41   | 2                              |
|   | 7002129  | 9002546897862 | 8    | 41   | 2                              |
|   | 7002130  | 9002546897879 | 9    | 41   | 2                              |
|   | 7002125  | 9002546897817 | 10   | 41   | 2                              |


| Blockseilrolle einrollig<br>mit Öse<br>lose verpackt                                | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Details        | Stk./Karton |
|---|----------|---------------|------|------|----------------|-------------|
|   |          |               | [mm] | [mm] |                |             |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>  |          |               |      |      |                |             |
|  | 7002170  | 9002546898555 | 93   | 40   | für 9 mm Seil  | 10          |
|   | 7001457  | 9002546779779 | 113  | 50   | für 12 mm Seil | 10          |

| Blockseilrolle einrollig<br>mit Öse<br>SB verpackt                                  | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Details       | Stk./Karte | Karten/<br>Karton |
|---|----------|---------------|------|------|---------------|------------|-------------------|
|   |          |               | [mm] | [mm] |               |            |                   |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>  |          |               |      |      |               |            |                   |
|  | 7002167  | 9002546898319 | 60   | 20   | für 6 mm Seil | 1          | 5                 |
|   | 7002168  | 9002546898531 | 70   | 25   | für 7 mm Seil | 1          | 10                |
|   | 7002169  | 9002546898548 | 80   | 30   | für 8 mm Seil | 1          | 5                 |
|   | 7002171  | 9002546898562 | 93   | 40   | für 9 mm Seil | 1          | 10                |

\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Blockseilrolle doppelrollig mit Öse<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A    | B    | Details        | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|------|------|----------------|-------------------------------|
|  |          |               | [mm] | [mm] |                |                               |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>         |          |               |      |      |                |                               |
|  | 7002057  | 9002546897114 | 70   | 25   | für 7 mm Seil  | 1                             |
|  | 7002058  | 9002546897121 | 80   | 30   | für 8 mm Seil  | 1                             |
|  | 7002060  | 9002546897145 | 113  | 50   | für 12 mm Seil | 1                             |




| Bügelrolle mit drehbarem Haken<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Details       | B    | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|---------------|------|--------------------------------|
|   |          |               |               | [mm] |                                |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>    |          |               |               |      |                                |
|   | 7002050  | 9002546897046 | für 6 mm Seil | 40   | 1                              |
|   | 7002051  | 9002546897053 | für 8 mm Seil | 60   | 1                              |



| Seilrolle einfach<br>SB verpackt    | Art. Nr. | EAN           | Details       | B     | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|
|                                     |          |               |               | [mm]  |                               |
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b> |          |               |               |       |                               |
|                                     | 7002226  | 9002546899132 | für 6 mm Seil | 30    | 1                             |
|                                     | 7002227  | 9002546899149 | für 8 mm Seil | 35,50 | 1                             |



| Seilrolle mit Spitzhaken<br>SB verpackt    | Art. Nr. | EAN           | Details       | B    | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|---------------|------|-------------------------------|
|  |          |               |               | [mm] |                               |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |               |      |                               |
|  | 7002229  | 9002546899163 | für 8 mm Seil | 60   | 1                             |



| Seilrolle mit Wirbel<br>SB verpackt        | Art. Nr. | EAN           | Details       | B    | Stk./Karte | Karten/Karton |
|--|----------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
|  |          |               |               | [mm] |            |               |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |               |      |            |               |
|  | 7002230  | 9002546899170 | für 5 mm Seil | 15   | 2          | 10            |
|  | 7002231  | 9002546899187 | für 6 mm Seil | 20   | 1          | 5             |
|  | 7002232  | 9002546899194 | für 8 mm Seil | 25   | 1          | 5             |




\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör


| Stehrolle aufschraubbar<br>SB verpackt     | Art. Nr. | EAN           | Details       | B<br>[mm] | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |               |           |                               |
|  | 7002282  | 9002546899705 | für 6 mm Seil | 40        | 1                             |



| Stehrolle mit Scharnier<br>SB verpackt     | Art. Nr. | EAN           | Details       | B<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |               |           |                                |
|  | 7002283  | 9002546899729 | für 6 mm Seil | 40        | 1                              |



| Vogelrolle mit Holzgewinde<br>SB verpackt  | Art. Nr. | EAN           | Details       | B<br>[mm] | Stk./Karte | Karten/Karton |
|--|----------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |               |           |            |               |
|  | 7002286  | 9002546899750 | für 6 mm Seil | 40        | 1          | 10            |
|  | 7002287  | 9002546899767 | für 8 mm Seil | 50        | 1          | 5             |



| Markisenhangrolle<br>mit Ringschraube<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Details       | B<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>           |          |               |               |           |                                |
|  | 7002141  | 9002546897992 | für 5 mm Seil | 35        | 1                              |



| Ringschraube<br>SB verpackt                | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Beanspruchungsgrenze<br>[kg]* | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |             |                               |                                |
|  | 7002162  | 9002546898258 | M 8         | 140                           | 1                              |
|  | 7002160  | 9002546898234 | M 10        | 230                           | 1                              |
|  | 7002161  | 9002546898241 | M 12        | 340                           | 1                              |
| *ohne Gewähr, theoretischer Wert           |          |               |             |                               |                                |




| Ringmutter<br>SB verpackt                  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Beanspruchungsgrenze<br>[kg]* | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |             |                               |                                |
|  | 7002159  | 9002546898227 | M 8         | 140                           | 1                              |
|  | 7002157  | 9002546898203 | M 10        | 230                           | 1                              |
|  | 7002158  | 9002546898210 | M 12        | 340                           | 1                              |
| *ohne Gewähr, theoretischer Wert           |          |               |             |                               |                                |




\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör


| Doppelwirbel<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karton |
|-------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>vernickelt</b>             |          |               |           |           |             |
|                               | 7001360  | 9002546768827 | 70        | 20        | 25          |




| Doppelwirbel<br>SB verpackt         | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | C<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b> |          |               |           |           |                                |
|                                     | 7002062  | 9002546897169 | 50        | 18        | 1                              |
|                                     | 7002063  | 9002546897176 | 70        | 20        | 1                              |
| <b>vernickelt</b>                   |          |               |           |           |                                |
|                                     | 7002061  | 9002546897152 | 70        | 20        | 2                              |



| Wirbel mit Schäkel<br>SB verpackt   | Art. Nr. | EAN           | d<br>[mm] | C1<br>[mm] | C2<br>[mm] | Details     | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|
| <b>rostbeständig AISI 304 = V2A</b> |          |               |           |            |            |             |                               |
|                                     | 7002291  | 9002546899804 | 6         | 12         | 12         | Gabel/Gabel | 1                             |
|                                     | 7002292  | 9002546899811 | 6         | 15         | 12         | Auge/Gabel  | 1                             |




| Gerüstschrauben<br>SB verpackt             | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |           |           |                                |
|  | 7002098  | 9002546897534 | 80        | 7,80      | 2                              |




| Abschlepphaken<br>SB verpackt              | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | C<br>[mm] | Details                   | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |           |           |                           |                                |
|  | 7002048  | 9002546897022 | 92        | 18,50     | zul. Zugkraft<br>1000 kg* | 1                              |



| Wäscheleinenhaken<br>SB verpackt           | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |          |               |           |           |                                |
|  | 7002289  | 9002546899781 | 80        | 4,70      | 2                              |
|  | 7002290  | 9002546899798 | 100       | 5,80      | 2                              |



| Schraubhaken<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | Details | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|
| <b>Messing</b>              |          |               |           |           |         |                                |
|                             | 7002096  | 9002546897510 | 40        | 2,90      | gebogen | 4                              |



\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Gepäckspanner<br>mit Stahlhaken<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | Seildurchmesser | Länge | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|-----------------|-------|-------------|
|  |          |               | [mm]            | [cm]  |             |
|  | 7001354  | 9002546767226 | 8               | 60    | 10          |



| Gepäckspanner<br>mit Stahlhaken<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Seildurchmesser | Länge | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------------|-------|-------------------------------|
|  |          |               | [mm]            | [cm]  |                               |
|  | 7002101  | 9002546897565 | 8               | 60    | 1                             |
|  | 7002099  | 9002546897541 | 10              | 80    | 1                             |
|  | 7002100  | 9002546897558 | 10              | 100   | 1                             |



| Gummispinne mit Haken<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Seildurchmesser | Details | Länge | Stk./Karte<br>5 Karten/Karton |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------|-------|-------------------------------|
|                                      |          |               | [mm]            |         | [cm]  |                               |
|                                      | 7002276  | 9002546899644 | 6               | 6 Arme  | 40    | 1                             |
|                                      | 7002277  | 9002546899651 | 8               | 8 Arme  | 40    | 1                             |
|                                      | 7002097  | 9002546897527 | 8               | 6 Arme  | 70    | 1                             |



| Stahlhaken schwarz<br>für Gepäckspanner<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | Seildurchmesser | Stk./Karton |
|--|----------|---------------|-----------------|-------------|
|  |          |               | [mm]            |             |
|  | 7001352  | 9002546767202 | 6               | 10          |
|  | 7001353  | 9002546767219 | 8               | 10          |



| Stahlhaken schwarz<br>für Gepäckspanner<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Seildurchmesser | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|
|  |          |               | [mm]            |                                |
|  | 7002102  | 9002546897572 | 6               | 2                              |
|  | 7002103  | 9002546897589 | 8               | 2                              |



| Haken für Gummileine<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN | Bezeichnung | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|-------------------------------------|----------|-----|-------------|--------------------------------|
|                                     |          |     | 7000488     |                                |



\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Kunststoffhaken für Gurte<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung     | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|
|  | 7000020  | 9002546058898 | für Gurte 25 mm | 2                              |



| Steckverschluss für Gurte<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung     | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|
|  | 7000021  | 9002546058911 | für Gurte 25 mm | 1                              |
|  | 7002280  | 9002546899682 | für Gurte 30 mm | 1                              |
|  | 7002281  | 9002546899699 | für Gurte 40 mm | 1                              |



| Kunststoffschnalle für Gurte<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Breite<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|----------------|--------------------------------|
|   | 7000019  | 9002546058799 | 25 mm, gezahnt | 2                              |
|   | 7002139  | 9002546897978 | 30 mm          | 2                              |



| Klemmverschluss für Gurte<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Breite<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|----------|---------------|----------------|--------------------------------|
|  | 7002132  | 9002546897893 | 40 mm          | 1                              |



| Kunststoff-Halbrundring<br>für Gurte<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Breite<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|----------|---------------|----------------|--------------------------------|
|   | 7000022  | 9002546058928 | 25             | 2                              |



| Seilhalter<br>SB verpackt | Art. Nr.          | EAN           | L<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
|                           | <b>vernickelt</b> |               |           |                                |
|                           | 7002223           | 9002546899101 | 110       | 1                              |



\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Anlegarben mit Gelenk<br>und Bügelkloben<br>lose verpackt                         | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge<br>[cm] | Stk./Karton |
|---|--|---------------|---------------|-------------|
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |               |             |
|  | 7000846                                    | 9002546420206 | 11            | 10          |
|   | 7000847                                    | 9002546420213 | 14            | 10          |
|   | 7000848                                    | 9002546420220 | 16            | 10          |
|   | 7000849                                    | 9002546420237 | 18            | 10          |
|   | 7000850                                    | 9002546420244 | 23            | 10          |
|   | 7000851                                    | 9002546420251 | 29            | 10          |

| Bügelkloben<br>lose verpackt  | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge<br>[cm]     | Stk./Karton |
|---|--|---------------|-------------------|-------------|
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                   |             |
|  | 7000867                                    | 9002546420442 | für Länge 11 + 14 | 10          |
|   | 7000868                                    | 9002546420466 | für Länge 16 + 18 | 10          |
|   | 7000869                                    | 9002546420473 | für Länge 23      | 10          |
|   | 7000870                                    | 9002546420480 | für Länge 29      | 10          |

| Anlegarben mit Gelenk<br>und Bügelkloben<br>SB verpackt                             | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge<br>[cm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|---|--|---------------|---------------|--------------------------------|
|   | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |               |                                |
|  | 7000857                                    | 9002546420336 | 11            | 1                              |
|   | 7000858                                    | 9002546420343 | 14            | 1                              |
|   | 7000859                                    | 9002546420350 | 16            | 1                              |
|   | 7000860                                    | 9002546420367 | 18            | 1                              |
|   | 7000861                                    | 9002546420374 | 23            | 1                              |
|   | 7000862                                    | 9002546420381 | 29            | 1                              |

\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

## Zubehör

| Anlegarben mit Gelenk und Bügelkloben diebstahlsicher, mit Panzerschleife<br>lose verpackt | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge<br>[cm] | Stk./Karton |
|--|--|---------------|---------------|-------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |               |             |
|            | 7000853                                    | 9002546420282 | 10            | 10          |
|  | 7000854                                    | 9002546420299 | 12            | 10          |
|  | 7000855                                    | 9002546420305 | 14            | 10          |
|  | 7000856                                    | 9002546420312 | 16            | 10          |

| Anlegarben mit Gelenk und Bügelkloben diebstahlsicher, mit Panzerschleife<br>SB verpackt | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge<br>[cm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|--|---------------|---------------|--------------------------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |               |                                |
|          | 7000863                                    | 9002546420398 | 10            | 1                              |
|  | 7000864                                    | 9002546420404 | 12            | 1                              |
|  | 7000865                                    | 9002546420411 | 14            | 1                              |
|  | 7000866                                    | 9002546420428 | 16            | 1                              |

| Schließen<br>SB verpackt   | Art. Nr.          | EAN           | Für Durchmesser<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | <b>vernickelt</b> |               |                         |                                |
|  | 7002216           | 9002546899019 | ca. 3,6                 | 6                              |

| Klemmhülsen<br>SB verpackt   | Art. Nr.         | EAN           | Für Durchmesser<br>[mm] | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton |
|--|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | <b>verchromt</b> |               |                         |                                |
|  | 7002131          | 9002546897886 | ca. 3,6                 | 10                             |

\*Diese Artikel sind nicht geprüft und dürfen insbesondere nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!  
Abmessungen sind Richtwerte, Abweichungen vorbehalten.

# Nägel

## Produktübersicht

### Nägel

Nägel, Haken, Stahlnägel

60-61





## Nägel, Haken, Stahlnägel

| Mauerhaken  | Art. Nr.                                   | EAN           | Länge<br>[mm] | Stk./Paket |
|---|--|---------------|---------------|------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |               |            |
|   | 7000960                                    | 9002546430878 | 50            | 200        |
|   | 7000961                                    | 9002546430885 | 60            | 200        |
|   | 7000962                                    | 9002546430908 | 80            | 100        |
|   | 7000957                                    | 9002546430779 | 100           | 100        |

| Beton-Hartstahlnägel<br>mit geschnittener Spitze,<br>gehärtet                     | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Länge<br>[mm] | Stk./Paket |
|---|--|---------------|---------------------|---------------|------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                     |               |            |
|   | 7001025                                    | 9002546450029 | 3,50                | 25            | 100        |
|   | 7001026                                    | 9002546450036 | 3,50                | 30            | 100        |
|   | 7001027                                    | 9002546450043 | 3,50                | 40            | 100        |
|   | 7001028                                    | 9002546450050 | 3,50                | 50            | 100        |
|   | 7001029                                    | 9002546450067 | 3,50                | 60            | 100        |
|   | 7001030                                    | 9002546450074 | 3,50                | 70            | 100        |
|   | 7001031                                    | 9002546450081 | 3,50                | 80            | 100        |
|   | 7001032                                    | 9002546450098 | 3,50                | 90            | 100        |
|   | 7001033                                    | 9002546450104 | 3,50                | 100           | 100        |

| Stahlnägel<br>mit tiefversenktem Kopf,<br>gehärtet                                  | Art. Nr.                                   | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Länge<br>[mm] | Stk./Paket |
|---|--|---------------|---------------------|---------------|------------|
|  | <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b> |               |                     |               |            |
|   | 7001043                                    | 9002546450869 | 1,50                | 25            | 100        |
|   | 7001044                                    | 9002546450883 | 1,50                | 30            | 100        |
|   | 7001045                                    | 9002546450906 | 1,50                | 35            | 100        |
|   | 7001046                                    | 9002546450920 | 1,50                | 45            | 100        |

| Stahlnägel<br>mit Linsenkopf, blau<br>angelassen, gehärtet                          | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser<br>[mm] | Länge<br>[mm] | Stk./Paket |
|---|----------|---------------|---------------------|---------------|------------|
|  | 7001048  | 9002546450944 | 2                   | 20            | 100        |
|   | 7001049  | 9002546450951 | 2                   | 30            | 100        |
|   | 7001050  | 9002546450968 | 2                   | 40            | 100        |
|   | 7001051  | 9002546450975 | 2                   | 50            | 100        |
|   | 7001052  | 9002546450982 | 2                   | 60            | 100        |
|   | 7001053  | 9002546450999 | 2,50                | 25            | 100        |
|   | 7001055  | 9002546451026 | 2,50                | 50            | 100        |
|   | 7001056  | 9002546451033 | 2,50                | 60            | 100        |

## Stahlnägel

| Stahlnägel<br>mit Längsrillen und versenktem<br>Kopf, gehärtet                   | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Länge | Stk./Paket |
|--|----------|---------------|-------------|-------|------------|
|  |          |               | [mm]        | [mm]  |            |
| <b>galvanisch verzinkt und chromatiert</b>                                       |          |               |             |       |            |
|  | 7001064  | 9002546451231 | 3,50        | 65    | 250        |
|  | 7001065  | 9002546451255 | 4,50        | 55    | 250        |
|  | 7001066  | 9002546451262 | 4,50        | 65    | 250        |
|  | 7001067  | 9002546451279 | 4,50        | 80    | 250        |
|  | 7001069  | 9002546451293 | 4,50        | 100   | 250        |

| Schraubnägel<br>mit versenktem Flachkopf<br>und geschlagenem Schlitz,<br>ungehärtet | Art. Nr. | EAN           | Durchmesser | Länge | Stk./Paket |
|---|----------|---------------|-------------|-------|------------|
|   |          |               | [mm]        | [mm]  |            |
| <b>blank</b>  |          |               |             |       |            |
|     | 7001036  | 9002546450531 | 3,40        | 40    | 1.000      |
|   | 7001037  | 9002546450579 | 3,40        | 50    | 1.000      |
|   | 7001040  | 9002546450692 | 4           | 70    | 500        |
|   | 7001041  | 9002546450715 | 4           | 80    | 500        |
|   | 7001042  | 9002546450838 | 4,50        | 90    | 500        |


# Textile


## Zurr- und Anschlagmittel

### Produktübersicht

#### Textile Zurr- und Anschlagmittel

|  |       |
|--|-------|
| Ein Wort zu...                         | 64    |
| Zurrgurte, Anti-Rutschmatte            | 65-66 |
| Abdecknetze, Rundschlingen, Hebebänder | 67    |





# Ein Wort zu ...

## ... Zurrgurten

pewag Zurrgurte werden nach EN 12195-2 hergestellt und bestehen aus Polyester (PES). Man unterscheidet einteilige und zweiteilige Zurrgurte. Ein einteiliger Zurrgurt (E) wird ausschließlich zur Umreifung eingesetzt und benötigt deshalb keine Endbeschläge. Ein zweiteiliger Zurrgurt (Z) besteht aus dem Festende (Endbeschlag, Band und Spannelement) sowie dem Losende (Band und Endbeschlag). Zurrgurte dürfen nicht zum Heben von Lasten sondern nur zur Ladungssicherung verwendet werden! Die Kennzeichnung der Zurrgurte sieht zum Beispiel wie folgt aus:

### Zurrgurtetiketten:



zweiteilig Festende      zweiteilig Losende      einteilig

### Benutzerinformation:

**User info**  
**Lashing belts (PES)**

- Important usage of lashing belts is a danger for life of human being, animals and goods in case of the load.
- Use lashing belts only for lashing, not for lifting loads.
- To be used only by trained and instructed personnel.
- Follow the instruction label:
  - EN12195-2 Annex B
  - EN12195-1 3.7.2
  - V0220019, ZH 1413
- Before each usage of lashing belts it must be checked on damage:
  - excessive scrubbing spots
  - cuts
  - fractures/tears of fibre and seams
  - optimum damage by heat or electrical abrasion or corrosion of metal fittings
  - missing or damaged label
- without any lashing belts must not be used equipment
- lashing belts to be checked yearly by a competent person
- lashing belts must not be loaded more than their allowed lashing force
  - lashing device to be loaded with max. 500daN (load force) Do not use devices (i.e. rollers) for lashing.
- use additional protection equipment for lashing belts with sharp edges or rough surfaces
  - do not load the lashing belts!
- use only recommended lashing belts for lashing, please pay attention on LC and STB of lashing belt, friction, weight, size, accessories and surface of belt
- Range of use
  - temperature: -40°C up to +120°C
  - Usage in chemical solutions can destroy the lashing belt. It's forbidden to use lashing belts in alkaline solutions.
  - Please get in contact with us for cleaning instructions.

**pewag** AG      **pewag** australia GmbH  
Quality assurance Dept. 01-238  
Werk 100001  
Ing. Kurt Hubert Güter

## ... Ladungssicherung

Ladungssicherung ist in Europa in den letzten Jahren zum bestimmenden Thema im Transportwesen geworden. Durch die verschärften Kontrollen öffentlicher Organe wird die richtige Sicherung der Ladung auch in Zukunft ein Muss (gesetzliche Pflicht) sein. pewag ist hier seit Jahren kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden. Sollten Sie detaillierte Informationen zu dieser Thematik benötigen, beraten wir Sie gerne.

## ... Rundschnlingen

pewag-Rundschnlingen aus 100 % Polyester sind bei höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, daher lastschonend und arbeitsfreundlich. Sie entsprechen der EN 1492-2. Durch die Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen wird die Unterscheidung durch den Anwender erleichtert. Keine Korrosion oder Verrottung. Bestimmungsgemäße Verwendung: zum Anschlagen und Heben von Lasten über Kopf.

## ... Hebebänder

pewag-Hebebänder entsprechen der EN 1492-1. Die Endschlaufen werden ca. mit 1/2 Gurtbreite ausgeführt und mit PU-beschichtetem Polyestergewebe verstärkt. Vorteil: niedrige Reibungszahl und kein Aufquellen bei Nässe. Durch die farbliche Tragfähigkeitscodierung entsprechend europäischer Norm, sowie durch Tragfähigkeitskennstreifen wird die Unterscheidung durch den Anwender erleichtert. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Bestimmungsgemäße Verwendung: zum Anschlagen und Heben von Lasten über Kopf.

## Zurrgurte

| Einteilige Zurrgurte<br>mit Gurtklemme   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung             | Normale<br>Spann-<br>kraft STF<br>[daN] | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Gesamt-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | In-<br>halt |
|--|----------|---------------|-------------------------|---|---|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|  |          |               |                         |   |   |                          |                |                         |             |
|  | 7002477  | 9002546914910 | ZG KL 25 x 2500 / 250 E | -                                       | 250 daN                                 | 2.500                    | rot            | 25                      | 2           |
|  | 7002478  | 9002546914927 | ZG KL 25 x 3000 / 250 E | -                                       | 250 daN                                 | 3.000                    | rot            | 25                      | 2           |
|  | 7001173  | 9002546699374 | ZG KL 25 x 5000 / 250 E | -                                       | 250 daN                                 | 5.000                    | rot            | 25                      | 2           |

| Einteilige Zurrgurte<br>mit Ratsche  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung           | Normale<br>Spann-<br>kraft STF<br>[daN] | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Gesamt-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | In-<br>halt |
|--|----------|---------------|-----------------------|---|---|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|  |          |               |                       |   |   |                          |                |                         |             |
|  | 7002479  | 9002546914934 | ZG 25 x 4000 / 250 E  | -                                       | 250 daN                                 | 4.000                    | blau           | 25                      | 1           |
|  | 7001174  | 9002546699398 | ZG 25 x 5000 / 250 E  | -                                       | 250 daN                                 | 5.000                    | blau           | 25                      | 1           |
|  | 7002474  | 9002546914880 | ZG 25 x 6000 / 250 E  | -                                       | 250 daN                                 | 6.000                    | rot            | 25                      | 1           |
|  | 7002475  | 9002546914897 | ZG 35 x 6000 / 1000 E | 280 daN                                 | 1000 daN                                | 6.000                    | grün           | 35                      | 1           |
|  | 7002476  | 9002546914903 | ZG 35 x 8000 / 1000 E | 280 daN                                 | 1000 daN                                | 8.000                    | grün           | 35                      | 1           |
|  | 7002485  | 9002546914996 | ZG 50 x 8000 / 2000 E | 360 daN                                 | 2000 daN                                | 8.000                    | blau           | 50                      | 1           |
|  | 7002484  | 9002546914989 | ZG 50 x 8000 / 2500 E | 350 daN                                 | 2500 daN                                | 8.000                    | blau           | 50                      | 1           |

| Zweiteilige Zurrgurte<br>mit Ratsche u. S-Haken                                    | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                 | Normale<br>Spann-<br>kraft STF<br>[daN] | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes LC | Gesamt-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | Inhalt |
|--|----------|---------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------|
|  |          |               |                             |   |                                      |                          |                |                         |        |
|  | 7002495  | 9002546919212 | ZG 25 x 4000 /<br>250 Z ZSH | -                                       | 250 daN                              | 4.000                    | rot            | 25                      | 1      |
|  | 7002480  | 9002546914941 | ZG 25 x 6000 /<br>250 Z ZSH | -                                       | 250 daN                              | 6.000                    | rot            | 25                      | 1      |

| Zweiteilige Zurrgurte<br>mit Ratsche und Rundhaken   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                  | Normale<br>Spann-<br>kraft STF<br>[daN] | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Gesamt-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | Inhalt |
|--|----------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------------|----------------|-------------------------|--------|
|  |          |               |                              |   |   |                          |                |                         |        |
| <br> | 7001175  | 9002546699411 | ZG 25 x 4000 /<br>250 Z RH   | -                                       | 250 daN                                 | 4.000                    | blau           | 25                      | 1      |
|  | 7000113  | 9002546107992 | ZG 35 x 6000 /<br>1000 Z RH  | 280 daN                                 | 1000 daN                                | 6.000                    | blau           | 35                      | 1      |
|  | 7000115  | 9002546108012 | ZG 50 x 8000 /<br>2000 Z RH  | 360 daN                                 | 2000 daN                                | 8.000                    | orange         | 50                      | 1      |
|  | 7002481  | 9002546914958 | ZG 50 x 8000 /<br>2500 Z RH  | 350 daN                                 | 2500 daN                                | 8.000                    | blau           | 50                      | 1      |
|  | 7001197  | 9002546730169 | ZG 50 x 10000 /<br>2000 Z RH | 360 daN                                 | 2000 daN                                | 10.000                   | orange         | 50                      | 1      |
|  | 7002482  | 9002546914965 | ZG 50 x 10000 /<br>2500 Z RH | 350 daN                                 | 2500 daN                                | 10.000                   | blau           | 50                      | 1      |
|  | 7001235  | 9002546742841 | ZG 50 x 12000 /<br>2500 Z RH | 350 daN                                 | 2500 daN                                | 12.000                   | blau           | 50                      | 1      |

Endbeschläge: RH = Rundhaken, DHS = Dreieckring mit Ösenhaken, DKR = Karabinerhaken mit Dreieckring, ZSH = mit S-Haken

## Zurrgurte

| Zweiteilige Zurrgurte<br>mit Ratsche u. Karabinerhaken<br>mit Dreieckring           | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                          | Normale<br>Spannkraft<br>STF<br>[daN]      | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Ge-<br>sam-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | Inhalt |
|---|----------|---------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|----------------|-------------------------|--------|
|    | 7002483  | 9002546914972 | ZG 35 x 8000 /<br>1000 Z DKR         | 280 daN                                    | 1000 daN                                | 8.000                        | grün           | 35                      | 1      |
| Zweiteilige Zurrgurte<br>mit Ratsche u. Dreieckring mit<br>Ösenhaken                | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                          | Normale<br>Spannkraft<br>STF<br>[daN]      | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Ge-<br>sam-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | Inhalt |
|    | 7000114  | 9002546108005 | ZG 50 x 8000 /<br>2500 Z DHS         | 350 daN                                    | 2500 daN                                | 8.000                        | blau           | 50                      | 1      |
| Zweiteilige Zurrgurte<br>mit ERGO-Ratsche u.<br>Dreieckring mit Ösenhaken           | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                          | Normale<br>Spann-<br>kraft STF<br>[daN]    | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Ge-<br>sam-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | Inhalt |
|  | 7001211  | 9002546734105 | ZG ERGO DZ 50 x 8000 /<br>2500 Z DHS | 500 daN                                    | 2500 daN                                | 8.000                        | blau           | 50                      | 1      |
| Zweiteilige Zurrgurte<br>mit ERGO-Ratsche und<br>Rundhaken                          | Art.Nr.  | EAN           | Bezeichnung                          | Normale<br>Spannkraft<br>STF<br>[daN]      | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Ge-<br>sam-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | Inhalt |
|  | 7004279  | 9009995869068 | ZG ERGO DZ 50 x<br>8000 / 2500 Z RH  | 500 daN                                    | 2.500 daN                               | 8.000                        | blau           | 50                      | 1      |
|   | 7004278  | 9009995869051 | ZG ERGO DZ 50 x<br>10000 / 2500 Z RH | 500 daN                                    | 2.500 daN                               | 10.000                       | blau           | 50                      | 1      |
| Schnellspanngurt<br>mit Ratsche und Rundhaken                                       | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                          | Normale<br>Spann-<br>kraft<br>STF<br>[daN] | Zul. Zurr-<br>kraft des<br>Gurtes<br>LC | Ge-<br>sam-<br>länge<br>[mm] | Kenn-<br>farbe | Band-<br>breite<br>[mm] | Inhalt |
|  | 7001094  | 9002546518569 | ZG ROLL 25 X 3000 /<br>300 Z RH      | 30 daN                                     | 300 daN                                 | 3.000                        | schwarz        | 25                      | 1      |
|   | 7001095  | 9002546518576 | ZG ROLL 50 X 3000 /<br>750 Z RH      | 75 daN                                     | 750 daN                                 | 3.000                        | schwarz        | 50                      | 1      |
| Anti-Rutschmatte<br>SB verpackt   | Art. Nr. | EAN           | Abmessung<br>[mm]                    | Details                                    | Stk./Karte<br>10 Karten/Karton          |                              |                |                         |        |
|  | 7001072  | 9002546453778 | 100x200x8                            | Reibbeiwert > 6 μ                          | 1                                       |                              |                |                         |        |
|   | 7001073  | 9002546453785 | 200x200x8                            | Reibbeiwert > 6 μ                          | 1                                       |                              |                |                         |        |

Endbeschläge: RH = Rundhaken, DHS = Dreieckring mit Ösenhaken, DKR = Karabinerhaken mit Dreieckring, ZSH = mit S-Haken

## Anti-Rutschmatte, Abdecknetze, Rundschlingen, Hebebänder

| Abdecknetze inkl. Spannleine<br>aus Polypropylen, verpackt in<br>transparenter Tragetasche | Art. Nr. | EAN           | Abmessung     |  | Details                       |
|--|----------|---------------|---------------|--|-------------------------------|
|  |          |               | [m]           |  |                               |
|  | 7001820  | 9002546888051 | 1,25 x 2,10 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |
|  | 7001165  | 9002546665874 | 1,50 x 2,50 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |
|  | 7001652  | 9002546818195 | 2,00 x 3,00 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |
|  | 7001166  | 9002546665935 | 2,50 x 3,50 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |
|  | 7001167  | 9002546668165 | 3,00 x 3,50 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |
|  | 7001651  | 9002546816634 | 3,00 x 4,00 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |
|  | 7000973  | 9002546433619 | 3,50 x 5,00 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |
|  | 7000972  | 9002546433121 | 3,50 x 6,00 m |  | Seil 6 mm, Maschenweite 45 mm |

| Gummiseil mit Haken<br>SB verpackt | Art. Nr. | EAN           | Seil-Ø |  | Länge | Stk./Karte |
|------------------------------------|----------|---------------|--------|--|-------|------------|
|                                    |          |               | [mm]   |  |       |            |
|                                    | 7002666  | 9009995766718 | 6      |  | -     | 6          |

| Rundschlingen<br>nach EN 1492-2 | Art. Nr. | EAN           | Tragfähigkeit (WLL) |  | Code        | Kenn-<br>farbe | Nutzlänge<br>[mm] | Umfangslänge<br>[mm] |
|---------------------------------|----------|---------------|---------------------|--|-------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                                 |          |               | [t]                 |  |             |                |                   |                      |
|                                 | 7001180  | 9002546729972 | 1                   |  | RS 1 x 1000 | violett        | 1.000             | 2.000                |
|                                 | 7001181  | 9002546729989 | 1                   |  | RS 1 x 1500 | violett        | 1.500             | 3.000                |
|                                 | 7001182  | 9002546730015 | 1                   |  | RS 1 x 2000 | violett        | 2.000             | 4.000                |
|                                 | 7001183  | 9002546730022 | 1                   |  | RS 1 x 3000 | violett        | 3.000             | 6.000                |
|                                 | 7001184  | 9002546730039 | 2                   |  | RS 2 x 500  | grün           | 500               | 1.000                |
|                                 | 7001185  | 9002546730046 | 2                   |  | RS 2 x 1000 | grün           | 1.000             | 2.000                |
|                                 | 7000145  | 9002546113511 | 2                   |  | RS 2 x 1500 | grün           | 1.500             | 3.000                |
|                                 | 7000146  | 9002546113580 | 2                   |  | RS 2 x 2000 | grün           | 2.000             | 4.000                |
|                                 | 7001186  | 9002546730053 | 2                   |  | RS 2 x 2500 | grün           | 2.500             | 5.000                |
|                                 | 7001187  | 9002546730060 | 2                   |  | RS 2 x 3000 | grün           | 3.000             | 6.000                |
|                                 | 7001188  | 9002546730077 | 3                   |  | RS 3 x 1000 | gelb           | 1.000             | 2.000                |
|                                 | 7001189  | 9002546730084 | 3                   |  | RS 3 x 1500 | gelb           | 1.500             | 3.000                |
|                                 | 7001190  | 9002546730091 | 3                   |  | RS 3 x 2000 | gelb           | 2.000             | 4.000                |
|                                 | 7000147  | 9002546113788 | 3                   |  | RS 3 x 2500 | gelb           | 2.500             | 5.000                |
|                                 | 7000148  | 9002546113795 | 3                   |  | RS 3 x 3000 | gelb           | 3.000             | 6.000                |
|                                 | 7001191  | 9002546730107 | 3                   |  | RS 3 x 4000 | gelb           | 4.000             | 8.000                |
|                                 | 7000149  | 9002546113801 | 4                   |  | RS 4 x 2500 | grau           | 2.500             | 5.000                |
|                                 | 7000150  | 9002546114211 | 4                   |  | RS 4 x 3000 | grau           | 3.000             | 6.000                |
|                                 | 7001192  | 9002546730114 | 4                   |  | RS 4 x 4000 | grau           | 4.000             | 8.000                |

| Hebebänder Form B2<br>nach DIN 1492-1 | Art. Nr. | EAN           | Tragfähigkeit (WLL) |  | Code                | Kennfarbe | Nutzlänge<br>[mm] |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------------|--|---------------------|-----------|-------------------|
|                                       |          |               | [t]                 |  |                     |           |                   |
|                                       | 7001193  | 9002546730121 | 2                   |  | B2 60 x 2000 / 2000 | grün      | 2.000             |
|                                       | 7000135  | 9002546112507 | 2                   |  | B2 60 x 3000 / 2000 | grün      | 3.000             |
|                                       | 7001194  | 9002546730138 | 2                   |  | B2 60 x 4000 / 2000 | grün      | 4.000             |
|                                       | 7000162  | 9002546137616 | 2                   |  | B2 60 x 6000 / 2000 | grün      | 6.000             |
|                                       | 7001195  | 9002546730145 | 3                   |  | B2 90 x 2000 / 3000 | gelb      | 2.000             |
|                                       | 7001196  | 9002546730152 | 3                   |  | B2 90 x 3000 / 3000 | gelb      | 3.000             |
|                                       | 7000163  | 9002546137623 | 3                   |  | B2 90 x 4000 / 3000 | gelb      | 4.000             |
|                                       | 7000164  | 9002546137630 | 3                   |  | B2 90 x 6000 / 3000 | gelb      | 6.000             |

# Forstprogramm, pewag winner Anschlagprogramm G10, Sonderzubehör

## Produktübersicht

### Forstprogramm, pewag winner Anschlagprogramm G10, Spezialzubehör

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Forstkettenprogramm      | 70-72 |
| Zubehör pewag winner G10 | 72-74 |
| Sonderzubehör            | 74-75 |





## Forstkettensprogramm

| Chokerkette G8<br>mit Kuppelschlitzring KSR-V<br>+ Durchstecknadel                | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung            | Durchmesser | Zugkraft | Länge |
|---|----------|---------------|------------------------|-------------|----------|-------|
|   |          |               |                        | [mm]        | [daN]    | [mm]  |
|  | 7000120  | 9002546109033 | VKF 7 D-KSR 2000 LAC/R | 7           | 2.600    | 2.000 |
|   | 7000121  | 9002546109040 | VKF 7 D-KSR 2500 LAC/R | 7           | 2.600    | 2.500 |
|   | 7000122  | 9002546109132 | VKF 8 D-KSR 2500 LAC/R | 8           | 3.600    | 2.500 |


| Chokerkette G10<br>mit Kuppelschlitzring KSR-V<br>+ Durchstecknadel               | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                 | Durchmesser | Zugkraft | Länge |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------|----------|-------|
|   |          |               |                             | [mm]        | [daN]    | [mm]  |
|  | 7000123  | 9002546109156 | G10 V 7 D-KSR-V 2000 LAC/DB | 7           | 4.500    | 2.000 |
|   | 7000124  | 9002546109187 | G10 V 7 D-KSR-V 2500 LAC/DB | 7           | 4.500    | 2.500 |
|   | 7000125  | 9002546109392 | G10 V 8 D-KSR-V 2500 LAC/DB | 8           | 6.000    | 2.500 |

| Chokerkette G12<br>mit Chokerhaken CH.PRO +<br>Durchstecknadel                      | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                 | Durchmesser | Zugkraft | Länge |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------|----------|-------|
|   |          |               |                             | [mm]        | [daN]    | [mm]  |
|  | 7004972  | 9009995917042 | G12-8 D-CH.Pro 2000 PC/Y SB | 8           | 7.000    | 2.000 |
|   | 7004973  | 9009995917059 | G12-8 D-CH.Pro 2500 PC/Y SB | 8           | 7.000    | 2.500 |
|   | 7004975  | 9009995917066 | G12-8 D-CH.Pro 3000 PC/Y SB | 8           | 7.000    | 3.000 |

| Allzweckkette<br>WINF I A-P   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung        | Durchmesser | Zugkraft | Länge |
|---|----------|---------------|--------------------|-------------|----------|-------|
|   |          |               |                    | [mm]        | [daN]    | [mm]  |
|  | 7000589  | 9002546306920 | WINF 7 IA-P L-2500 | 7           | 3.800    | 2.500 |

| Allzweckkette<br>WINF I A-P-P   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung          | Durchmesser | Zugkraft | Länge |
|---|----------|---------------|----------------------|-------------|----------|-------|
|   |          |               |                      | [mm]        | [daN]    | [mm]  |
|  | 7000590  | 9002546307019 | WINF 7 IA-P-P L-4000 | 7           | 3.800    | 4.000 |

| Durchstecknadel   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Durchmesser | Zugkraft | Länge |
|---|----------|---------------|-------------|-------------|----------|-------|
|   |          |               |             | [mm]        | [daN]    | [mm]  |
|  | 7001653  | 9002546822703 | D 7-10      | 9           | -        | 220   |

| Kuppelschlitzring   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | d    | e    | s    | Zul. Zugkraft<br>[daN] |
|---|----------|---------------|-------------|------|------|------|------------------------|
|   |          |               |             | [mm] | [mm] | [mm] |                        |
|  | 7000138  | 9002546112743 | KSR-V 7     | 9    | 58   | 10   | 4.500                  |
|   | 7000139  | 9002546112934 | KSR-V 8     | 10   | 59   | 10   | 6.000                  |

## Forstkettensprogramm

| Chokerhaken CH.PRO  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | d [mm] | e [mm] | s [mm] | Zul. Zugkraft [daN] |
|---|----------|---------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
|  | 7005002  | 9009995980480 | CH.PRO 8    | 10,7   | 64     | 12     | 7.000               |

| Blochstreifenkettenhaken, Stahl, vergütet, mit ungeschweißtem Glied lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Stk./Karton |
|---|----------|---------------|-------------|-------------|
|   | 7000707  | 9002546410672 | 8           | lose        |
|   | 7000706  | 9002546410665 | 10          | lose        |

| Seilendstück SEL 08  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung                         | Seildurchmesser [mm] | Länge [mm] | Zul. Zugkraft [daN] |
|--|----------|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
|  | 7002316  | 9002546900296 | SEL 08                              | 8 - 12               | 165        | 6.000               |
|  | 7002317  | 9002546900302 | Verkürzungslasche GBG-V 7/8 + BW 10 | -                    | 135        | -                   |

| Seilgleitbügel GB  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | $\alpha$ [°] | W [mm] | Zul. Zugkraft [daN] |
|--|----------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------------|
|  | 7000151  | 9002546114952 | GB 7-8      | 45°          | 20     | 4.500               |

| Seilgleitbügel GB.PRO  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | $\alpha$ [°] | W [mm] | Zul. Zugkraft [daN] |
|--|----------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------------|
|  | 7005003  | 9009995980671 | GB.PRO 8    | 153          | 20     | 7.000               |

| Seilgleitbügel GBGV  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Länge [mm] | W [mm] | Zul. Zugkraft [daN] |
|--|----------|---------------|-------------|------------|--------|---------------------|
|  | 7000491  | 9002546260383 | GBG-V 7-8   | 145        | 20     | 6.000               |

\* bei 180° Umlenkung, \*\* bei Bodenzug


## Forstkettenprogramm, Zubehör pewag winner G10


| SRL GBG-V   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung   | Länge | Seildurchmesser max. | Windenzugkraft | Zul. Zugkraft |
|---|----------|---------------|---------------|-------|----------------------|----------------|---------------|
|   |          |               |               | [mm]  | [mm]                 | [daN]*         | [daN]**       |
|  | 7000129  | 9002546110091 | SRL-GBG-V 7-8 | 145   | 10                   | 3.000          | 6.000         |

| Seilrolle offen   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Ø-Rolle | Seildurchmesser max. | Windenzugkraft | Zul. Zugkraft |
|---|----------|---------------|-------------|---------|----------------------|----------------|---------------|
|   |          |               |             | [mm]    | [mm]                 | [daN]*         | [daN]**       |
|  | 7000152  | 9002546115027 | SRL 10      | 100     | 10                   | 1.250          | 2.500         |
|   | 7000153  | 9002546115133 | SRL 14      | 140     | 14                   | 2.500          | 5.000         |
|   | 7000668  | 9002546323408 | SRL 16      | 160     | 16                   | 5.000          | 10.000        |

| Seilrolle mit aufklappbarem Seitenblech, Kunststoffrolle                            | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Ø-Rolle | Seildurchmesser max. | Windenzugkraft | Zul. Zugkraft |
|---|----------|---------------|-------------|---------|----------------------|----------------|---------------|
|   |          |               |             | [mm]    | [mm]                 | [daN]*         | [daN]**       |
|  | 7002584  | 9002546958440 | SRL-K 16    | 157     | 12                   | 4.000          | 8.000         |

| Seilrolle mit festem Seitenblech  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Ø-Rolle | Seildurchmesser max. | Windenzugkraft | Zul. Zugkraft |
|---|----------|---------------|-------------|---------|----------------------|----------------|---------------|
|   |          |               |             | [mm]    | [mm]                 | [daN]*         | [daN]**       |
|  | 7001176  | 9002546700780 | SRL-F 16    | 180     | 14                   | 8.000          | 16.000        |


| AW Aufhängeglied  | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° | d    | t    | w    | s    |
|---|----------|---------------|-------------|----------------------|------|------|------|------|
|   |          |               |             | [t]                  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
|  | 7002581  | 9002546958419 | AW 10       | 1,40                 | 10   | 80   | 50   | 10   |
|   | 7000130  | 9002546111371 | AW 13       | 2,30                 | 13   | 110  | 60   | 10   |
|   | 7000131  | 9002546111586 | AW 16       | 3,50                 | 16   | 110  | 60   | 14   |
|   | 7000132  | 9002546111678 | AW 18       | 5                    | 19   | 135  | 75   | 14   |

| BW Übergangsglied   | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° | d    | t    | w    | s    |
|---|----------|---------------|-------------|----------------------|------|------|------|------|
|   |          |               |             | [t]                  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
|  | 7000133  | 9002546112439 | BW 13       | 4                    | 13   | 54   | 25   | 10   |
|   | 7000134  | 9002546112491 | BW 16       | 6,70                 | 17   | 70   | 34   | 14   |

\* bei 180° Umlenkung, \*\* bei Bodenzug


## Zubehör pewag winner G10

### HSW Ösenhaken




| Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | h [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g1 [mm] | b [mm] |
|----------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 7000140  | 9002546113078 | HSW 5-6     | 1,40              | 85     | 21     | 20      | 10      | 19      | 68     |
| 7000141  | 9002546113153 | HSW 7-8     | 2,50              | 106    | 27     | 25      | 11      | 26      | 88     |
| 7001205  | 9002546734044 | HSW 10      | 4                 | 131    | 33     | 34      | 16      | 31      | 109    |
| 7001206  | 9002546734051 | HSW 13      | 6,70              | 164    | 44     | 43      | 19      | 39      | 134    |

### PW Parallelhaken




| Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] |
|----------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 7000143  | 9002546113214 | PW 6        | 1,40              | 50     | 44     | 12      | 9       | 7      |
| 7000144  | 9002546113412 | PW 7-8      | 2,50              | 65     | 57     | 16      | 12      | 9      |
| 7000142  | 9002546113207 | PW 10       | 4                 | 77     | 77     | 20      | 14      | 12     |
| 7001208  | 9002546734075 | PW 13       | 6,70              | 101    | 92     | 26      | 19      | 15     |

### KHSW Kuppelhaken



| Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | h [mm] | d [mm] | g1 [mm] | b [mm] |
|----------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 7000136  | 9002546112514 | KHSW 7      | 1,90              | 95     | 28     | 9      | 26      | 90     |
| 7001202  | 9002546734013 | KHSW 8      | 2,50              | 95     | 28     | 10     | 26      | 90     |
| 7001203  | 9002546734020 | KHSW 10     | 4                 | 109    | 35     | 12,50  | 31      | 108    |


### KPW Kuppelparallelhaken




| Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | b [mm] | d [mm] | g [mm] |
|----------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 7002582  | 9002546958426 | KPW 6       | 1,40              | 47     | 44     | 7,40   | 7      |
| 7000137  | 9002546112576 | KPW 7       | 1,90              | 63     | 57     | 9      | 9      |


\* bei 180° Umlenkung, \*\* bei Bodenzug

## Zubehör pewag winner G10, Sonderzubehör

| CW Connexglied  |         | Art. Nr.      | EAN   | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | c [mm] | s [mm] | d [mm] | b [mm] | g [mm] |
|---|---------|---------------|-------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 7000127 | 9002546109415 | CW 7  | 1,90        | 53                | 10     | 13     | 9      | 46     | 17     |        |
|   | 7000128 | 9002546109422 | CW 8  | 2,50        | 62                | 12     | 14     | 10     | 55     | 19     |        |
|   | 7000126 | 9002546109408 | CW 10 | 4           | 72                | 11     | 18     | 13     | 64     | 24     |        |
|   | 7001200 | 9002546733993 | CW 13 | 6,70        | 88                | 20     | 22     | 17     | 79     | 28     |        |

| WSBW Wirbelhaken   |         | Art. Nr.      | EAN      | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | h [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g1 [mm] |
|--|---------|---------------|----------|-------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|  | 7001654 | 9002546823083 | WSBW 7-8 | 2,50        | 154               | 28     | 37     | 12      | 26      |         |

| Sicherungsfallengarnituren  |         | Art. Nr.      | EAN      | Bezeichnung                        | Für Hakentype | Stück/Karton |
|---|---------|---------------|----------|------------------------------------|---------------|--------------|
|  | 7002585 | 9002546958457 | SFGW 7-8 | HSW 7-8, KHSW 7-8, WS 7-8, EHS 7-8 | 5             |              |

| U Unilock Verbindungsglied  |         | Art. Nr.      | EAN   | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | b [mm] | d [mm] | s [mm] | a [mm] | M [mm] |
|---|---------|---------------|-------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 7000154 | 9002546115645 | U 5-6 | 1,12        | 33                | 21     | 9      | 11     | 17     | 7      |        |
|   | 7000155 | 9002546115652 | U 7   | 1,50        | 49                | 28     | 13     | 16     | 24     | 8      |        |
|   | 7000156 | 9002546115669 | U 8   | 2           | 48                | 28     | 13     | 16     | 24     | 10     |        |
|   | 7000157 | 9002546115676 | U 10  | 3,15        | 60                | 35     | 16     | 20     | 28     | 13     |        |
|   | 7001210 | 9002546734099 | U 13  | 5,30        | 72                | 39     | 18     | 24     | 34     | 16     |        |

## Sonderzubehör

| SCHW Schäkel | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | e [mm] | b [mm] | a [mm] | d1 [mm] | c [mm] | d2 [mm] |
|--------------|----------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
|              | 7001655  | 9002546823106 | SCHW 6      | 1,40              | 30     | 14     | 8      | 10      | 20     | 10      |
|              | 7001656  | 9002546823113 | SCHW 7-8    | 2,50              | 36     | 17     | 10     | 12      | 24     | 12      |
|              | 7001657  | 9002546823137 | SCHW 10     | 4                 | 49     | 21     | 13     | 15      | 32     | 16      |

| Ankerschäkel G5 geschweißt | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | d1 [mm] | d [mm] | e [mm] | a [mm] | c [mm] | r [mm] |
|----------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            | 7000116  | 9002546108340 | -           | 1,50              | 11,50   | 12,50  | 43     | 19     | 28     | 28     |
|                            | 7000117  | 9002546108463 | -           | 2                 | 13      | 16     | 47     | 22     | 31,50  | 33     |
|                            | 7000118  | 9002546108722 | -           | 3,25              | 17      | 19     | 59     | 27     | 39     | 42     |
|                            | 7000119  | 9002546108807 | -           | 4,75              | 19      | 22     | 71     | 32     | 47     | 50     |

| Klobenrad<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung | Tragfähigkeit [kg] |
|----------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------|
|                            | 7001146  | 9002546597441 | KBR 125     | 250                |

- Zulässige Zugkraft 500 kg,
- Haken mit Sicherung, drehbar, lackiert
- Metallgehäuse lackiert
- Rolle Grauguss
- max. 16 mm Seil
- Rolle nicht kugelgelagert

| Baurolle<br>lose verpackt | Art. Nr. | EAN           | Bezeichnung |
|---------------------------|----------|---------------|-------------|
|                           | 7000299  | 9002546174451 | BR 160      |
|                           | 7000300  | 9002546174468 | BR 200      |

- Zulässige Zugbelastung 700 kg
- Bruchlast 5.600 kg
- Haken geschmiedet, drehbar, galvanisch verzinkt
- Gehäuse geschmiedet und verschweißt, kunststoffbeschichtet
- Rolle gedreht (kein Grauguss), gehärtet, galvanisch verzinkt
- für Seile bis 20 mm Durchmesser
- Rolle nicht kugelgelagert

## Inhalt alphabetisch

| Bezeichnung                                   | Seite |
|---|-------|
| <b>A</b>                                      |       |
| Abdecknetze Polypropylen für Ladungssicherung | 67    |
| Abschlepphaken                                | 53    |
| Allzweckkette                                 | 70    |
| Alu-Pressklemme                               | 46    |
| Ankerschäkel G5 geschweißt                    | 75    |
| Anlegarben                                    | 56/57 |
| Anti-Rutschmatte                              | 66    |
| Augbolzen                                     | 48    |
| Aufhängeglied AW                              | 72    |
| <b>B</b>                                      |       |
| Barrenringe mit Holzgewinde                   | 49    |
| Barrenringe mit metr. Gewinde                 | 50    |
| Baurolle                                      | 75    |
| Beton-Hartstahlnägel                          | 60    |
| Bilderdrahtseile                              | 32    |
| Blochstreifkettenhaken                        | 71    |
| Blockseilrolle doppelrollig mit Öse           | 51    |
| Blockseilrolle einrollig mit Öse              | 50    |
| Bügelkloben                                   | 56    |
| Bügelrolle mit drehbarem Haken                | 51    |
| <b>C</b>                                      |       |
| Chokerkette G8                                | 70    |
| Chokerkette G10                               | 70    |
| Chokerkette G12                               | 70    |
| Connexglieder CW                              | 74    |
| Chokerhaken CH.PRO                            | 71    |
| <b>D</b>                                      |       |
| Deckenhaken Holzgewinde                       | 49    |
| Deckenhaken metrisches Gewinde                | 49    |
| Doppelwirbel                                  | 53    |
| Drahtseile rostbeständig                      | 31    |
| Drahtseile mit Stahlseele                     | 31    |

| Bezeichnung   | Seite |
|---|-------|
| Drahtseile mit Stahlseele kunststoffummantelt       | 31    |
| Drahtseile mit Textilfaserseele                     | 30    |
| Drahtseile mit Textilfaserseele kunststoffummantelt | 30/31 |
| Drahtseilklemmen                                    | 45    |
| Drahtspanner  | 48    |
| Drahtspinnen einfach                                | 32    |
| Duplex-Drahtseilklemmen                             | 46    |
| Durchstecknadel                                     | 70    |
| <b>E</b>  |       |
| Einfachdrähte                                       | 32    |
| Elastikseil   | 23    |
| <b>F</b>  |       |
| Feuerwehr-Karabiner                                 | 41/42 |
| <b>G</b>  |       |
| Gepäckspanner mit Stahlhaken                        | 54    |
| Gerüstschrauben                                     | 53    |
| Gourmetketten                                       | 19    |
| Gummiseil mit Haken                                 | 67    |
| Gummispinne mit Haken                               | 54    |
| Gurtband  | 29    |
| <b>H</b>  |       |
| Haken für Gummileinen                               | 54    |
| Halbrundringe                                       | 36    |
| Hanfseil  | 28    |
| Hebebänder  | 67    |
| <b>J</b>  |       |
| Jalousieschnur                                      | 25    |
| Juteband  | 28    |
| <b>K</b>  |       |
| Karabinerhaken gerader Wirbel                       | 43    |
| Karabinerhaken mit Rundöse                          | 43    |
| Karabinerhaken mit Umlauf                           | 44    |
| Karabinerhaken mit Wirbel                           | 43    |

| Bezeichnung                        | Seite |
|------------------------------------|-------|
| Kernmantel-Reepschnur              | 25    |
| Kernmantelschnur                   | 23    |
| Ketten DIN 5685-A, kurzgliedrig    | 14    |
| Ketten DIN 5685-C, langgliedrig    | 15/16 |
| Ketten maßlich ähnl. DIN 763       | 12    |
| Ketten maßlich ähnl. DIN 766       | 13    |
| Klappsplint                        | 50    |
| Klemmhülsen                        | 57    |
| Klemmverschluss für Gurte          | 55    |
| Klettband                          | 29    |
| Klettband selbstklebend            | 29    |
| Klobenrad                          | 75    |
| Knotenketten                       | 17    |
| Kugelketten                        | 19    |
| Kunststoffhaken für Gurte          | 55    |
| Kunststoff-Halbrundring            | 55    |
| Kunststoffschnalle für Gurte       | 55    |
| Kuppelhaken KHSW                   | 73    |
| Kuppelparallelhaken KPW            | 73    |
| Kuppelschlittring                  | 70    |
| <b>M</b>                           |       |
| Maler S-Haken                      | 38    |
| Markisenhangrolle mit Ringschraube | 52    |
| Mauerhaken                         | 60    |
| Maurerschnur                       | 25    |
| <b>N</b>                           |       |
| Normschäkel                        | 40/41 |
| Nylonband                          | 28    |
| Nylonseil geflochten               | 26    |
| <b>O</b>                           |       |
| Ösenhaken                          | 39    |
| Ösenhaken HSW                      | 73    |
| <b>P</b>                           |       |
| Packschnur                         | 27    |
| Panikhaken für Kette               | 44    |
| Panzerketten                       | 19    |
| Parallelhaken PW                   | 73    |


| Bezeichnung  | Seite |
|--|-------|
| Patentketten   | 19    |
| Perlonschnur   | 25    |
| Polyamidseil geflochten                              | 26    |
| Polyester Spinnfaser hochfest geflochten             | 27    |
| Polyesterseil geflochten                             | 26    |
| Polyesterseile hochfest geflochten                   | 26    |
| Polypropylenband                                     | 29    |
| Polypropylenseil gedreht                             | 23/24 |
| Polypropylenseil geflochten                          | 24/25 |
| Polypropylenseil multi-geflochten                    | 25    |
| Polypropylenseil multi-hochfest                      | 25    |
| Polypropylenseil spiralgeflochten                    | 24    |
| PP-Gurtband  | 29    |
| PP-Möbeltragegurt                                    | 29    |
| PP-Rodelgurt   | 29    |
| PP-Seilchen  | 24    |
| <b>R</b>   |       |
| Radlhaken ohne Glied                                 | 39    |
| Rapid-/Schraubnotglied                               | 37/38 |
| Ringe geschweißt                                     | 36    |
| Ringmutter   | 52    |
| Ringschraube   | 52    |
| Rollladengurt  | 28    |
| Rollladenschnur                                      | 26    |
| Rundschlingen  | 67    |
| Rundstahlbügel                                       | 44    |
| <b>S</b>   |       |
| Schaukelhaken mit metr. Gewinde und Kunststoffbuchse | 49    |
| Scher-/Notglied                                      | 40    |
| Schließen  | 57    |
| Schlüsselkarabiner                                   | 42    |
| Schlüsselringe                                       | 37    |
| Schnellspanngurt                                     | 66    |
| Schraubhaken   | 53    |
| Schraubnägeln  | 61    |
| Schäkel SCHK   | 41    |
| Schäkel SCHW   | 75    |

## Inhalt alphabetisch

| Bezeichnung                             | Seite | Bezeichnung                               | Seite |
|---|-------|---|-------|
| Seilacht                                | 48    | Steckverschluss für Gurte                 | 55    |
| Seilendstück SEL 08                     | 71    | Stehrolle aufschraubbar                   | 52    |
| Seilgleitbügel GB                       | 71    | Stehrolle mit Scharnier                   | 52    |
| Seilgleitbügel GBG-V                    | 71    | Synthetikseil                             | 26    |
| Seilgleitbügel GB.PRO                   | 71    | <b>T</b>                                  |       |
| Seilhalter                              | 55    | Treviraleine                              | 26    |
| Seilkauschen                            | 46    | <b>U</b>                                  |       |
| Seilrolle einfach                       | 51    | Uhrketten                                 | 18    |
| Seilrolle mit aufklappbarem Seitenblech | 72    | Unilock Verbindungsglied U                | 74    |
| Seilrolle mit festem Seitenblech        | 72    | Übergangsglied BW                         | 72    |
| Seilrolle mit Gleitbügel SRL-GBG-V      | 72    | <b>V</b>                                  |       |
| Seilrolle mit Spitzhaken                | 51    | Vogelrolle mit Holzgewinde                | 52    |
| Seilrolle mit Wirbel                    | 51    | <b>W</b>                                  |       |
| Seilrolle offen                         | 72    | Wäscheleine mit Textilseele               | 27    |
| S-Haken                                 | 38    | Wäscheleinenhaken                         | 53    |
| S-Haken geschlossen                     | 38    | Werksnormketten flach, oval               | 9     |
| S-Haken gespitzt                        | 38    | Werksnormketten flach, parallel           | 10    |
| Sicherheitskarabiner                    | 43    | Werksnormketten gedreht, oval             | 10    |
| Sicherungsfallen-Garnitur               | 74    | Wirbel mit Schäkel                        | 53    |
| Sicherungsstecksplint/Federstecker      | 50    | Wirbelhaken WSBW                          | 74    |
| Signal-/Kunststoffketten                | 11    | <b>Z</b>                                  |       |
| Simplexkarabiner                        | 42/43 | Zier- und Lampenketten gedreht            | 18    |
| Simplexkarabiner mit Wirbel             | 43    | Zier- und Lampenketten gehämmert vierkant | 18    |
| Siselseile                              | 27/28 | Zier- und Lampenketten Genovese           | 18    |
| Spannschlösser                          | 47/48 | Zier- und Lampenketten Cathedral          | 18    |
| Spannschraube                           | 48    | Zier- und Lampenketten oval               | 18    |
| Spiralhaken mit Kunststoffbuchse        | 49    | Zurrgurte                                 | 65/66 |
| Stahlhaken schwarz für Gepäckspanner    | 54    |   |       |
| Stahlnägel mit Längsrillen              | 61    |   |       |
| Stahlnägel mit Linsenkopf               | 60    |   |       |
| Stahlnägel mit tiefversenktem Kopf      | 60    |   |       |
| Starterleine                            | 23    |   |       |







KA/23/00593 9 010796135986



www.pewag.at

**pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH**

A-8041 Graz, Gaslaternenweg 4, Phone: +43 (0) 50 50 11-0, Fax: +43 (0) 50 50 11-100

vertrieb@pewag.com, [www.pewag.at](http://www.pewag.at)

