

EDELSTAHL

MATERIALINFORMATION

MATERIAL

Für die Produktion unserer Möbel wird „Edelstahl Rostfrei“ der Güteklasse 304 eingesetzt. Dies ist gleichbedeutend mit der europäischen Werkstoffnummer 1.4301, auch besser bekannt unter den Handelsbezeichnungen „18/10-Stahl“ (Chrom (18 %) und Nickel (10 %)) oder „V2A-Stahl“.

EIGENSCHAFTEN

Diese Chrom-Nickel-Stahl-Legierung ist besonders widerstandsfähig gegenüber Korrosion und wird zum Beispiel auch für die Herstellung von Innenverkleidungen von Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen sowie für hochwertiges Besteck und Kochgeschirr verwendet. Das wichtigste Legierungselement ist Chrom, welches ab einem Anteil von ca. 12 % zusammen mit dem Sauerstoff eine schützende Oxidschicht an der Oberfläche des Stahls bildet. Die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls beruht auf der Bildung dieser sehr dünnen Passivschicht. Durch Zerstörung dieser Passivschicht kann Edelstahl korrodieren. Des Weiteren ist Edelstahl witterungsbeständig, hygienisch, stabil und pflegeleicht.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Leichte Verschmutzungen entfernen Sie mit einem weichen Tuch und einer neutralen Seifenlauge. Zur Entfernung von Fingerabdrücken oder Wasserflecken empfehlen wir unseren STERN Edelstahl Reiniger & Protektor. Die Edelstahlpflege bildet einen gleichmäßigen transparenten Schutzfilm, der nachhaltig die Oberfläche pflegt und einen feinen, streifen-freien Glanz hinterlässt. Die Anwendung sollte, je nach Bedarf, mindestens 2 x jährlich erfolgen.

Flugrost kann auch auf Edelstahloberflächen entstehen. Dieser wird durch feine eisenhaltige Stäube verursacht, die an der Luft rosten und sich dann auf der Oberfläche niederschlagen. Dies ist ein normaler Prozess und kein Beanstandungsgrund. Mit dem beiliegenden Reinigungsschwamm können sowohl leichter Flugrost als auch kleine Kratzer mühelos entfernt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel und Putzwerkzeuge aus normalem Stahl (wie z. B. Stahlwolle). Diese beschädigen die Passivschicht, was zu Korrosion führen kann. Stattdessen können Gummischaber oder Holzspan verwendet werden, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Bitte reinigen Sie immer nur in der vorgegebenen Schleifrichtung.

Chlorhaltige Luft in Hallen- oder Freibädern sowie die salzhaltige Luft in Meeresnähe oder an Salzwasserpools kann zu Korrosion führen. Deshalb sollte Edelstahl in diesen Bereichen nicht eingesetzt werden.

Edelstahl kann im Freien überwintern. Es empfiehlt sich jedoch, die Möbel über den Winter mit unserer STERN Schutzhülle abzudecken. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Die Abdeckung sollte ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schwitzwasser bildet. Hierzu eignet sich ein Kunststoffkeil als Abstandhalter.

Wasser, welches eventuell durch Schraublöcher in die Gestelle eingedrungen ist, kann man durch das Entfernen der Fußkappen auslaufen lassen. Um eine Fleckenbildung auf dem Boden zu vermeiden, sollte man dies auf einem unempfindlichen Untergrund durchführen.

Unsere Edelstahlmöbel sind mit schwarzen Bodengleitern ausgestattet. Diese passen hervorragend zum Design der Möbel, sind stabil und haben einen UV-Schutz. Jedoch haben auch unsere Bodengleiter, wie alle Kunststoffe einen Abrieb, welcher je nach Struktur des Bodens unterschiedlich stark sein kann. Auf hellen Böden kann dieser Abrieb sichtbare Streifen hinterlassen. Dies stellt keinen Mangel am Produkt dar.

ALUMINIUM

MATERIALINFORMATION

MATERIAL

Aluminium pulverbeschichtet

EIGENSCHAFTEN

Aluminium eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften hervorragend für die Verwendung von Outdoor-Möbeln. Es weist trotz seines geringen Gewichtes eine hohe Stabilität auf. Außerdem ist Aluminium pflegeleicht, wetterfest, hitzebeständig, rostfrei und recycelbar.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Bei leichten Verunreinigungen reicht es aus, diese mit einem weichen Tuch oder Schwamm, lauwarmem Wasser und neutralen Reinigungsmitteln (pH-Wert ~7) zu entfernen. Wird ein Reiniger außerhalb des pH-Bereiches verwendet, greift es die Oberfläche an.

Niemals verwenden sollte man:

- kratzende oder scheuernde Mittel
- lösungsmittelhaltige Reiniger
- stark saure oder alkalische Lösungsmittel
- Stahlwolle
- Benzin oder Verdünnung

Ebenfalls vermeiden sollte man eine trockene Reinigung, da diese zu Kratzern auf der Oberfläche führen kann. Aufgrund der glatten Oberfläche bleiben Fett und Öl sehr gut auf Aluminium haften. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Sonnenmilch zu Fleckenbildung führen kann. Wir empfehlen 2 x jährlich die Verwendung unseres STERN Aluminium Reinigers & Protektors. Er reinigt und entfernt Schmutz, Flecken und Korrosionsrückstände. Bei regelmäßiger Anwendung behält Aluminium das ursprüngliche Aussehen für lange Zeit. Zusätzlich schützt er vor Umwelteinflüssen.

Für kleinere Lackschäden empfehlen wir unseren STERN Lackstift. Um Fleckenbildung vorzubeugen pflegen Sie Aluminium nie bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Oberflächentemperatur sollte bei der Reinigung niemals über 25 °C sein.

Um bleibende Flecken oder Verfärbungen zu vermeiden, sollten Sie keine Dekoration dauerhaft auf die Möbel stellen. Wasser, welches eventuell durch Schraublöcher in die Gestelle eingedrungen ist, kann man durch das Entfernen der Fußkappen auslaufen lassen. Um eine Fleckenbildung auf dem Boden zu vermeiden, sollte man dies auf einem unempfindlichen Untergrund durchführen. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich besonders vor Frost, damit das Wasser nicht in den Rohren gefriert.

Zum Überwintern im Freien empfehlen wir, die Möbel abgedeckt mit einer STERN Schutzhülle zu lagern. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Die Abdeckung sollte ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schwitzwasser bildet. Dazu eignen sich einfache Holz- oder Kunststoffkeile oder ähnliches als Abstandhalter. Ideal ist die Lagerung in einem trockenen Raum.

Unsere Aluminiummöbel sind unter anderem mit schwarzen Bodengleitern ausgestattet. Diese passen hervorragend zum Design der Möbel, sind stabil und haben einen UV-Schutz. Jedoch haben auch unsere Bodengleiter, wie alle Kunststoffe einen Abrieb, welcher je nach Struktur des Bodens unterschiedlich stark sein kann. Auf hellen Böden kann dieser Abrieb sichtbare Streifen hinterlassen. Dies stellt keinen Mangel am Produkt dar.

TEAK FSC

MATERIALINFORMATION

MATERIAL

Für unsere Möbel werden ausschließlich FSC®-zertifizierte Holzrohstoffe verwendet, die nach ökologischen und sozialen Standards produziert werden. Mit dem Kauf dieses Produktes fördern und unterstützen Sie eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

EIGENSCHAFTEN

Aufgrund der natürlichen Schwankungen im Holz kann jedes Produkt und jedes Finish leicht variieren.

Teakholz ist sehr robust, witterungsbeständig und überzeugt durch eine hohe Festigkeit und Härte. Es verzieht sich auch bei wechselndem Klima kaum und ist vergleichbar mit Eichenholz. Durch die im Teak eingelagerten Öle ist das Holz bereits gut geschützt und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer.

Zu Beginn der Nutzung können durch Regen die im Holz eingelagerten Farbpigmente ausgewaschen werden, was zu Wasserflecken auf dem Teak und Fleckenbildung am Boden führen kann. Insbesondere bei hellen Fliesenböden, Sandsteinböden oder anderen offenporigen Bodenbelägen empfehlen wir, die Möbel vor der Nutzung auf einem unempfindlichen Untergrund mehrmals kräftig zu wässern, um das Auswaschen der Farbpigmente zu beschleunigen.

Holz ist ein Naturprodukt. Deshalb kommt es unter dem Einfluss von Regen, Temperaturschwankungen und Licht zur Bildung von kleinen Rissen. Auch die Entstehung von größeren Zwischenräumen zwischen einzelnen Leisten ist ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. Mit der Zeit erhält das Holz an der Oberfläche eine silbergraue Patina. Die Holzqualität und die Gebrauchseigenschaften werden von diesen typischen Merkmalen nicht beeinträchtigt.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Wir empfehlen, zum Beseitigen von Schmutz und unerwünschter Patina, mindestens 1 x jährlich, die Verwendung unseres STERN Teak Reinigers. Um der Patina entgegenzuwirken und um die Optik des Holzes aufzufrischen, sollten die Möbel nach der Reinigung mit unserem STERN Teak Protektor behandelt werden. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihnen die Farbe gefällt.

Arbeiten Sie bei allen Arbeitsgängen – Reinigen, Schleifen und Pflegemittel auftragen – immer in Richtung der Holzmaserung und beachten Sie die Pflegeanleitung auf dem Etikett unserer Pflegemittel.

An sogenannten Hirnholzstellen, die Stellen an denen das Holz quer zur Länge geschnitten ist und die Jahresringe sichtbar sind, kann Feuchtigkeit leichter eindringen. Eine Rissbildung an diesen Stellen kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Fettflecken werden am besten mit einem feinen Schleifpapier sanft entfernt. Anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen.

Bei ständiger Feuchtigkeit können oberflächlich Stockflecken entstehen. Ursache hierfür sind hartnäckige Schmutzablagerungen aus der Luft, falsche Pflege oder mangelnde Belüftung durch falsches Abdecken. Um diese zu entfernen, bürsten Sie die Möbel trocken mit einer Wurzelbürste ab. Möglich ist auch das Abschleifen mit einem Schleifpapier. Damit die schwarzen Flecken nicht tiefer in das Holz eindringen, muss diese Behandlung sofort nach Feststellung erfolgen.

Zum Überwintern im Freien empfehlen wir die Möbel abgedeckt mit einer STERN Schutzhülle zu lagern. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Die Abdeckung darf nie direkt auf der Tischplatte oder Sitzfläche aufliegen und muss ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schwitzwasser und Stockflecken bilden. Dazu eignet sich ein einfacher Holzkeil als Abstandhalter. Ideal ist die Lagerung in einem trockenen nicht beheizten Raum.

Wir empfehlen, die Schrauben vor dem ersten Gebrauch und danach mindestens einmal im Jahr nachzuziehen, da sich diese mit der Zeit lockern können.

OLD TEAK

MATERIALINFORMATION

MATERIAL

Aus altem Holz Neues schaffen, daran angelehnt wird für diese Tischplatten Holz aus alten, leerstehenden Häusern wiederverwertet. Nach dem Sortieren der Komponenten werden Fremdkörper, wie z. B. Nägel, aus dem Holz weitestgehend entfernt und danach dem Zuschnitt und der weiteren mechanischen Oberflächenbearbeitung zugeführt.

Natürliche Holzressourcen werden in der Produktionskette nicht in Anspruch genommen. Der besondere Reiz dieses Materials liegt in den individuellen Gebrauchsspuren, wie etwa Löcher und Aussparungen, die von Schrauben, Nägeln oder Verzapfungen herrühren und für diese Unikate charakteristisch sind. Größere Löcher sind mit Flickern verschlossen.

EIGENSCHAFTEN

Old Teak ist sehr robust, witterungsbeständig. Teakholz überzeugt durch eine hohe Festigkeit und Härte. Es verzieht sich auch bei wechselndem Klima kaum und ist vergleichbar mit Eichenholz. Durch die im Teak eingelagerten Öle ist das Holz bereits gut geschützt und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer.

Zu Beginn der Nutzung können durch Regen die im Holz eingelagerten Farbpigmente ausgewaschen werden, was zu Wasserflecken auf dem Teak und Fleckenbildung am Boden führen kann. Insbesondere bei hellen Fliesenböden, Sandsteinböden oder anderen offenporigen Bodenbelägen empfehlen wir, die Möbel vor der Nutzung auf einem unempfindlichen Untergrund mehrmals kräftig zu wässern, um das Auswaschen der Farbpigmente zu beschleunigen.

Holz ist ein Naturprodukt. Deshalb kommt es unter dem Einfluss von Regen, Temperaturschwankungen und Licht zur Bildung von kleinen Rissen. Auch die Entstehung von größeren Zwischenräumen zwischen einzelnen Leisten ist ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. Mit der Zeit erhält das Holz an der Oberfläche eine silbergraue Patina. Die Holzqualität und die Gebrauchseigenschaften werden von diesen typischen Merkmalen nicht beeinträchtigt.

TISCHPLATTEN

Verwenden Sie die beigelegten Schrauben, um die Tischplatte mit dem Tischgestell zu verschrauben. Wir empfehlen, die Tischplatte an den Verbindungspunkten mit einem 3 mm Holzbohrer etwa 5 mm tief vorzubohren.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Wir empfehlen, zum Beseitigen von Schmutz und unerwünschter Patina, mindestens 1 x jährlich die Verwendung unseres STERN Teak-Reinigers. Um der Patina entgegenzuwirken und um die Optik des Holzes aufzufrischen, sollten die Möbel nach der Reinigung mit unserem STERN Teak Protektor behandelt werden. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihnen die Farbe gefällt.

Arbeiten Sie bei allen Arbeitsgängen (Reinigen, Schleifen, Pflegemittel auftragen) immer in Richtung der Holzmaserung und beachten Sie die Pflegeanleitung auf dem Etikett unserer Pflegemittel.

An sogenannten Hirnholzstellen – das sind die Stellen, an denen das Holz quer zur Länge geschnitten ist und die Jahresringe sichtbar sind – kann Feuchtigkeit leichter eindringen. Eine Rissbildung an diesen Stellen kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Fettflecken werden am besten mit einem feinen Schleifpapier sanft entfernt. Anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen.

Bei ständiger Feuchtigkeit können oberflächlich Stockflecken entstehen. Ursache hierfür sind hartnäckige Schmutzablagerungen aus der Luft, falsche Pflege oder mangelnde Belüftung durch falsches Abdecken. Um diese zu entfernen, bürsten Sie die Möbel mit einer Wurzelbürste trocken ab. Möglich ist auch das Abschleifen mit einem Schleifpapier. Damit die schwarzen Flecken nicht tiefer in das Holz eindringen, muss diese Behandlung sofort nach Feststellung erfolgen.

Zum Überwintern im Freien empfehlen wir die Möbel abgedeckt mit einer STERN Schutzhülle zu lagern. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Die Abdeckung darf nie direkt auf der Tischplatte oder Sitzfläche aufliegen und muss ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schweißwasser und Stockflecken bilden. Dazu eignet sich ein einfacher Holzkeil als Abstandhalter. Ideal ist die Lagerung in einem trockenen nicht beheizten Raum.

Wir empfehlen, die Schrauben vor dem ersten Gebrauch und danach mindestens einmal im Jahr nachzuziehen, da sich diese mit der Zeit lockern können.

SILVERSTAR 2.0


MATERIALINFORMATION

MATERIAL

Silverstar-Tischplatten bestehen aus hochwertigen Papierlaminatschichten. Die Plattenstärke beträgt 13 bzw. 10 mm. Harz imprägnierte Papiere bilden mit bis zu 50 Lagen den Plattenkern, der als schwarzer „Rand“ sichtbar ist. Diese werden unter großer Hitze und hohem Druck mit den Dekorpapieren, die sich auf der Ober- und Unterseite der Tischplatte befinden, verpresst.

EIGENSCHAFTEN

- witterungs-, feuchtigkeitsbeständig und wasserfest
- UV-beständig
- frostsicher (Beständigkeit gegenüber schnellem Klimawechsel bis -20 °C geprüft)
- hitzebeständig bis 160 °C (eine Zigarette nglut ist bis zu 500 °C heiß; die Platte ist gegen herabfallende Glut beständig, aber nicht als Aschenbecher geeignet, also weder zum Ablegen noch zum Ausdrücken einer Zigarette)
- hohe Abrieb-, Schlagfestigkeit; hohe Kratzfestigkeit (in Abhängigkeit von Dekorfarbe und -struktur)
- hohe Stabilität
- pflegeleicht
- normal entflammbar nach DIN 4102 (Baustoffklasse 2)
- zulässige Dekorfehler (Schmutz, Flecken o. ä. Dekorfehler) beziehen sich auf eine Stelle von höchstens $1,0\text{ mm}/1\text{ m}^2$. Die Anzahl der Fehler ist unbegrenzt.
- gem. DIN EN 438-4:2005
- zulässiger Verzug einer Platte $\pm 3\text{ mm}/1\text{ m}$, gem. DIN EN 438-4:2005



PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Um den Look der Strukturen lange zu erhalten, empfehlen wir die Tischplatten vor der Nutzung mit unserem STERN Silverstar Protektor zu pflegen. Dieser verringert eine Fleckenbildung und schützt vor Witterungseinflüssen. Diese Behandlung sollte je nach Bedarf, mindestens 2 x im Jahr, durchgeführt werden. Grundsätzlich sollten Verschmutzungen oder verschüttete Flüssigkeiten wie Tee, Kaffee oder Wein direkt beseitigt werden, da eine längere Einwirkzeit den Reinigungsaufwand erhöht. Hartnäckige Flecken können mit handelsüblichem Aceton entfernt werden. Anschließend wieder mit dem STERN Protektor versiegeln.

Bitte lassen Sie keine Dekoration wie z. B. Vasen und ähnliches über einen längeren Zeitraum auf der Platte stehen, sonst können an diesen Stellen Farbunterschiede oder Ränder entstehen. Achtung bei Gefäßen mit Flüssigkeiten; hier kann bei direkter Sonnenbestrahlung ein Brennglaseneffekt entstehen. Für die Reinigung empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichem Spülmittel. Bitte keine scheuernden, säurehaltigen oder bleichenden Reinigungsmittel verwenden, da diese den Glanzgrad verändern und unter Umständen Kratzer verursachen, insbesondere bei dunklen und glatten Tischplatten. Mit der Zeit vergraut der schwarze Plattenkern. Dies ist normal und kein Reklamationsgrund. In diesem Fall den Plattenkern mit unserem STERN Silverstar Protektor nachziehen. Bei Tischplatten in Perlmutter, kann die Unterseite der Tischplatte produktionsbedingt Schlieren aufweisen.

Zum Überwintern im Freien empfehlen wir, die Möbel abgedeckt mit einer STERN Schutzhülle zu lagern. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Die Abdeckung sollte ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schwitzwasser bildet. Dazu eignet sich ein einfacher Kunststoffkeil oder ähnliches als Abstandhalter. Ideal ist die Lagerung in einem trockenen Raum.

MONTAGE

Silverstarplatten müssen grundsätzlich mit dem Tischgestell verschraubt werden, hierzu verwenden Sie bitte das beigegefügte Montageset. Sollten Sie kein Montageset erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Werden Tischplatten für die Überwinterung demontiert, müssen die nachfolgenden Lagerhinweise zwingend beachtet werden: Die Platten sind auf einem vollflächigen, horizontalen, ebenen, stabilen Untergrund zu lagern. Direkter Bodenkontakt und direkte Sonneneinstrahlung sind auf jeden Fall zu vermeiden. Die Platte muss vollflächig mit einer beschichteten Schutzplatte im selben Format abgedeckt werden. Bei Nichtbeachtung kann sich die Platte verziehen. Bei einer horizontalen Lagerung ist die Platte mittels flächiger Abstützung in einer Schrägstellung von mind. 80° zu lagern (siehe Abbildung 1), auch hier ist eine beschichtete Schutzplatte von mindestens gleichem Format notwendig. Auf keinen Fall dürfen die Platten ohne vollflächige stabile Unterstützung gestellt werden (siehe Abbildung 2).



Abbildung 1




Abbildung 2

DEKTON

MATERIALINFORMATION

MATERIAL

Dieses Produkt setzt sich aus mehr als 20 natürlichen Mineralien zusammen. Die bei der Fertigung verwendeten Rohstoffe werden auch zur Herstellung von Quarz, Glas und Keramik eingesetzt. In einem neuartigen technologischen Ablauf bildet Dekton in wenigen Stunden das nach, wozu die Natur mehrere Jahrtausende benötigt.

Gepresst mit 25.000 Tonnen wird das Material so stark verdichtet, dass es höchsten Ansprüchen gerecht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt die Fiberglasverstärkung. Diese macht Ihre Tischplatte zu einem exklusiven Outdoormöbel.

EIGENSCHAFTEN

Seine Eigenschaften machen Dekton zu einem weltweit einzigartigen Material, das höchste Qualität und die besten technischen Merkmale besitzt.

- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- hohe Farbfestigkeit
- Abriebfestigkeit
- hohe Fleckenfestigkeit
- hohe Formfestigkeit
- hohe Feuer- und Wärmefestigkeit

Durch die verschiedenen Farbstrukturen von Dekton können Unterschiede zwischen dem Muster, dem Ausstellungsstück und Ihrer neuen Tischplatte auftreten. Diese warentypische Eigenschaft ist kein Grund für eine Beanstandung, sondern unterstreicht die natürliche Optik dieses Materials. Unsere Muster sind ein Ausschnitt und nicht zu 100 % repräsentativ für eine größere Platte.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Dank der praktisch vollständigen Porenfreiheit besitzen die Tischplatten eine höchst widerstandsfähige Oberfläche, die sowohl resistent gegen Haushaltsflecken als auch chemikalienbeständig ist.

Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung von Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Falls hartnäckige Flecken entstanden sind – durch Produkte, die sich durch eine herkömmliche Reinigung nicht entfernen lassen oder falls die Oberfläche über einen längeren Zeitraum mit fleckenbildenden Substanzen in Kontakt war – sollten spezielle Reiniger wie z. B. sanfte Scheuermilch, Aceton oder andere Universal Lösemittel, eingesetzt werden. Außerdem empfehlen wir, für Reinigung und Pflege unseren STERN Geflecht- und Textilreiniger.

Auf keinen Fall dürfen Metallschwämme verwendet oder Polierarbeiten auf der Oberfläche vorgenommen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Trotz der schlagfesten Oberfläche sollten Schläge und Stöße an Ecken und Kanten unbedingt vermieden werden.

Direkte Einwirkung sehr hoher Temperaturen durch Kamine oder Grills usw. vermeiden.

Schneiden auf der Oberfläche mit einem keramischen Messer sollte ebenfalls vermieden werden, da diese eine ähnliche Härte wie die Platte haben.

Wir empfehlen die Verwendung einer STERN Schutzhülle und eine Lagerung ohne Schnee- und Eisbruchgefahr, um eine Beschädigung durch herabfallende Eiszapfen zu verhindern. Die Abdeckung sollte ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schwitzwasser bildet. Hierzu eignet sich ein Kunststoffkeil als Abstandhalter.

Beim Anheben oder Transport, die Platte niemals an den äußeren Stirnflächen, sondern immer mit vier Händen an den langen Seitenkanten anheben.

Die Platte darf nur vertikal transportiert werden. Bei einer horizontalen Bewegung ist die Tischplatte Schwingungen ausgesetzt. Dies kann zu Rissen und Bruch der Platte führen.

TEAK NATUR

MATERIALINFORMATION

MATERIAL

Für unsere Teakmöbel verwenden wir unbehandeltes Teak aus Indonesien, welches mit einer FLEGT-Genehmigung in die EU eingeführt wurde.

Mit der FLEGT-Genehmigung bestätigt die Genehmigungsstelle in Indonesien, dass die ausgeführten Holzprodukte legalen Ursprungs sind.

EIGENSCHAFTEN

Aufgrund der natürlichen Schwankungen im Holz, kann jedes Produkt und jedes Finish leicht variieren.

Teakholz ist sehr robust, witterungsbeständig und überzeugt durch eine hohe Festigkeit und Härte. Es verzieht sich auch bei wechselndem Klima kaum und ist vergleichbar mit Eichenholz. Durch die im Teak eingelagerten Öle ist das Holz bereits gut geschützt und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer.

Zu Beginn der Nutzung können durch Regen die im Holz eingelagerten Farbpigmente ausgewaschen werden, was zu Wasserflecken auf dem Teak und Fleckenbildung am Boden führen kann. Insbesondere bei hellen Fliesenböden, Sandsteinböden oder anderen offenporigen Bodenbelägen empfehlen wir, die Möbel vor der Nutzung auf einem unempfindlichen Untergrund mehrmals kräftig zu wässern, um das Auswaschen der Farbpigmente zu beschleunigen.

Holz ist ein Naturprodukt. Deshalb kommt es unter dem Einfluss von Regen, Temperaturschwankungen und Licht zur Bildung von kleinen Rissen. Auch die Entstehung von größeren Zwischenräumen zwischen einzelnen Leisten ist ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. Mit der Zeit erhält das Holz an der Oberfläche eine silbergraue Patina. Die Holzqualität und die Gebrauchseigenschaften werden von diesen typischen Merkmalen nicht beeinträchtigt.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Wir empfehlen, zum Beseitigen von Schmutz und unerwünschter Patina, mindestens 1 x jährlich, die Verwendung unseres STERN Teak Reinigers. Um der Patina entgegenzuwirken und um die Optik des Holzes aufzufrischen, sollten die Möbel nach der Reinigung mit unserem STERN Teak Protektor behandelt werden. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihnen die Farbe gefällt.

Arbeiten Sie bei allen Arbeitsgängen – Reinigen, Schleifen und Pflegemittel auftragen – immer in Richtung der Holzmaserung und beachten Sie die Pflegeanleitung auf dem Etikett unserer Pflegemittel.

An sogenannten Hirnholzstellen, die Stellen an denen das Holz quer zur Länge geschnitten ist und die Jahresringe sichtbar sind, kann Feuchtigkeit leichter eindringen. Eine Rissbildung an diesen Stellen kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Fettflecken werden am besten mit einem feinen Schleifpapier sanft entfernt. Anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen.

Bei ständiger Feuchtigkeit können oberflächlich Stockflecken entstehen. Ursache hierfür sind hartnäckige Schmutzablagerungen aus der Luft, falsche Pflege oder mangelnde Belüftung durch falsches Abdecken. Um diese zu entfernen, bürsten Sie die Möbel trocken mit einer Wurzelbürste ab. Möglich ist auch das Abschleifen mit einem Schleifpapier. Damit die schwarzen Flecken nicht tiefer in das Holz eindringen, muss diese Behandlung sofort nach Feststellung erfolgen.

Zum Überwintern im Freien empfehlen wir die Möbel abgedeckt mit einer STERN Schutzhülle zu lagern. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Die Abdeckung darf nie direkt auf der Tischplatte oder Sitzfläche aufliegen und muss ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schweißwasser und Stockflecken bilden. Dazu eignet sich ein einfacher Holzkeil als Abstandhalter. Ideal ist die Lagerung in einem trockenen nicht beheizten Raum.

Wir empfehlen, die Schrauben vor dem ersten Gebrauch und danach mindestens einmal im Jahr nachzuziehen, da sich diese mit der Zeit lockern können.